

ART. 4230 - FLESSIBILI ESTENSIBILI INOX

Acciaio inox. Dado in ottone.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4230 D100	1/2" - 100/200 mm	18 pz
4230 D200	1/2" - 200/400 mm	18 pz
4230 E100	3/4" - 100/200 mm	18 pz
4230 E200	3/4" - 200/400 mm	18 pz
4230 G100	1" - 100/200 mm	18 pz
4230 G200	1" - 200/400 mm	18 pz

ART. 4231 - FLESSIBILI ESTENSIBILI INOX PER GAS


Acciaio inox ricoperto. Omologato per gas. Dado in ottone.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4231 D100	1/2" - 100/200 mm	18 pz
4231 D200	1/2" - 200/400 mm	18 pz
4231 E100	3/4" - 100/200 mm	18 pz
4231 E200	3/4" - 200/400 mm	18 pz

ART. 4232 - KIT FLESSIBILI ESTENSIBILI

Kit composto da: nr 2 flessibili inox da 1/2" - 200/400 mm, nr 2 flessibili inox da 3/4" - 200/400 mm e nr 1 flessibile estensibile per gas 200/400 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4232 GS12	Gas da 1/2"	12 pz
4232 GS34	Gas da 3/4"	12 pz

ART. 4233 - ROTOLO TUBO INOX NUDO PER ACQUA

Velocissimo da utilizzare basta inserire lo speciale dado e guarnizione sul tubo per avere in pochi secondi il raccordo di giunzione pronto al serraggio senza l'uso di fastidiose cartellatrici e senza doversi preoccupare della tenuta degli stessi.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4233 1210	1/2" - 10 mt	1 pz
4233 3410	3/4" - 10 mt	1 pz

ART. 4234 - ROTOLO TUBO INOX RIVESTITO PER GAS

Velocissimo da utilizzare basta inserire lo speciale dado e guarnizione sul tubo per avere in pochi secondi il raccordo di giunzione pronto al serraggio senza l'uso di fastidiose cartellatrici e senza doversi preoccupare della tenuta degli stessi.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4234 1210	1/2" - 10 mt	1 pz
4234 3410	3/4" - 10 mt	1 pz

ART. 4235 - SET DADO PER TUBO IN ROTOLO

Set composto da: guancetta di ancoraggio, guarnizione di tenuta in rame per l'autocartellatura del tubo e dado filettato secondo EN 15266-UNI/TS 11340. INSTALLAZIONE SEMPLICISSIMA COME DA FOTO.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4235 0012	Set da 1/2"	10 pz
4235 0034	Set da 3/4"	10 pz

ART. 4236 - KIT ROTOLO 4 METRI UNIVERSALE PER ACQUA E GAS

Il kit comprende tutto ciò che è necessario per una o due installazioni.

Composto da: 4 mt di tubo inox, 4 guancette di ancoraggio, 4 guarnizioni di tenuta, 4 dadi e 2 nipples.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4236 AQ12	1/2" Acqua	1 pz
4236 AQ34	3/4" Acqua	1 pz
4236 GS12	1/2" Gas	1 pz
4236 GS34	3/4" Gas	1 pz

ART. 4237 - TUBO FLESSIBILE GAS DA 1/2" PER CUCINE

Costruito a norma UNI EN 14800/2007.

Per uso con apparecchi domestici a gas naturale e GPL.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4237 FF05	0,5 mt	12 pz
4237 FF10	1 mt	12 pz
4237 FF15	1,5 mt	12 pz
4237 FF20	2 mt	12 pz