

ART. 7001 - RESISTENZA A VITE 1" 1/4

Tubo in rame 8,5 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7001 0800	800W Dritta	50 pz
7001 1200	1200W Dritta	50 pz
7001 1500	1500W Curva	50 pz
7001 2000	2000W Curva	50 pz
7001 3000	3000W Curva	50 pz
7001 GUAR	Guarnizione 1" 1/4	50 pz

ART. 7002 - RESISTENZA A FLANGIA

Tubo in rame diametro 8,5 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7002 1200	1200W Dritta	50 pz
7002 1500	1500W Dritta	50 pz

ART. 7003 - RESISTENZA A FLANGIA CURVA

Tubo in rame 8,5 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7003 1200	1200W Curva	50 pz

ART. 7004 - RESISTENZA A FLANGIA DRITTA FASTON LUNGO

Tubo in rame 8,5 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7004 1200	1200W Dritta	50 pz

ART. 7005 - RESISTENZA A FLANGIA CURVA FASTON LUNGO

Tubo in rame diametro 8,5 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7005 1200	1200W Curva	50 pz

ART. 7006 - RESISTENZA A FLANGIA CURVA CON PREDISPOSIZIONE PER ANODO

Tubo in rame 8,5 mm. Anodo non compreso.
Filetto per anodo M6



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7006 1200	1200W Curva	50 pz

ART. 7007 - ANODI

Anodi sacrificali in magnesio



CODICE	MISURA	CONFEZIONE
7007 0005	M5 Ø 21,3x230mm	10 pz
7007 0006	M6 Ø 16,0x160mm	10 pz
7007 0008	M8 Ø 21,3x290mm	10 pz

ART. 7008 - RESISTENZA A FLANGIA FASTON LUNGO

Curva per scaldabagno orizzontale.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7008 1200	1200W	10 pz

ART. 7009 - RESISTENZA A FLANGIA 10 - 15 - 30 LITRI

Per scaldabagni sopra e sottolavello.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7009 1200	1200W 10/15 Litri	50 pz
7009 1500	1500W 30 Litri	50 pz

ART. 7010 - TERMOSTATO SINGOLO

Tipo RTM senza sicurezza.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7010 0220	220 mm 15A	100 pz
Standard 7010 0300	300 mm 15A	100 pz
7010 0320	300 mm 20A	100 pz

ART. 7011 - TERMOSTATO DOPPIA SICUREZZA CON RIARMO

Tipo RTS R con sicurezza bipolare.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7011 0300	300 mm 16A	100 pz

ART. 7012 - TERMOSTATO PER SCALDABAGNI 10 - 15 - 30 LITRI

A contatto e a bulbo con sicurezza bipolare.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7012 OTIS	A Contatto (Vecchio)	100 pz
7012 OTBS	A Bulbo (Nuovo)	100 pz

ART. 7013 - TERMOSTATO DOPPIA SICUREZZA

Tipo TAS con sicurezza bipolare. Lunghezza 300 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7013 GIRA	Regolazione a Giravite	100 pz
7013 LEVA	Regolazione con Leva	100 pz

ART. 7014 - TERMOSTATO A RISPARMIO ENERGETICO

Intercambiabile con la maggior parte dei termostati tradizionali.

Assicura un importante risparmio energetico grazie alle sue caratteristiche uniche:

il termostato registra le abitudini di casa durante i primi 7gg di funzionamento e poi si adegua alle stesse impostando temperature diverse nelle 24 ore riuscendo comunque a garantire un servizio minimo di comfort in qualunque momento.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7014 0UNI	Termostato	10 pz
7014 LAMP	Lampada a Led	10 pz