

Catalogo Generale



TECHMAC
FORNITORI DI CERTEZZE

Trentacinque anni di esperienza, cortesia,
disponibilità e cura del cliente sono le
componenti essenziali della Techmac srl.

■ Kit vitoni universali	8
■ Kit maniglia	8
■ Componenti per vitone	9
■ Guarnizioni sedi rubinetto	14
■ Vitoni unificati	15
■ Vitoni e accessori per rubinetti d'arresto	17
■ Vitoni specifici	19
■ Vitoni passo rapido	22
■ Vitoni per fontane	23
■ Vitoni ceramici	24
■ Cartucce a dischi ceramici	26
■ Leve per miscelatori e accessori	32
■ Maniglie e accessori	35
■ Canne lavello	39
■ Aereatori e rompigetto	42
■ Pilette e accessori	45
■ Tappi lavello, lavabo e bidet	47
■ Accessori vasca e doccia	49
■ Cassette di scarico, accessori e ricambi	51
■ Morsetti WC	73
■ Morsetti per curve tecniche	75
■ Manicotti e riduzioni per tubi	78
■ Prolunghe e morsetti WC	80
■ Guarnizioni per pilette	82
■ O'ring	85
■ Guarnizioni tronco coniche	89
■ Guarnizioni specifiche	90
■ Guarnizioni in fibra e gomma	93
■ Membrane per autoclave	103
■ P.T.F.E. acqua, gas e vapore	104



TERMICA E SOLARE

■	Moduli di gestione per termomacchine	106
■	Accessori e ricambi per moduli	122
■	Valvole termostatiche	126
■	Accessori per impianti solari	128
■	Valvole motorizzate	129
■	Scambiatori inox a piastre	130
■	Raccordi in rame e ottone	132
■	Kit caldaia e valvole	134
■	Flessibili acciaio inox	138
■	Ugelli	141
■	Componenti per tubi fumi	142
■	Trecce per stufe, camini e caldaie	143
■	Manometri e accessori	145
■	Termometri	148
■	Termocoppie e termometri per convettori	150
■	Piezoelettrici e cavetti	151
■	Termostati e interruttori per caldaie	152



ACCESSORI E RICAMBI

■	Resistenze e termostati per scaldabagni	154
■	Ricambi per scaldabagni	159
■	Borchie copritubo per termosifoni	161
■	Ricambi e fissaggi per radiatori	163
■	Accessori per radiatori	166
■	Collari e accessori	170
■	Materiale elettrico	173
■	Accessori per climatizzazione	179
■	Sifoni e pilette in plastica	181
■	Accessori e ricambi per sifoni e pilette	191
■	Sifoni, accessori e tubi per lavatrice	199
■	Tappi per sifone a pavimento	203
■	Sturascarichi	204



 IDRAULICA



ORING MANOMETRI BATTERIE
RADIATORI GOMMA SIFONI
CARTUCCE MANIGLIE CLIMA TAPPE
SCAMBIATORI RICAMBI
AEREATORI
SSAGGIO
VITONI
RESISTENZE
GUARNIZIONI
MORSETTI
TERMOSTATO
CENTRALINE
FLESSIBILE
RACCORDI
MODULI

ART. 1001 - KIT VITONE UNIVERSALE

Comprende sei misure: 3/8", 18/19, 19/19, 20/19, 21/19, 1/2".
Contiene riduzioni, prolunghe e valvoline. Broccia 8x24.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1001 UNIV	Universale	10 pz

ART. 1002 - KIT VITONI UNIVERSALI PER MISURA

Contiene prolunghe superiori e inferiori che consentono di adattare il vitone.
Broccia 8x24.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1002 1038	3/8"	10 pz
1002 1819	18/19	10 pz
1002 1919	19/19	10 pz
1002 2019	20/19	10 pz
1002 2119	21/19	10 pz
1002 3012	1/2"	10 pz

ART. 1003 - KIT MANIGLIA

Contiene maniglia, cappuccio, placchetta ed anelli colorati.
In ottone o zama. Broccia 8x20 o 8x24.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1003 OT20	Ottone Br 8x20	10 pz
1003 OT24	Ottone Br 8x24	10 pz
1003 ZA20	Zama Br 8x20	10 pz
1003 ZA24	Zama Br 8x24	10 pz



ART. 1004 - ANELLI PROVA FILETTI

Per rilevare le filettature dei vitoni: 3/8", 18/19, 19/19, 20/19, 21/19, 1/2".



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1004 0010	Universale	10 pz



ART. 1005 - CORPO VITONE PICCOLO

Nelle varie misure.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1005 1038	3/8"	10 pz
1005 1819	18/19	10 pz
1005 1919	19/19	10 pz
1005 2019	20/19	10 pz
1005 2119	21/19	10 pz
1005 3012	1/2"	10 pz



ART. 1006 - SPINA VITONE PICCOLO

Broccia 8x24



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1006 0010	8x24	10 pz



ART. 1007 - CORPO VITONE BIDET

Nelle varie misure.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1007 1038	3/8"	10 pz
1007 1819	18/19	10 pz
1007 1919	19/19	10 pz
1007 2019	20/19	10 pz
1007 2119	21/19	10 pz
1007 3012	1/2"	10 pz



ART. 1008 - SPINA VITONE BIDET

Broccia 8x24.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1008 0010	8x24	10 pz



ART. 1009 - CORPO VITONE PICCOLO TIPO LUNGO

Nelle varie misure.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1009 1038	3/8"	10 pz
1009 1819	18/19	10 pz
1009 1919	19/19	10 pz
1009 2019	20/19	10 pz
1009 2119	21/19	10 pz
1009 3012	1/2"	10 pz



ART. 1010 - CORPO VITONE BIDET TIPO LUNGO

Nelle varie misure.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1010 1038	3/8"	10 pz
1010 1819	18/19	10 pz
1010 1919	19/19	10 pz
1010 2019	20/19	10 pz
1010 2119	21/19	10 pz
1010 3012	1/2"	10 pz



ART. 1011 - SPINA VITONE PICCOLO TIPO LUNGO E BIDET TIPO LUNGO

Broccia 8x24.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1011 0049	Corta 49mm	10 pz
1011 0058	Media 58mm	10 pz
1011 0066	Lunga 66mm	10 pz



ART. 1012 - VITONE SPECIALE

Nelle varie misure.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1012 1038	3/8"	10 pz
1012 1819	18/19	10 pz
1012 1919	19/19	10 pz
1012 2019	20/19	10 pz
1012 2119	21/19	10 pz
1012 3012	1/2"	10 pz



ART. 1013 - SPINA VITONE SPECIALE

Broccia 8x24.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1013 0057	Cortissima 57mm	10 pz
1013 0060	Corta 60mm	10 pz
1013 0070	Media 70mm	10 pz
1013 0080	Lunga 80mm	10 pz



ART. 1014 - PREMISTOPPA PER VITONI

Foro 8 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1014 0010	8 mm	10 pz



ART. 1015 - SCODELLINI PER VALVOLE

Nelle varie misure. La misura si riferisce al diametro esterno.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1015 0015	15	10 pz
1015 0016	16	10 pz
1015 0017	17	10 pz
1015 0018	18	10 pz
1015 0020	20	10 pz
1015 0022	22	10 pz



ART. 1016 - GUARNIZIONI IN GOMMA PER VALVOLE

Nelle varie misure.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1016 0013	13	10 pz
1016 0014	14	10 pz
1016 0015	15	10 pz
1016 0016	16	10 pz
1016 0018	18	10 pz
1016 0020	20	10 pz



ART. 1017 - DADO 3/16" CIECO



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1017 0316	3/16"	10 pz



ART. 1018 - VALVOLA AD ESAGONO 11 MM PER VITONI COMPLETA

Misure disponibili in mm: 13, 15, 21, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95.

Le misura riportate sono relative alla sola parte esagonale. Per la misura completa di scodellino e guarnizione aggiungere 5 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1018 00**	VEDI NOTA	10 pz

Per ordinare il prodotto inserire al posto degli asterischi la misura corrispondente



ART. 1019 - PROLUNGHE BROCCIATE

Nelle varie misure.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1019 0820	8x20	10 pz
1019 0824	8x24	10 pz
1019 1018	10x18	10 pz
1019 1518	10,5x18	10 pz



ART. 1020 - VITE 3/16"

Nelle varie misure.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1020 0011	11 mm	10 pz
1020 0032	32 mm	10 pz
1020 0053	53 mm	10 pz



ART. 1021 - PROLUNGHE FILETTATE M/F PER CORPO VITONE

Lunghezza 25 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1021 1919	19x19	10 pz
1021 2222	22x22	10 pz



ART. 1022 - GUARNIZIONI IN FIBRA PER VITONI

Nelle varie misure.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1022 1038	3/8"	100 pz
1022 1819	18/19	100 pz
1022 1919	19/19	100 pz
1022 2019	20/19	100 pz
1022 2119	21/19	100 pz
1022 3012	1/2"	100 pz



ART. 1025 - GUARNIZIONI FORATE PER SEDI RUBINETTO

In gomma EPDM nera 70SH.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1025 C000	3/8"	100 pz
1025 D000	1/2"	100 pz
1025 E000	3/4"	100 pz
1025 F000	1"	100 pz



ART. 1026 - GUARNIZIONI SEMIFORATE PER SEDI RUBINETTO

In gomma NBR nera 70SH.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1026 C000	3/8"	100 pz
1026 D000	1/2"	100 pz
1026 E000	3/4"	100 pz



ART. 1027 - GUARNIZIONI SILICONICHE PER SEDI RUBINETTO

In gomma siliconica alimentare bianca.




CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1027 C000	3/8"	100 pz
1027 D000	1/2"	100 pz
1027 E000	3/4"	100 pz



ART. 1028 - GUARNIZIONI PER SEDI RUBINETTO "AZZURRA"

In gomma NR 50SH, molto morbida particolarmente indicata in presenza di sedi irregolari.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1028 C000	3/8"	100 pz
1028 D000	1/2"	100 pz

ART. 1030 - VITONE UNIFICATO DA 3/8"



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1030 3820	Broccia 8x20	10 pz
1030 3824	Broccia 8x24	10 pz

ART. 1031 - VITONE UNIFICATO DA 1/2"

Vitone in bagno d'olio senza filetto. Compatibile anche con FANTINI, MARIANI, FROMAC etc.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1031 1220	Broccia 8x20	10 pz
1031 1224	Broccia 8x24	10 pz

ART. 1032 - VITONE UNIFICATO DA 1/2" CON FILETTO 24x1

Vitone in bagno d'olio.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1032 1220	Broccia 8x20	10 pz
1032 1224	Broccia 8x24	10 pz

ART. 1033 - VITONE UNIFICATO CON BROCCIA E GOCCIA

Broccia 8x20, filetto 24x1. Compatibile anche con GROHE, ZUCCHETTI etc.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1033 1038	3/8"	10 pz
1033 3012	1/2"	10 pz



ART. 1034 - KIT VITONE UNIFICATO DA 1/2" CON FILETTO 24x1

Kit composto da vitone da 1/2" in bagno d'olio, broccia 8x20, 8x24 e broccia e goccia 8x20. Compatibile con la maggior parte delle rubinetterie.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1034 UNI1	1/2"	10 pz



ART. 1035 - VITONE UNIFICATO DA 3/4"

Vitone in bagno d'olio con filetto 24x1. Normalmente usato nei gruppi vasca.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1035 3420	Broccia 8x20	10 pz

ART. 1040 - VITONE DA 1/2" PER RUBINETTI DI ARRESTO

Broccia 8x18, filetto 24x1. Normalmente usato nei rubinetti di arresto.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1040 CO12	1/2" Corto	1 pz
1040 LU12	1/2" Lungo	1 pz

ART. 1041 - VITONE DA 3/4" PER RUBINETTI DI ARRESTO

Broccia 8x18, filetto 27x19. Normalmente usato nei rubinetti di arresto.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1041 CO34	3/4" Corto	1 pz
1041 LU34	3/4" Lungo	10 pz

ART. 1042 - CAPPUCCI SCORREVOLI

Filetto 24x1 e 27x19.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1042 C024	24x1 Chiuso	1 pz
1042 C027	27x19 Chiuso	10 pz
1042 F024	24x1 Forato	10 pz
1042 F027	27x19 Forato	10 pz

ART. 1043 - FARFALLA E MANIGLIA PER RUBINETTI DI ARRESTO

Broccia 8x18. Completi di vite 3/16. Maniglia completa di tappi blu e rosso.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1043 FARF	Farfalla	1 pz
1043 MANI	Maniglia	1 pz



ART. 1044 - KIT 3 PEZZI PER PROLUNGA VITONI

Prolunga brocciata 8x18 H 40 mm, prolunghe filettate H 36 mm, vite 3/16 H 42 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1044 2410	24x1	10 pz
1044 2719	27x19	10 pz



ART. 1045 - CAPPUCCIO UNIVERSALE IN OTTONE CROMATO

Per rubinetti d'arresto, i tre grani sulla base del cappuccio lo rendono adattabile a qualsiasi vitone.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1045 UNIV	Universale	1 pz

ART. 1050 - VITONI TIPO STELLA

Broccia 7,5x16.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1050 0077	21x19 - H 77mm	1 pz
1050 0082	19x19 - H 82mm	1 pz
1050 0086	21x19 - H 86,5mm	1 pz

ART. 1051 - VITONE TIPO STELLA

Broccia 8,5x18.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1051 0092	22x19 - H 92,5mm	1 pz

ART. 1052 - VITONI DA 1/2" TIPO MAMOLI

Broccia 10x20.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1052 0049	H 49mm	1 pz
1052 0056	H 56mm	1 pz
1052 0066	H 66mm	1 pz
1052 0074	H 74mm	1 pz

ART. 1053 - VITONI TIPO MAMOLI

Broccia 10x20.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1053 0071	20x1 - H 71mm	1 pz
1053 0073	24x24 - H 73mm	1 pz



ART. 1054 - VITONE 5/8" TIPO MAMOLI

Broccia 10x28.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1054 0065	H 65,5mm	1 pz



ART. 1055 - VITONE TIPO BANDINI

Unificato normale. Broccia 8x24. Filetto 20x1,25



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1055 0061	H 61,5mm	1 pz



ART. 1056 - VITONE TIPO METALLI PRESSATI BONOMI

Broccia 10x18. Filetto 5/8".



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1056 0052	H 52,5mm	1 pz



ART. 1057 - VITONE TIPO ASIEM PER MISCELATORI DOCCIA

Asta brocciata 10x20.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1057 0115	H 115mm	1 pz



ART. 1058 - VITONE TIPO IDELCO

Broccia 9x20. Filetto 19x19.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1058 0062	H 62mm	1 pz



ART. 1060 - VITONE VOLANTINO

Nelle varie misure. Completo di valvolino.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1060 1038	3/8"	1 pz
1060 1819	18/19	1 pz
1060 1919	19/19	1 pz
1060 2019	20/19	1 pz
1060 2119	21/19	1 pz
1060 3012	1/2"	1 pz



ART. 1061 - VITONE SARACINESCA

Nelle varie misure.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1061 0031	D. 31mm	1 pz
1061 0032	D. 32mm	1 pz
1061 0036	D. 36mm	1 pz
1061 CROM	Cappuccio e Maniglia	1 pz



ART. 1065 - VITONE PASSO RAPIDO TIPO STELLA

Broccia 10x22.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1065 0089	H 89mm	1 pz



ART. 1066 - VITONE PASSO RAPIDO TIPO MAMOLI

Completo.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1066 2818	28x18	1 pz
1066 3018	30x18	1 pz



ART. 1067 - VITONE PASSO RAPIDO TIPO MAMOLI

Kit di ricambio per passo rapido a pulsante, completo di ghiera di trasformazione.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1067 3618	36x18	1 pz



ART. 1068 - KIT VITONE PASSO RAPIDO

Completo.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1068 UNIV	UNIVERSALE	1 pz



ART. 1075 - VITONE ASTA MOBILE PER RUBINETTI DA ESTERNO

In ottone.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1075 0012	1/2"	1 pz
1075 0034	3/4"	1 pz



ART. 1076 - VITONE PASSO RAPIDO DA 1/2"

Filetto 24x1. Per rubinetti artistici da esterno. Corsa 10 mm per giro.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1076 0820	Broccia 8x20	1 pz
1076 0824	Broccia 8x24	1 pz



ART. 1077 - VITONE SPECIALE PER RUBINETTI A Y

In ottone.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1077 0034	3/4"	1 pz



ART. 1080 - VITONE CERAMICO UNI DA 1/2" ROTAZIONE 90°

Filetto 24x1.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1080 20BL	Blu - BR 8x20	10 pz
1080 20RS	Rosso - BR 8x20	10 pz
1080 24BL	Blu - BR 8x24	10 pz
1080 24RS	Rosso - BR 8x24	10 pz



ART. 1081 - VITONE CERAMICO UNI DA 1/2" ROTAZIONE 180°

Filetto 24x1.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1081 20BL	Blu - BR 8x20	10 pz
1081 20RS	Rosso - BR 8x20	10 pz
1081 24BL	Blu - BR 8x24	10 pz
1081 24RS	Rosso - BR 8x24	10 pz



ART. 1082 - VITONE CERAMICO UNI DA 3/4" ROTAZIONE 90°

Filetto 24x1. Normalmente utilizzato nei gruppi vasca.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1082 20BL	Blu - BR 8x20	10 pz
1082 20RS	Rosso - BR 8x20	10 pz
1082 24BL	Blu - BR 8x24	10 pz
1082 24RS	Rosso - BR 8x24	10 pz



ART. 1083 - VITONE CERAMICO UNI DA 1/2" BROCCIA 8x18

Filetto 24x1. Tipo ZUCCHETTI, NOBILI etc.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1083 90BL	Blu - 90°	10 pz
1083 90RS	Rosso - 90°	10 pz
1083 180B	Blu - 180°	10 pz
1083 180R	Rosso - 180°	10 pz



ART. 1084 - VITONE CERAMICO DA 1/2" TIPO BANDINI

Broccia 9x18, filetto superiore 20x1,5. Rotazione 90°.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1084 00BL	Blu - BR 9x18	10 pz
1084 00RS	Rosso - BR 9x18	10 pz



ART. 1085 - VITONE CERAMICO DA 1/2" TIPO CESAME

Broccia 9x18, filetto superiore 21x19, filetto inferiore 24x19. Rotazione 90°.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1085 00BL	Blu - BR 9x18	10 pz
1085 00RS	Rosso - BR 9x18	10 pz



ART. 1101 - CARTUCCIA A DISCHI CERAMICI D. 25 MM

Senza distributore.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1101 1025	1 Piedino	10 pz
1101 2025	2 Piedino	10 pz



ART. 1102 - CARTUCCIA A DISCHI CERAMICI D. 28 MM

Senza distributore.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1102 2028	2 Piedini	10 pz



ART. 1103 - CARTUCCIA A DISCHI CERAMICI D. 35 MM

Senza distributore. Cartuccia tradizionale con anello di regolazione portata e temperatura.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1103 1035	1 Piedino	10 pz
1103 2035	2 Piedini	10 pz



ART. 1104 - CARTUCCIA A DISCHI CERAMICI D. 35 MM

Con distributore. Cartuccia tradizionale con anello di regolazione portata e temperatura.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1104 1035	1 Piedino	10 pz
1104 2035	2 Piedini	10 pz



ART. 1105 - CARTUCCIA A DISCHI CERAMICI D. 35 MM

Senza distributore. Con ghiera di regolazione temperatura massima e silenziatore Long Life.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1105 1035	1 Piedino	10 pz
1105 2035	2 Piedini	10 pz



ART. 1106 - CARTUCCIA A DISCHI CERAMICI D. 35 MM

Con distributore. Con ghiera di regolazione temperatura massima e silenziatore Long Life.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1106 1035	1 Piedino	10 pz
1106 2035	2 Piedini	10 pz



ART. 1107 - CARTUCCIA A DISCHI CERAMICI D. 40/42 MM

Senza distributore. Cartuccia tradizionale con anello di regolazione portata e temperatura.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1107 1042	1 Piedino D.42	10 pz
1107 2040	2 Piedini D.40	10 pz



ART. 1108 - CARTUCCIA A DISCHI CERAMICI D. 40/42 MM

Con distributore. Cartuccia tradizionale con anello di regolazione portata e temperatura.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1108 1042	1 Piedino D.42	10 pz
1108 2040	2 Piedini D.40	10 pz



ART. 1109 - CARTUCCIA A DISCHI CERAMICI D. 40/42 MM

Senza distributore. Con ghiera di regolazione temperatura massima e silenziatore Long Life.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1109 1042	1 Piedino D.42	10 pz
1109 2040	2 Piedini D.40	10 pz



ART. 1110 - CARTUCCIA A DISCHI CERAMICI D. 40/42 MM

Con distributore. Con ghiera di regolazione temperatura massima e silenziatore Long Life.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1110 1042	1 Piedino D.42	10 pz
1110 2040	2 Piedini D.40	10 pz



ART. 1111 - CARTUCCIA A DISCHI CERAMICI D. 47 MM

Senza distributore. Compatibile G1 e G2 Galatron



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1111 2047	2 Piedini	10 pz



ART. 1112 - CARTUCCIA A DISCHI CERAMICI D. 47 MM

Senza distributore. Con ghiera di regolazione temperatura massima e silenziatore Long Life.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1112 2047	2 Piedini	10 pz



ART. 1117 - CARTUCCIA ECO CON DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA A 2 PIEDINI

La portata d'acqua è di 6-8 LT/MIN (funzione ECO). Per ottenere la portata massima bisogna vincere una resistenza (scatto) in apertura. Disponibile con e senza distributore (alta e bassa). Intercambiabile con cartuccia tradizionale.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1117 BA35	D.35 Bassa	10 pz
1117 AL35	D.35 Alta	10 pz
1117 BA40	D.40 Bassa	10 pz
1117 AL40	D.40 Alta	10 pz



ART. 1118 - CARTUCCIA ECO ROTAZIONE 90° 2 PIEDINI SENZA DISTRIBUTORE

La caratteristica esclusiva della cartuccia è il risparmio di energia: apre al centro e da acqua fredda, mentre l'acqua calda esce solo con il movimento della leva verso sinistra (versione oraria - anello nero) oppure verso destra (versione antioraria - anello grigio).



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1118 NE35	D.35 - Oraria	10 pz
1118 GR35	D.35 - Antioraria	10 pz
1118 NE40	D.40 - Oraria	10 pz
1118 GR40	D.40 - Antioraria	10 pz



ART. 1119 - CARTUCCIA ECO ROTAZIONE 90° 2 PIEDINI CON DISTRIBUTORE

La caratteristica esclusiva della cartuccia è il risparmio di energia: apre al centro e da acqua fredda, mentre l'acqua calda esce solo con il movimento della leva verso sinistra (versione oraria - anello nero) oppure verso destra (versione antioraria - anello grigio).



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1119 NE35	D.35 - Oraria	10 pz
1119 GR35	D.35 - Antioraria	10 pz
1119 NE40	D.40 - Oraria	10 pz
1119 GR40	D.40 - Antioraria	10 pz



ART. 1120 - CARTUCCIA ECO ROTAZIONE 90° CON DISP. RISP. ACQUA 2 PIEDINI

Ha due caratteristiche speciali che permettono di risparmiare energia ed acqua:

- Risparmia energia perchè apre al centro e da acqua fredda mentre l'acqua calda esce solo con il movimento della leva verso sinistra. La temperatura dell'acqua può essere regolata solo vincendo una resistenza (scatto) in rotazione.
- Risparmia acqua perchè bisogna vincere un'altra resistenza (scatto) in apertura per avere la portata massima. Intercambiabile con cartuccia tradizionale.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1120 BA40	D.40 Bassa	10 pz
1120 AL40	D.40 Alta	10 pz



ART. 1121 - CARTUCCIA MONOCOMANDO CON MOVIMENTO JOYSTICK D. 25

Senza distributore.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1121 2025	2 Piedini	10 pz



ART. 1122 - CARTUCCIA MONOCOMANDO CON MOVIMENTO JOYSTICK D. 35

2 piedini alla base. Intercambiabile con cartuccia tradizionale.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1122 BA35	Senza distributore	10 pz
1122 AL35	Con distributore	10 pz



ART. 1140 - DEVIATORI A 3 E 5 VIE

Regolazione di portata/on-off incorporato. Il deviatore 3 vie o 5 vie ha lo scopo di dividere l'acqua miscelata in 3 o 5 posizioni. In ogni posizione ha uno scatto. Nella posizione dritta dell'astina la cartuccia è chiusa. Non chiude neanche una delle 3 o 5 uscite dopo il rubinetto. Ideale per pannelli docce.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1140 0030	3 vie	10 pz
1140 0050	5 vie	10 pz



ART. 1141 - DEVIATORE UNIVERSALE DA 1 A 5 VIE

Regolazione di portata/on-off incorporato. Possibilità di 5 uscite separate, la cartuccia può essere usata come 1,2,3,4 e 5 vie con l'uso di diversi anelli regolatori di posizione. In ogni posizione ha uno scatto. Nella posizione dritta dell'astina la cartuccia è chiusa. Non chiude neanche una delle 5 uscite dopo il rubinetto. Ideale per pannelli docce.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1141 UNIV	Da 1 a 5 vie	10 pz



ART. 1160 - LEVA TRADIZIONALE PER MISCELATORE

Per cartucce da 35 con quadro 9x9 mm; per cartucce da 40 con quadro 10,5x10 mm.
In zama cromata.



CODICE	PER CARTUCCE	CONFEZIONE
1160 0035	Diam. 35 mm	1 pz
1160 0040	Diam. 40 mm	1 pz



ART. 1161 - LEVA STYLE PER MISCELATORE

In zama cromata. Per cartucce da 40 con quadro 10,5x10 mm.



CODICE	PER CARTUCCE	CONFEZIONE
1161 0040	Diam. 40 mm	1 pz



ART. 1162 - LEVA MINIMAL PER MISCELATORE

In zama cromata. Per cartucce da 35 con quadro 9x9 mm.



CODICE	PER CARTUCCE	CONFEZIONE
1162 0035	Diam. 35 mm	1 pz



ART. 1163 - LEVA CLINICA PER CARTUCCE

Per cartucce da 35 con quadro 9x9 mm.
Per cartucce da 40 con quadro 10,5x10 mm.
In zama cromata.



CODICE	PER CARTUCCE	CONFEZIONE
1163 0035	Diam. 35 mm	1 pz
1163 0040	Diam. 40 mm	1 pz

ART. 1170 - ACCESSORI PER LEVE MISCELATORI


Placchette copriforo disponibili rosso/blu oppure con puntini segnalatori rosso e blu.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1170 0010	Rosso/Blu	10 pz
1170 0020	Con puntini	10 pz
1170 0030	Dorato	10 pz
1170 0040	Cromato	10 pz
1170 0050	Grano 5x6	10 pz
1170 0060	Chiave a brugola	10 pz

ART. 1171 - SISTEMA DI FISSAGGIO A UN TIRANTE PER MISCELATORI

In busta. Tirante e flangia in acciaio inox, dado in ottone.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1171 T100	Un Tirante	10 pz

ART. 1172 - SISTEMA DI FISSAGGIO A DUE TIRANTI PER MISCELATORI

In busta. Tiranti e flangia in acciaio inox, dadi in ottone.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1172 T200	Due Tiranti	10 pz

ART. 1173 - CHIAVI IN NYLON PER MISCELATORI E SEDILI WC

Per dadi con esagono mm 9, 10, 11, 13 e per galletti.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1173 MI09	Esagono 9	1 pz
1173 MI10	Esagono 10	1 pz
1173 MI11	Esagono 11	1 pz
1173 MI13	Esagono 13	1 pz
1173 WC00	Per Galletto	1 pz



ART. 1174 - BASETTA PER FISSAGGIO MISCELATORE SU LAVELLO MONOFORO

In fibra caricata in vetro.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1174 0010	Per Lavello acciaio	1 pz



ART. 1175 - OGIVE DA 3/8" PER CANNUCCE E RUBINETTI FILTRO

Set composto da: nr 1 Or a sezione ovale, nr 1 ogiva H 7 (tipo basso) o H 12,5 (tipo alto), nr 1 rondella spaccata in ottone.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1175 0H07	Tipo basso	10 pz
1175 0H12	Tipo alto	10 pz



ART. 1201 - MANIGLIA OTTO PUNTE IN OTTONE CROMATO

Completa di placchetta in ottone e anelli rosso e blu.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1201 0820	Broccia 8x20	10 pz
1201 0824	Broccia 8x24	10 pz



ART. 1202 - MANIGLIA QUADRO IN OTTONE CROMATO

Completa di placchetta in ottone cromato.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1202 0820	Broccia 8x20	10 pz



ART. 1203 - MANIGLIA CROCE IN OTTONE CROMATO

Solo corpo maniglia.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1203 0820	Broccia 8x20	10 pz
1203 0824	Broccia 8x24	10 pz
1203 0HOT	Tappo "Caldo"	10 pz
1203 COLD	Tappo "Freddo"	10 pz



ART. 1204 - MANIGLIA QUADRIFOGLIO IN OTTONE CROMATO

Solo corpo maniglia.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1204 0820	Broccia 8x20	10 pz
1204 0824	Broccia 8x24	10 pz
1204 00BL	Tappo "Blu"	10 pz
1204 00RS	Tappo "Rosso"	10 pz



ART. 1205 - MANIGLIA OTTO PUNTE IN ZAMA CROMATA

Completa di placchetta in ABS e rosoni rosso e blu.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1205 0820	Broccia 8x20	10 pz
1205 0824	Broccia 8x24	10 pz



ART. 1206 - MANIGLIA CROSS IN ZAMA CROMATA

Con grano di fissaggio.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1206 0820	Broccia 8x20	10 pz



ART. 1207 - MANIGLIA TRE PUNTE IN ZAMA CROMATA

Completa di tappini blu e rosso.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1207 0820	Broccia 8x20	10 pz
1207 0824	Broccia 8x24	10 pz



ART. 1208 - LEVA CLINICA PER VITONI

In zama cromata. Broccia 8x24.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1208 0824	Leva clinica	1 pz
1208 B316	Vite 3/16 Blu	1 pz
1208 R316	Vite 3/16 Rossa	1 pz



ART. 1210 - CAPPUCCIO

Filetto 19x19.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1210 000T	In Ottone	10 pz
1210 00ZA	In Zama	10 pz



ART. 1211 - CAPPUCCIO PER MANIGLIA A CROCE

In ottone cromato. Filetto 27x19.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1211 0010	A Campana	10 pz
1211 0020	Scalato	10 pz



ART. 1212 - COPRIVITONE PER MANIGLIA A CROCE

In ottone cromato.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1212 0010	F24x1	10 pz



ART. 1213 - COPRIVITONE E CAPPUCCIO PER MANIGLIA QUADRO

In ottone cromato.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1213 2401	Coprivitone F24x1	10 pz
1213 2719	Cappuccio F27x19	10 pz


ART. 1220 - PLACCHETTE IN OTTONE CROMATO



CODICE	DIAM. NOMINALE	CONFEZIONE
1220 0014	14 mm	10 pz
1220 0017	17 mm	10 pz
1220 0022	22 mm	10 pz
1220 0024	24 mm	10 pz
1220 0029	29 mm	10 pz
1220 0033	33 mm	10 pz
1220 0036	36 mm	10 pz
1220 0040	40 mm	10 pz
1220 0044	44 mm	10 pz

ART. 1221 - ANELLI ROSSI E BLU

In plastica.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1221 036B	Blu - D. 36 mm	10 pz
1221 036R	Rosso - D. 36 mm	10 pz
1221 039B	Blu - D. 39 mm	10 pz
1221 039R	Rosso - D. 39 mm	10 pz

ART. 1222 - PLACCHETTE IN ABS CROMATO

Diametri 33 e 36 con piedini, diametro 45 con anello OR per rubinetti monocomando.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1222 0033	Diam 33 mm	10 pz
1222 0036	Diam 36 mm	10 pz
1222 0045	Diam 45 mm	10 pz

ART. 1223 - ROSONI ROSSI E BLU

In plastica.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1223 039B	Blu - D. 39 mm	10 pz
1223 039R	Rosso - D. 39 mm	10 pz
1223 041B	Blu - D. 41 mm	10 pz
1223 041R	Rosso - D. 41 mm	10 pz

ART. 1235 - CANNA LAVELLO MODELLO "S"

In ottone cromato, diametro 18, calotta da 3/4".



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1235 0100	100 mm	10 pz
1235 0150	150 mm	10 pz
1235 0200	200 mm	10 pz
1235 0250	250 mm	10 pz
1235 0300	300 mm	10 pz

ART. 1236 - CANNA LAVELLO MODELLO "U"

In ottone cromato, diametro 18, calotta da 3/4".



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1236 0200	200 mm	10 pz
1236 0250	250 mm	10 pz
1236 0300	300 mm	10 pz

ART. 1237 - CANNA LAVELLO MODELLO JOTA

In ottone cromato, diametro 18, calotta da 3/4".



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1237 0150	150 mm	10 pz
1237 0200	200 mm	10 pz

ART. 1238 - CANNA LAVELLO MODELLO OMBRELLO

In ottone cromato, diametro 18, calotta da 3/4".



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1238 0200	200 mm	10 pz

ART. 1239 - CANNA LAVELLO MODELLO "L"

Fusa, in ottone cromato, diametro 18, calotta da 3/4".



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1239 0200	200 mm	10 pz

ART. 1240 - CANNA CONICA PER MONOCOMANDO

Fusa, in ottone cromato, diametro 18, calotta da 3/4".



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1240 0200	200 mm	10 pz

ART. 1241 - CANNA LAVELLO-PARETE

In ottone cromato, diametro 18, calotta da 3/4".



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1241 0130	130 mm	10 pz
1241 0200	200 mm	10 pz
1241 0300	300 mm	10 pz

ART. 1242 - CANNA LAVELLO MODELLO ONDA

In ottone cromato, diametro 18, calotta da 3/4".



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1242 0200	200 mm	10 pz



ART. 1243 - RACCORDO UNIVERSALE PER CANNE LAVELLO

Raccordo filettato 3/4" M con battuta piana e 3/4" F con foro rettificato D. 18 mm.

Il raccordo permette l'installazione di canne tradizionali D. 18 mm su qualunque rubinetto che abbia un'uscita con filetto 3/4" F, indipendentemente dal diametro della vecchia canna lavello.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1243 3434	3/4"x3/4"	10 pz



ART. 1244 - KIT CANNA LAVELLO

Kit composto da nr 2 O'ring e un anello spaccato in nylon per la tenuta della canna lavello.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1244 0018	D. 18 mm	10 pz
1244 0020	D. 20 mm	10 pz

ART. 1250 - ROMPIGETTO

In scatola in plastica da 10 pz.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1250 0F22	F22	10 pz
1250 0M24	M24	10 pz

ART. 1251 - AERATORE M24

In scatola in plastica da 10 pz oppure in scatola di cartone da 50 pz.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1251 0010	24 lt/min	10 pz
1251 0050	24 lt/min	50 pz

ART. 1252 - AERATORE M24 ANTICALCARE E RISPARMIO ENERGETICO

In scatola in plastica da 10 pz oppure in scatola di cartone da 50 pz.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1252 0810	8 lt/min	10 pz
1252 0850	8 lt/min	50 pz
1252 2410	24 lt/min	10 pz
1252 2450	24 lt/min	50 pz

ART. 1253 - AERATORE F22

In scatola in plastica da 10 pz oppure in scatola di cartone da 50 pz.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1253 0010	24 lt/min	10 pz
1253 0050	24 lt/min	50 pz



ART. 1254 - AERATORE F22 ANTICALCARE E RISPARMIO ENERGETICO

In scatola in plastica da 10 pz oppure in scatola di cartone da 50 pz.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1254 0810	8 lt/min	10 pz
1254 0850	8 lt/min	50 pz
1254 2410	24 lt/min	10 pz
1254 2450	24 lt/min	50 pz



ART. 1255 - AERATORE M28

In scatola in plastica da 10 pz oppure in scatola di cartone da 50 pz.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1255 0010	24 lt/min	10 pz
1255 0050	24 lt/min	50 pz



ART. 1256 - RIDUTTORE DI PORTATA

In scatola in plastica da 10 pz oppure in scatola di cartone da 50 pz.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1256 0810	8 lt/min	10 pz
1256 0850	8 lt/min	50 pz



ART. 1257 - SNODO PER BIDET



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1257 0010	24M x 22M	10 pz



ART. 1260 - KIT PORTAGOMMA M24

Può essere sostituito al normale aereatore, mantiene il filtro all'interno e ha all'esterno un filetto G3/4" per il portagomma. Fornito completo di filtro, guarnizione e presa per attacco rapido.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1260 0M24	M24	10 pz



ART. 1261 - KIT PORTAGOMMA F22

Può essere sostituito al normale aereatore, mantiene il filtro all'interno e ha all'esterno un filetto G3/4" per il portagomma. Fornito completo di filtro, guarnizione e presa per attacco rapido.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1261 0F22	F22	10 pz



ART. 1262 - ADATTATORE

Adattatore in ottone cromato con filetto F22 o M24 e filettatura esterna G3/4". Fornito con filtro e guarnizione.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1262 0F22	F22	10 pz
1262 0M24	M24	10 pz



ART. 1263 - PRESA PER ATTACCO RAPIDO E PORTAGOMMA


Attacco filettato G3/4".



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1263 0010	Attacco rapido	10 pz
1263 0020	Portagomma	10 pz

ART. 1264 - PILETTA LAVABO/BIDET

Con tappo saltarello e asta.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1264 0100	1"	1 pz
1264 0114	1"1/4	1 pz

ART. 2057 - GUARNIZIONI DI RICAMBIO PER PILETTA LAVABO/BIDET

Guarnizioni per pilette di scarico tipo Norton da 1" e 1"1/4.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
2057 1GSP	1" - Spugna	10 pz
2057 2LSP	1"1/4 - Spugna	10 pz
2057 3GTC	1" - Pvc	10 pz
2057 4LTC	1"1/4 - Pvc	10 pz
2057 5GGO	1" - Gomma sp 4	10 pz

ART. 1265 - TAPPO SALTARELLO

In ottone cromato o PVC.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1265 P100	Pvc 1"	10 pz
1265 P114	Pvc 1"1/4	10 pz
1265 T100	Ottone 1"	10 pz
1265 T114	Ottone 1"1/4	10 pz

ART. 1266 - TAPPO SALTERELLO DA 1" 1/4 ANTISCIPPO

Tappo ottone, corpo in PVC.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1266 0114	1"1/4	10 pz

ART. 1267 - ACCESSORI PER SCARICO AUTOMATICO DA 1" E 1" 1/4

Astina in acciaio inox lunghezza 350 mm, diam. 4 mm.

Asta con sfera lunghezza 189 mm, diam. 12 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1267 0004	Astina	10 pz
1267 0012	Asta con sfera	10 pz
1267 00MO	Morsetto	10 pz
1267 00SN	Snodo	10 pz

ART. 1268 - ANELLO E GHIERA FERMA ASTA

Per asta con sfera.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1268 00AN	Anello	10 pz
1268 00GH	Ghiera 1/2F	10 pz

ART. 1269 - PILETTA CLICK CLACK 1"1/4



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1269 0114	1"1/4	1 pz

ART. 1270 - BORCHIA PER TROPPOPIENO LAVABO E BIDET

In ABS cromato.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1270 0014	D. 14 mm	10 pz
1270 0016	D. 16 mm	10 pz
1270 0024	D. 24 mm	10 pz
1270 0028	D. 28 mm	10 pz
1270 000T	Tondo a specchio	10 pz
1270 000V	Ovale a specchio	10 pz



ART. 1272 - TAPPO MANIGLIA

Diam. 52, in gomma nera con copritappo inox.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1272 0052	D. 52 mm	10 pz



ART. 1273 - TAPPO CATENA

In gomma nera con copritappo inox, catena e anello.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1273 0031	D. 31 mm	10 pz
1273 0040	D. 40 mm	10 pz
1273 0044	D. 44 mm	10 pz
1273 0047	D. 47 mm	10 pz
1273 0052	D. 52 mm	10 pz



ART. 1274 - PULL CON CATENA

In plastica bianca.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1274 0070	70 cm	10 pz



ART. 1275 - GRIGLIETTA BLOCCA RIFIUTI

Per lavelli inox.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1275 0010	D. 46,3 mm	10 pz

ART. 8142 - TAP GRILL

Contiene la gattinara e il tappo griglia che permettono di sostituire il tappo dei vecchi lavelli con un dispositivo minibasket.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
8142 0010	Singolo	1 pz
8142 EXPO	Espositore	18 pz

ART. 1276 - TAPPO COPRIFORO PESANTE


In ottone diametro 50 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1276 00BI	Bianco	20 pz
1276 00CR	Cromato	20 pz

ART. 1277 - TAPPO COPRIFORO PER LAVELLI INOX

In plastica e acciaio D. 45 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1277 00CR	Diam. 45 mm	10 pz

ART. 1278 - TAPPO PROVA IMPIANTI DA 1/2"

In PEHD con o'ring montato.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1278 00BL	Blu	100 pz
1278 00RS	Rosso	100 pz



ART. 1282 - RACCORDO ECCENTRICO SEMPLICE E CON SNODO

Spostamento 10 mm.

Il raccordo con snodo permette di recuperare eventuali installazioni fuori asse degli attacchi a muro facilitando il montaggio ed evitando fastidiose perdite



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1282 1234	1/2"x3/4"	1 cp
1282 3834	3/8"x3/4"	1 cp
1282 SNOD	1/2"x3/4" con snodo	1 cp



ART. 1283 - KIT BORDO VASCA

Kit composto da due profilati in acrilico larghezza 15 mm, lunghezza 195 cm cadauno, due angolari, due copri angoli e due terminali.




CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1283 0UNI	Bianco universale	1 pz
1283 IDEA	Bianco "Ideal Standard"	1 pz




ART. 1284 - BORDO VASCA FLESSIBILE

Kit composto da un bordo flessibile autoadesivo larghezza 17 mm, lunghezza 400 cm, due angolari, due copri angoli e due terminali.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1284 0UNI	Bianco universale	1 pz
1284 IDEA	Bianco "Ideal Standard"	1 pz




ART. 1285 - BOCCA DI EROGAZIONE A CASCATA PER DOCCIA E VASCA

Per rivivere l'emozione di una SPA tutti i giorni a casa propria.
Completamente ispezionabile, semplice da montare: completa di piastra adattatrice e raccordo per poterla installare sugli attacchi esistenti.
Prodotto Made in Italy con esclusivo sistema antigocciolamento.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1285 0010	Fissaggio a parete	1 pz




ART. 1286 - BOCCA DI EROGAZIONE A CASCATA PER BORDO VASCA

Per rivivere l'emozione di una SPA tutti i giorni a casa propria.
Completamente ispezionabile, semplice da montare: completa di piastra adattatrice e raccordo per poterla installare su qualunque vasca.
Prodotto Made in Italy con esclusivo sistema antigocciolamento.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1286 0010	Fiss. bordo vasca	1 pz



ART. 1287 - ASTA UNIVERSALE E SCORREVOLI PER SALISCENDI

Asta in acciaio inox cromato, laterali e scorrevoli in ABS cromato, interasse regolabile (max 687 mm).
Scorrevoli in ABS cromato.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1287 0018	Diam. 18 mm	1 pz
1287 0025	Diam. 25 mm	1 pz
1287 ASTA	Diam. 25 mm	1 pz

ART. 1301 - BATTERIA DI SCARICO "PROHYDRO"


Per cassette alte esterne, inseribile anche in impianti già esistenti senza nessuna opera muraria.
Riduce il consumo di acqua del wc di oltre il 60%.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1301 0010	Batteria	1 pz

ART. 1302 - PULSANTE DOPPIO SCARICO

Per batteria PROHYDRO. Per cassette alte esterne, con alloggiamento per pulsanti esistenti che lo rende inseribile anche in impianti già esistenti senza opere murarie.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1302 0010	Pulsante	1 pz

ART. 1303 - RICAMBI PER BATTERIA E PULSANTE "PROHYDRO"



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1303 0180	Raccordo batteria	1 PZ
1303 0181	Kit O'ring batteria	1 PZ
1303 0183	Tappo superiore rosso	1 PZ
1303 0196	Valvola batteria	1 PZ
1303 0102	Membrana di tenuta	1 PZ
1303 0194	Soffietti pulsante	1 PZ
1303 0615	Membrana pulsanti	1 PZ
1303 TUBO	Tubicino di gomma	1 MT

ART. 1310 - RICAMBI PER BATTERIE DI SCARICO

Kit di tenuta tra canotto e raccordo per batteria di scarico.

Il kit è composto da una guarnizione conica da 1"1/4, due o'ring e un anello rigido.

Molla per pulsanti.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1310 0010	Kit tipo catis	1 pz
1310 0020	Molla	10 pz

ART. 1311 - RUBINETTO A GALLEGGIANTE SILENZIOSO TIPO CATIS

Sede inox , portaasta ottone, corpo nichelato, asta mm 205 con filetto 1/4w, controdado in ottone con flangia e rondella.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1311 0012	1/2"	10 pz
1311 0038	3/8"	10 pz

ART. 1312 - RUBINETTO A GALLEGGIANTE PER VASI D'ESPANSIONE

In ottone stampato, asta regolabile diam 5 mm, lunghezza 200 mm, filetto 1/4w.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1312 0012	1/2"	10 PZ
1312 0038	3/8"	10 PZ



ART. 1313 - SFERE PER GALLEGGIANTI

Sfere piatte diametro 90 e sfera tonda in rame con raccordino in ottone filettato 1/4 w per asta tonda.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1313 00BK	Standard	10 pz
1313 00RD	Alte temperature	10 pz
1313 RAME	In rame	10 pz



ART. 1314 - MEMBRANA PER GALLEGGIANTE

In gomma nera.

Utilizzabile anche come ricambio per galleggianti di tipo svizzero.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1314 0010	Universale	5 pz



ART. 1315 - RUBINETTO A GALLEGGIANTE UNIVERSALE


Per cassette in plastica e porcellana, con attacco laterale in ottone da 3/8". Compatto e silenzioso. Riempimento rapido e preciso. Antisifonaggio. Regolazione dell'acqua con vite corsa 100 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1315 0C38	Per cass. plastica	1 PZ
1315 0L38	Per cass. porcellana	1 PZ

Novità Ottobre 2016

Placche di comando per cassette da incasso compatibile con cassette di tipo svizzero a doppio pulsante complete di maschera posteriore perni di fissaggio in plastica e perni di comando.



Bianca

Codice: 1319 0ABI

Listino: € 33,50



Cromata

Codice: 1319 0ACR

Listino: € 68,60

Rubinetto a galleggiante super silenzioso universale compatibile con cassette di tipo svizzero, installabile anche su cassette in ceramica.



Codice: 1315 0G38

Listino: € 18,75



ART. 1316 - RACCORDO COMPLETO PER CASSETTE AD INCASSO

In rame.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1316 0038	3/8"	1 pz



ART. 1317 - CANOTTO COMPLETO PER CASSETTE AD INCASSO

In plastica speciale anti-ingiallimento



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1317 0010	D. 40 mm	10 pz



ART. 1318 - RACCORDINO DI GIUNZIONE TUBO RAME

In acciaio. Per tubo rame diametro 6.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1318 0010	Diam. 6 mm	10 pz



ART. 2009 - ANELLO PER TUBO DI CACCIATA

In gomma NR nera anticalcare, resistente al cloro.



	CODICE	MISURE	CONFEZIONE
	2009 4330	43x30	25 pz
Standard	2009 4630	46x30	25 pz
	2009 9870	98x70	25 pz



ART. 1401 - GUARNIZIONE PER GALLEGGIANTE TIPO CATIS VECCHIO

In gomma nera anticalcare, resistente al cloro. Altezza 11 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1401 0010	Tipo Catis vecchio	10 pz



ART. 1402 - GUARNIZIONE PER GALLEGGIANTE TIPO CATIS NUOVO

In gomma nera anticalcare, resistente al cloro. Altezza 13 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1402 0010	Tipo Catis nuovo	10 pz



ART. 1403 - GUARNIZIONE PER OTTURATORE GALLEGGIANTE

In gomma nera anticalcare, resistente al cloro.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1403 0008	D.8 x 5mm	10 PZ
1403 0009	D.9 x 5mm	10 PZ
1403 0010	D.10 x 5mm	10 PZ
1403 0115	D.11,5 x 5mm	10 PZ
1403 0012	D.12 x 4mm	10 PZ
1403 0013	D.13 x 5mm	10 PZ
1403 0014	D.14 x 5mm	10 PZ
1403 0015	D.15 x 5mm	10 PZ
1403 0017	D.17 x 5mm	10 PZ
1403 0018	D.18 x 5mm	10 PZ
1403 0020	D.20 x 4mm	10 PZ
1403 0025	D.25 x 5mm	10 PZ



ART. 1404 - GUARNIZIONE PER GALLEGGIANTE

In gomma nera anticalcare, resistente al cloro.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1404 0030	D. 30x8x4 mm	10 PZ
1404 0033	D. 33x5x5 mm	10 PZ
1404 0040	D. 40x8x4,5 mm	10 PZ



ART. 1405 - GUARNIZIONE A SCODELLINO PER GALLEGGIANTE

In gomma nera anticalcare, resistente al cloro.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1405 0017	D. 17 mm	10 PZ
1405 0019	D. 19 mm - 3/8"	10 PZ
1405 0020	D. 20 mm	10 PZ
1405 0205	D. 20,5 mm	10 PZ
1405 0021	D. 21 mm - 1/2"	10 PZ
1405 0023	D. 23 mm	10 PZ
1405 0024	D. 24 mm - 3/4"	10 PZ
1405 0029	D. 29 mm - 3/4" 1"	10 PZ
1405 0040	D. 40 mm - 1"1/4	10 PZ
1405 0050	D. 50 mm	10 PZ



ART. 1406 - GUARNIZIONE CONICA PER GALLEGGIANTE TIPO CATIS

In gomma nera anticalcare, resistente al cloro.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1406 0010	1/2" D.36x20,5 mm	10 pz



ART. 1410 - GUARNIZIONE PER CASSETTA W.C.

In gomma nera anticalcare, resistente al cloro. Altezza: 18,5 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1410 0010	106x56 mm	10 pz



ART. 1411 - GUARNIZIONE PER CASSETTA W.C.

In gomma NR nera. Altezza: 20 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1411 0010	98x60 mm	10 pz



ART. 1412 - GUARN. PER CASS. APPOGGIO PORCELLANA TIPO TREMOLADA

Sagomata. In gomma spugna. Altezza: 24 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1412 0010	115x55 mm	10 pz



ART. 1413 - GUARNIZIONE AD ANELLO PER CASSETTA TIPO TREMOLADA

In gomma spugna NR. Corda 16,5 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1413 0010	98x65 mm	10 pz



ART. 1414 - GUARNIZIONE AD ANELLO PER CASSETTA TIPO TREMOLADA.

In gomma spugna NR. Corda: 19,5 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1414 0010	123X84 mm	10 pz



ART. 1415 - GUARNIZIONE SAGOMATA PER CASSETTA TIPO TREMOLADA

In gomma spugna NR. Altezza: 22 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1415 0010	95X60 mm	10 pz



ART. 1416 - GUARNIZIONE CONICA PER CASSETTA TIPO TREMOLADA

In gomma NR.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1416 0010	82X56 mm	25 pz



ART. 1417 - GUARNIZIONE PER CASSETTA W.C.

In gomma NR.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1417 0010	75,5X59X3 mm	25 pz



ART. 1420 - GUARNIZIONE DI TENUTA FONDO PER CASS. W.C. TIPO RIZZO

In gomma NR nera anticalcare, resistente al cloro. Altezza 13 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1420 0010	37x25 mm	25 pz



ART. 1421 - GUARNIZIONE DI TENUTA FONDO PER FLAP BATTERIE

In gomma NR nera anticalcare, resistente al cloro. Altezza 5,3 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1421 0010	69x40 mm	25 pz



ART. 1422 - GUARNIZ. DI TENUTA FONDO CASS. W.C. TIPO MAMOLI

In gomma NR nera anticalcare, resistente al cloro. Altezza 6 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1422 0010	69x40 mm	25 pz




ART. 1423 - GUARNIZ. DI TENUTA FONDO PER CASSETTA W.C.

Tipo MAMOLI misure: D. est. 51 mm, foro 26 mm, altezza 9 mm.

Tipo TAGO vecchio misure: D. est. 53, foro 34 mm, altezza 9 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1423 0010	Tipo Mamoli	25 pz
1423 0020	Tipo Tago Vecchio	25 pz





ART. 1424 - GUARNIZ. TENUTA FONDO PER CASS. W.C. TIPO SIFONIC E MAMOLI

In gomma NR nera anticalcare, resistente al cloro.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1424 0010	D. 70 mm	10 pz



ART. 1425 - GUARNIZIONE DI TENUTA FONDO CASS. W.C. TIPO IDRONITOR

In gomma NR nera anticalcare, resistente al cloro. Altezza 11 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1425 0010	67,5x34 mm	25 pz



ART. 1426 - GUARNIZ. DI TENUTA FONDO CASS. W.C. TIPO FAIT

In gomma NR grigia anticalcare, resistente al cloro. Altezza 9 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1426 0010	66x21,5 mm	25 pz



ART. 1427 - GUARNIZ. DI TENUTA FONDO PER CASSETTA W.C. TIPO KARIBA

In gomma NR grigia anticalcare, resistente al cloro. Altezza 3 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1427 0010	58,5x18,5 mm	25 pz



ART. 1428 - GUARNIZ. DI TENUTA FONDO PER CASS. W.C. TIPO KARIBA NUOVA

In gomma NR grigia anticalcare, resistente al cloro. Altezza 12,5 mm. Foro 22 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1428 0010	D. 61 mm	25 pz



ART. 1429 - KIT GUARNIZIONI PER CASSETTA W.C. TIPO PUCCI

Composto da: scodellino per galleggiante, membrana pulsante, guarnizione di tenuta fondo e nr 2 guarnizioni in fibra per pulsante.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1429 0010	Kit universale	1 pz



ART. 1430 - GUARNIZ. DI TENUTA FONDO CASS. W.C. TIPO TODINI UNIBOX

In gomma NR nera anticalcare, resistente al cloro. Altezza 7,3 mm. Foro 29 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1430 0010	D. est. 60 mm	25 pz



ART. 1431 - GUARNIZ. DI TENUTA FONDO PER CASSETTA W.C. TIPO TODINI

In gomma NR nera anticalcare, resistente al cloro. Altezza 9,3 mm. Foro 17,5 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1431 0010	D. est. 44 mm	25 pz



ART. 1432 - MEMBRANA A COLTELLO PER CASS. W.C. TIPO SIFONIC VECCHIO

In gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro. Spess. da 3,4 a 0,3 mm. Foro 19,5 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1432 0010	D. est. 83 mm	10 pz



ART. 1435 - GUARNIZ. PER PULSANTE CASS. W.C. TIPO TODINI MONOBLOCCO

In gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro. Altezza 14,5 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1435 0010	D. 30 mm	25 pz



ART. 1440 - GUARNIZIONI PIANE PER BATTERIE DI SCARICO

In gomma NR nera anticalcareo, resistente al cloro.

Misure espresse in mm: diametro esterno x diametro interno x spessore.



CODICE	MISURE	TIPO	CONFEZIONE
1440 3016	30x16x3		25 pz
1440 3814	38x14,5x3		25 pz
1440 4006	40x6x3		25 pz
1440 4405	44,5x5x3		25 pz
1440 4526	45x26x3		25 pz
1440 4624	46x24,5x3		25 pz
1440 4703	47x3x3	Rana	25 pz
1440 4714	47x14x3	Lore	25 pz
1440 4736	47,5x36x3		25 pz
1440 4822	48x22,5x3		25 pz
1440 5005	50x5x3		25 pz
1440 5015	50x15x3		25 pz
1440 5018	50x18x3		25 pz
1440 5022	50x22x3	Emiliana	25 pz
1440 5024	50x24,8x3,4		25 pz
1440 5219	52,5x19,5x3	Geberit Unica	25 pz
1440 5418	54x18x3		25 pz
1440 5426	54x26x3	Pucci	25 pz
1440 5625	56x25,7x3,4	Idronitor	25 pz
1440 5832	58x32x3	Geberit	25 pz
1440 5833	58x33x2,7	I.G.I. Plast	25 pz
1440 5918	59x18,2x3		25 pz
1440 5919	59x19x3	Kariba	25 pz
1440 6020	60x20x3	CBM Plast	25 pz
1440 6023	60x23x3		25 pz
1440 6024	60x24,5x3	Oliver - Valsir - Kariba	25 pz
1440 6042	60x42x3		25 pz
1440 6229	62x29,5x2,8	Coes	25 pz
1440 6323	63x23x3	Geberit	25 pz
1440 6324	63x24,8x3,6	Tremolada	25 pz
1440 6330	63x30x3		25 pz
1440 6332	63x32x3	Geberit	25 pz
1440 6431	64x31x3,6		25 pz
1440 7322	73x22x3		25 pz
1440 7337	73x37x3	Tremolada	25 pz
1440 7450	74x50x3		25 pz
1440 7455	74x55x3		25 pz
1440 7457	74x57x3		25 pz
1440 7819	78x19x3	Kariba	25 pz
1440 8023	80x23x3	Niagara	25 pz
1440 8319	83x19x3		25 pz
1440 9023	90x23x3	Niagara	25 pz



ART. 1450 - MINI SFERA SENZA NOTTOLINO PER BATTERIA TIPO CATIS

In gomma NR nera anticalcareo, resistente al cloro. Altezza 30 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1450 0010	D. est. 34 mm	10 pz



ART. 1451 - MINI SFERA CON NOTTOLINO PER BATTERIA TIPO CATIS

In gomma NR nera anticalcareo, resistente al cloro. Nottolino in ottone filetto M4. Altezza 29 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1451 0010	D. est. 34 mm	10 pz



ART. 1452 - MINI SFERA CON NOTTOLINO PER BATTERIA TIPO CATIS PESANTE

In gomma NR nera anticalcareo, resistente al cloro. Nottolino in ottone filetto M4. Altezza 35 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1452 0010	D. est. 36 mm	10 pz



ART. 1453 - MEZZA SFERA CON NOTTOLINO PER CASSETTA TIPO SIFONIC

In gomma NR nera anticalcareo, resistente al cloro. Con nottolino in ottone filetto 5/32.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1453 0010	D. est. 69,5 mm	10 pz



ART. 1454 - SFERA PER CASSETTA TIPO DORA E TAGO

In gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1454 0010	D. est. 57 mm	10 pz



ART. 1455 - ASTA COMPLETA PER CASS. AD INCASSO LT 14 TIPO DORA



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1455 0010	460 mm	5 pz



ART. 1456 - ASTA COMPLETA PER CASS. ESTERNA TIPO TAGO NUOVO



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1456 0010	300 mm	5 pz



ART. 1457 - SFERA PER CASSETTA TIPO DORA NUOVA E TAGO

In gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1457 0010	D. est. 55 mm	10 pz

ART. 1458 - ASTA COMPLETA PER CASS. AD INCASSO TIPO DORA NUOVA



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1458 0012	12 LT - 400 mm	5 pz
1458 0014	14 LT - 460 mm	5 pz

ART. 1459 - ASTA COMPLETA PER CASS. ESTERNA TIPO TAGO



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1459 0010	300 mm	5 pz

ART. 1460 - SFERA PER CASSETTA TIPO SIMBRUNT E STIRBLITZ TIPO VECCHIO

In gomma NR nera anticalcare, resistente al cloro.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1460 0010	D. est. 58 mm	10 pz

ART. 1461 - ASTA COMPLETA PER CASS. AD INCASSO LT 14 TIPO SIMBRUNT



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1461 0010	465 mm	5 pz



ART. 1462 - SFERA PER CASSETTA TIPO SIMBRUNT E STIRBLITZ NUOVA

In gomma NR nera anticalcareo, resistente al cloro.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1462 0010	D. est. 58 mm	10 pz



ART. 1463 - ASTA COMPLETA PER CASS. TIPO SIMBRUNT E STIRBLITZ NUOVA



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1463 0012	12 LT - 410 mm	5 pz
1463 0014	14 LT - 470 mm	5 pz



ART. 1464 - VALVOLA PER CASSETTA TIPO RAMO

In gomma NR nera anticalcareo, resistente al cloro.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1464 0010	D. est. 62,5 mm	10 pz



ART. 1465 - ASTA COMPLETA PER CASSETTA TIPO RAMO



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1465 0010	Esterna - 260 mm	5 pz
1465 0020	Incasso - 360 mm	5 pz



ART. 1466 - SFERA PER CASSETTA ESTERNA TIPO CISA

In gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1466 0010	D. est. 60 mm	10 pz



ART. 1467 - ASTA COMPLETA PER CASSETTA AD INCASSO TIPO CISA



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1467 0010	435 mm	5 pz



ART. 1468 - SFERA PER CASSETTA TIPO EUROGARDA NUOVA

In gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1468 0010	D. est. 62 mm	10 pz



ART. 1469 - ASTA COMPLETA PER CASSETTA AD INCASSO



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1469 0010	420 mm	5 pz



ART. 1470 - MEZZA SFERA PER CASSETTA TIPO SIFONIC

In gomma NR nera anticalcareo, resistente al cloro.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1470 0010	D. est. 64 mm	10 pz



ART. 1471 - MEZZA SFERA PER BATTERIA DI SCARICO TIPO MONVISO

In gomma NR nera anticalcareo, resistente al cloro.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1471 0010	D. est. 65 mm	10 pz



ART. 1472 - SFERA PER BATTERIA DI SCARICO TIPO PIAVE E TICINO

In gomma NR nera anticalcareo, resistente al cloro.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1472 0010	D. est. 58 mm	10 pz



ART. 1473 - SFERA PER BATTERIA DI SCARICO TIPO MARINA

In gomma NR nera anticalcareo, resistente al cloro.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1473 0010	D. est. 63 mm	10 pz



ART. 1474 - SFERA PER BATTERIA DI SCARICO TIPO EUROGARDA

In gomma NR nera anticalcareo, resistente al cloro.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1474 0010	D. est. 65 mm	10 pz



ART. 1475 - MEZZA SFERA PER BATTERIA DI SCARICO TIPO TREMOLADA

In gomma NR nera anticalcareo, resistente al cloro.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1475 0010	D. est. 68 mm	10 pz



ART. 1476 - SFERA PER CASSETTA TIPO SIFONIC

In gomma NR nera anticalcareo, resistente al cloro. Con nottolino in ottone filetto M4.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1476 0010	D. est. 64,5 mm	10 pz



ART. 1477 - SFERA PER GALLEGGIANTE

In gomma NR nera anticalcareo, resistente al cloro. Diametro esterno 67 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
1477 0010	Con foro passante	10 pz
1477 0020	Con incastro	10 pz



ART. 1478 - VALVOLA PER BATTERIA DI SCARICO TIPO NAUTILUS

In gomma NR nera anticalcare, resistente al cloro.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1478 0010	D. est. 60 mm	10 pz



ART. 1479 - SFERA PER BATTERIA DI SCARICO TIPO EUROGARDA VECCHIA

In gomma NR nera anticalcare, resistente al cloro.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1479 0010	D. est. 57,5 mm	10 pz



ART. 1480 - SFERA PER BATTERIA DI SCARICO TIPO SILENTE

In gomma NR nera anticalcare, resistente al cloro.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1480 0010	D. est. 59 mm	10 pz



ART. 1481 - SFERA PER GALLEGGIANTE

In gomma NR nera anticalcare, resistente al cloro.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1481 0010	D. est. 57 mm	10 pz



ART. 1482 - VALVOLA PER BATTERIA DI SCARICO TIPO SAIS

In gomma NR nera anticalcare, resistente al cloro. Con borchia in plastica.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1482 0010	D. est. 54 mm	10 pz



ART. 1483 - GUARNIZIONE PER SIFONE OROLOGIO

In gomma NR nera anticalcare, resistente al cloro.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1483 0010	101x8x2 mm	10 pz



ART. 1314 - MEMBRANA PER GALLEGGIANTE

In gomma nera.

Utilizzabile anche come ricambio per galleggianti di tipo svizzero.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1314 0010	Universale	5 pz



ART. 2001 - MORSETTO IN GOMMA NR BIANCA Ø 34

Morsetto per orinatorio, utilizzabile anche per tubo scarico condensa condizionatore 14-20 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2001 3414	34x14-20 mm	50 pz



ART. 2002 - MORSETTO RETRO WC

In gomma NR bianca.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2002 5030	Standard 50x30	50 pz
2002 5530	Pesante 55x30	50 pz
2002 6030	Standard 60x30	50 pz
2002 6032	Pesante 60x30-32	50 pz



ART. 2003 - MORSETTO RETRO WC

In gomma NR bianca.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2003 5026	50x26-32 mm	50 pz



ART. 2004 - MORSETTO RETRO WC TIPO IDEAL STANDARD

In gomma NR bianca.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2004 6044	60x30-44 mm	50 pz



ART. 2005 - MORSETTO RETRO WC TIPO GEBERIT

In gomma NR nera.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2005 6040	60x40-44 mm	50 pz



ART. 2006 - MORSETTO RETRO WC TIPO KARIBA

In gomma NR bianca.




CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2006 5540	55x40-44 mm	50 pz



ART. 2007 - MORSETTO RETRO WC UNIVERSALE CON BATTENTE

Adatto soprattutto per vasi sospesi e semi sospesi. L'anello esterno evita che il morsetto scivoli all'interno del WC in fase d'installazione.

Universale da 50 a 60 mm esternamente, da 28 a 40 mm internamente.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2007 2840	50-60 x 28-40	50 pz



ART. 2008 - IMBUTI IN GOMMA NR TRASPARENTE



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
2008 0010	Cono Semplice	10 pz
2008 0030	Cono Doppio	10 pz



ART. 2009 - ANELLO PER TUBO DI CACCIATA

In gomma NR nera anticalcareo, resistente al cloro.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2009 4330	43x30 mm	25 pz
Standard 2009 4630	46x30 mm	25 pz
2009 9870	98,5x70 mm	25 pz



ART. 2010 - MORSETTO PER TUBO DI CACCIATA-FLUSSOMETRO

In gomma NR nera.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2010 3226	32x25-26 mm	25 pz
2010 4026	40x25-26 mm	25 pz
2010 4030	40x30-35 mm	25 pz



ART. 2011 - MORSETTO PER CURVE TECNICHE 32 MM

In gomma NR nera. Utilizzabile anche per tubo scarico condensa condizionatori Ø mm 18/26.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2011 3226	32x26 mm	50 pz



ART. 2012 - MORSETTI PER SCARICO CONDENZA

In gomma NR nera.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2012 4022	40x16-22 mm	50 pz
2012 4622	46x16-22 mm	50 pz
In gomma NR bianca		
2001 3414	34x14-20 mm	50 pz



ART. 2013 - MORSETTO PER CURVE TECNICHE 40 MM

In gomma NR nera.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2013 2632	40x26-32 mm	50 pz



ART. 2014 - MORSETTO PER CURVE TECNICHE 46 MM

In gomma NR nera.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2014 2632	46x26-32 mm	50 pz



ART. 2015 - MORSETTO PER CURVE TECNICHE 46 MM

In gomma NR nera.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2015 4640	46x40 mm	50 pz



ART. 2016 - MORSETTI PER CURVE TECNICHE 50 MM

In gomma NR nera.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2016 2632	50x26-32 mm	50 pz



ART. 2017 - MORSETTO PER CURVE TECNICHE 50 MM

In gomma NR nera.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2017 5040	50x40 mm	50 pz



ART. 2018 - MORSETTO PER CURVE TECNICHE 53,5 MM

In gomma NR nera.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2018 5332	53,5x26-32 mm	50 pz
2018 5340	53,5x40 mm	50 pz



ART. 2019 - GUARNIZIONE PIANA PER CURVE TECNICHE TIPO NICOL

In gomma NR nera. Anticalcarea e resistenze al cloro.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2019 3216	32x16 mm	50 pz
2019 3222	32x22 mm	50 pz
2019 4016	40x16 mm	50 pz
2019 4022	40x22 mm	50 pz



ART. 2020 - MORSETTI PER CURVE TECNICHE 50 MM TIPO NICOL

In gomma NR nera.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2020 5032	50x26-32 mm	50 pz
2020 5040	50x40 mm	50 pz



ART. 2021 - MORSETTO PER SIFONI 70 MM

In gomma NR bianca.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2021 7050	70x50 mm	50 pz



ART. 2022 - MANICOTTI E RIDUZIONI PER CANOTTI

In gomma NR nera. Anticalcare e resistente al cloro



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2022 2626	26x26 mm	25 pz
2022 3232	32x32 mm	25 pz
2022 4040	40x40 mm	25 pz
2022 3226	32x26 mm	25 pz
2022 4026	40x26 mm	25 pz
2022 4032	40x32 mm	25 pz



ART. 2023 - RIDUZIONE PER TUBI

In gomma NR nera. D. EST. 75 mm D. INT. 63 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2023 7563	75x63 mm	36 pz



ART. 2024 - MANICOTTO DI RIDUZIONE PER TUBI

In gomma NR nera. Maschio 75 mm - Femmina 80 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2024 7580	75X80 mm	20 pz



ART. 2025 - MANICOTTO DI RIDUZIONE PER TUBI

In gomma NR nera. Maschio 80 mm - Femmina 75 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2025 8075	80x75 mm	20 pz



ART. 2026 - RIDUZIONE PER TUBI PE-PP

In gomma NR nera. D. EST. 100/110 mm D. INT. 90/100 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2026 1090	100/110-90/100	18 pz



ART. 2027 - RIDUZIONE PER TUBI

In gomma NR nera. D. EST. 63 mm D. INT. 50 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2027 6350	63X50 mm	10 pz



ART. 2028 - PROLUNGA WC DRITTA PER TUBO SCARICO

In gomma NR nera.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2028 0UNI	100/110 mm	54 pz
2028 0090	90 mm	18 pz
2028 0100	100 mm	45 pz
2028 0110	110 mm	45 pz
2028 0115	115 mm	45 pz



ART. 2029 - PROLUNGA WC ECCENTRICA PER TUBO SCARICO 110 MM

In gomma NR nera.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2029 0ECC	110 mm	20 pz



ART. 2030 - PROLUNGA SOTTOVASO CONCENTRICA

In gomma NR bianca. D. EST. 100/110 mm D. INT. 100 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
2030 0010	Leggera	60 pz
2030 0020	Pesante	60 pz



ART. 2031 - PROLUNGA SOTTOVASO SPOSTAMENTO 3 CM

In gomma NR bianca. D. EST. 100/110 mm D. INT. 100 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
2031 0030	Leggera	60 pz
2031 3222	Pesante	60 pz



ART. 2032 - PROLUNGA SOTTOVASO SPOSTAMENTO 4,5 cm

In PVC rigido bianco. D. EST. 100/110 mm D. INT. 100 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2032 0045	100/110-100	24 pz



ART. 2033 - MORSETTO SOTTO WC PER TUBO SCARICO

In gomma NR nera.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2033 0110	110 mm	125 pz
2033 0125	125 mm	125 pz



ART. 2034 - MORSETTO SOTTO WC PER TUBO SCARICO TIPO NICOL

In gomma NR nera. D. EST. 110/120 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2034 1020	110-120 mm	100 pz



ART. 2035 - GUARNIZIONE PER INNESTO CURVA DIETRO VASO TIPO GEBERIT

In gomma NR nera. D. EST. 110 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2035 0110	110 mm	100 pz



ART. 2036 - PROLUNGA WC DRITTA DIAM. 110 MM CON VALVOLA ANTITOPO

Valvola in acciaio inox. Non permette ai topi di risalire la fognatura e accedere alla tazza.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2036 TOPO	110 mm	24 pz



ART. 2040 - GUARNIZIONE CONICA IN GOMMA

Per pilette e rubinetteria.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2040 D000	1/2"	100 pz
2040 E000	3/4"	100 pz
2040 G000	1"	100 pz
2040 L000	1" 1/4	100 pz
2040 M000	1" 1/2	50 pz



ART. 2041 - GUARNIZIONE CONICA IN GOMMA

Per bidet.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2041 D000	1/2"	100 pz



ART. 2042 - GUARNIZIONE PIANA CON BORDO SPESSORE 2,3 MM

Per sottopilette e rubinetteria.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2042 D000	1/2"	100 pz
2042 E000	3/4"	100 pz
2042 G000	1"	100 pz
2042 L000	1" 1/4	100 pz
2042 M000	1" 1/2	50 pz



ART. 2043 - GUARNIZIONE PIANA CON BORDO PER GATTINARA


Misura 85 x 42 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2043 GAT2	2,3 mm	100 pz
2043 GAT5	5 mm	100 pz



ART. 2044 - GUARNIZIONE PIANA IN GOMMA SPESSORE 1 MM



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2044 D000	1/2"	100 pz
2044 E000	3/4"	100 pz
2044 G000	1"	100 pz
2044 L000	1" 1/4	100 pz
2044 M000	1" 1/2	100 pz
2044 GATT	Gattinara	100 pz



ART. 2045 - GUARNIZIONE PIANA IN GOMMA SPESSORE 4 MM



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2045 D000	1/2"	100 pz
2045 E000	3/4"	100 pz
2045 G000	1"	100 pz
2045 L000	1" 1/4	100 pz
2045 M000	1" 1/2	100 pz
2045 GATT	Gattinara	100 pz



ART. 2046 - GUARNIZIONE IN GOMMA PER VASCA INOX

Piana; spessore 4 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2046 0010	67x47 mm	100 pz



ART. 2047 - GUARNIZIONE IN GOMMA PER VASCA INOX

Piana con bordo; spessore 3,5 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2047 0010	70x47 mm	100 pz



ART. 2048 - SET 3 PEZZI CON GUARNIZIONE CONICA



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2048 D000	1/2"	10 pz
2048 E000	3/4"	10 pz
2048 G000	1"	10 pz
2048 L000	1" 1/4	10 pz
2048 M000	1" 1/2	10 pz



ART. 2049 - SET 3 PEZZI CON GUARNIZIONE PIANA CON BORDO



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2049 D000	1/2"	10 pz
2049 E000	3/4"	10 pz
2049 G000	1"	10 pz
2049 L000	1" 1/4	10 pz
2049 M000	1" 1/2	10 pz



ART. 2050 - O-RING RETTIFICATE PER IDRAULICA

In gomma NBR 70 SH.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2050 OR04	OR4 - 4,9 x 1,9	100 pz
2050 OR05	OR5 - 5,7 x 1,9	100 pz
2050 OR5A	OR5A - 6,4 x 1,9	100 pz
2050 OR06	OR6 - 7,2 x 1,9	100 pz
2050 OR6A	OR6A - 8 x 1,9	100 pz
2050 OR07	OR7 - 8,9 x 1,9	100 pz
2050 OR08	OR8 - 8,9 x 2,7	100 pz
2050 OR09	OR9 - 10,5 x 2,7	100 pz
2050 OR10	OR10 - 12,1 x 2,7	100 pz
2050 OR11	OR11 - 13,6 x 2,7	100 pz
2050 OR12	OR12 - 15,1 x 2,7	100 pz
2050 OR13	OR13 - 16,9 x 2,7	100 pz
2050 OR14	OR14 - 18,4 x 2,7	100 pz
2050 OR15	OR15 - 18,3 x 3,6	100 pz
2050 OR16	OR16 - 19,8 x 3,6	100 pz
2050 OR17	OR17 - 21,3 x 3,6	100 pz
2050 OR18	OR18 - 23 x 3,6	100 pz
2050 OR19	OR19 - 24,6 x 3,6	100 pz
2050 OR20	OR20 - 26,2 x 3,6	100 pz
2050 OR21	OR21 - 27,8 x 3,6	100 pz
2050 OR22	OR22 - 29,3 x 3,6	100 pz
2050 OR23	OR23 - 30,8 x 3,6	100 pz
2050 OR24	OR24 - 32,5 x 3,6	100 pz
2050 OR25	OR25 - 34,1 x 3,6	100 pz
2050 OR26	OR26 - 35,6 x 3,6	100 pz
2050 OR27	OR27 - 37,3 x 3,6	100 pz
2050 OR28	OR28 - 37,47 x 5,34	100 pz
2050 OR29	OR29 - 40,65 x 5,34	100 pz
2050 OR30	OR30 - 43,82 x 5,34	100 pz
2050 OR31	OR31 - 47 x 5,34	100 pz



ART. 2051 - CASSETTE GUARNIZIONI OR RETTIFICATE PER IDRAULICA

Cassetta piccola con misure da OR4 a OR13, per un totale di 394 Or.

Cassetta grande con misure da OR14 a OR29, per un totale di 153 Or.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2051 0413	DA 4 A 13	1 pz
2051 1429	DA 14 A 29	1 pz



ART. 2052 - O'RING RETTIFICATE DI RICAMBIO

PER SIFONI IN PLASTICA

In gomma NBR 70 SH.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2052 SP01	58,42 x 2,62	100 pz
2052 SP02	67,95 x 2,62	100 pz
2052 SP03	78,97 x 3,53	100 pz
2052 SP04	85,32 x 3,53	100 pz
2052 SP05	94,84 x 3,53	100 pz

PER TAPPI SALTARELLO

In gomma NBR 70 SH.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2052 TS01	28 x 3	100 pz
2052 TS02	29 x 3	100 pz
2052 TS03	30 x 3	100 pz
2052 TS04	31,5 x 3	100 pz
2052 TS05	33 x 3	100 pz
2052 TS06	34 x 3	100 pz

PER BICONI

In gomma NBR.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2052 B010	10	100 pz
2052 B012	12	100 pz
2052 B014	14	100 pz
2052 B016	16	100 pz
2052 B018	18	100 pz
2052 B022	22	100 pz
2052 B028	28	100 pz

2052 BCAS Cassetta 1 pz

La cassetta contiene:

n. 50 OR per biconi D. 10
n. 60 OR per biconi D. 12
n. 75 OR per biconi D. 14
n. 40 OR per biconi D. 16
n. 60 OR per biconi D. 18
n. 45 OR per biconi D. 22
n. 20 OR per biconi D. 28

PER RADIATORI

In gomma NBR 70 SH.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2052 RA01	31,42 x 2,62	100 pz
2052 RA02	31,34 x 3,53	100 pz



ART. 2052 - O'RING RETTIFICATE DI RICAMBIO

PER PROLUNGHE E GIUNZIONI CANOTTI

In gomma NBR 70 SH.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2052 CA26	26	100 pz
2052 CA30	30	100 pz
2052 CA32	32	100 pz
2052 CA40	40	100 pz

PER DOSATORI POLIFOSFATI

In gomma NBR 70 SH.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2052 BICC	Bicchiera	100 pz
2052 SFIA	Sfiato	100 pz

PER RACCORDI MULTISTRATO

In gomma NBR 70 SH.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2052 SU16	Racc D.16	100 pz
2052 SU20	Racc D.20	100 pz
2052 SU26	Racc D.26	100 pz
2052 SU32	Racc D.32	100 pz
2052 IN16	Racc D.16	100 pz
2052 IN20	Racc D.20	100 pz
2052 IN26	Racc D.26	100 pz
2052 IN32	Racc D.32	100 pz

PER MACCHINETTE CAFFE' A CIALDE

In VITON 75 SH.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2052 MC10	11,11 x 1,78	100 pz
2052 MC20	9,90 x 2,62	100 pz
2052 MC30	12,37 x 2,62	100 pz
2052 MC40	44,45 x 3,53	100 pz
2052 MC50	40,64 x 5,33	100 pz

PER SCAMBIATORI

Or di ricambio per scambiatori a piastre per la produzione di ACS in caldaie a gas.

Adattabile a: MTS, ECOFLAM, IDEALCLIMA, KOLBAR, RHOS, BAXI, OCEAN, BONGIOANNI, RIELLO, ARGO, SIME, CHAFFOTEAUX, SAVIO, BERETTA, SYLBER, etc.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
2052 SC10	Busta 4 pz	10 pz



ART. 2055 - GUARNIZIONE TRONCO CONICA IN GOMMA



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2055 0006	6 mm	100 pz
2055 C010	3/8"x10 mm	100 pz
2055 D010	1/2"x10 mm	100 pz
2055 D012	1/2"x12 mm	100 pz
2055 D014	1/2"x14 mm	100 pz
2055 E018	3/4"x18 mm	100 pz
2055 G246	1"x24-26 mm	100 pz
2055 L030	1" 1/4x30 mm	100 pz
2055 L032	1" 1/4x32 mm	100 pz
2055 M040	1" 1/2x40 mm	100 pz
2055 N050	2"x50 mm	100 pz



ART. 2056 - GUARNIZIONE TRONCO CONICA PER RIDUZIONE CANOTTI



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2056 3226	32x26 mm	100 pz
2056 4032	40x32 mm	100 pz
2056 4035	40x35 mm	100 pz



ART. 2057 - GUARNIZIONI DI RICAMBIO PER PILETTA LAVABO/BIDET

Guarnizioni per pilette di scarico tipo Norton da 1" e 1"1/4.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
2057 1GSP	1" - Spugna	10 pz
2057 2LSP	1"1/4 - Spugna	10 pz
2057 3GTC	1" - Pvc	10 pz
2057 4LTC	1"1/4 - Pvc	10 pz
2057 5GGO	1" - Gomma sp 4	10 pz



ART. 2060 - GUARNIZIONE PER SIFONI

In esente amianto spessore 2 mm.




CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2060 0034	3/4" - 44,5x39 mm	100 pz
2060 0100	1" - 52x44 mm	100 pz
2060 0114	1" 1/4 - 59x52 mm	100 pz
2060 1000	Flasca - 109x94 mm	100 pz



ART. 2061 - GUARNIZIONE PER VETRO CONTATORE

Anelli scorrimento in electron spessore 0,8 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2061 6355	63x55 mm	100 pz



ART. 2062 - GUARNIZIONE PER VETRO CONTATORE

In gomma nera.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2062 6355	63x55 mm	10 pz



ART. 2063 - GUARNIZIONE PER VETRO CONTATORE

In gomma nera.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2063 7755	77x55 mm	10 pz
2063 8958	89x58 mm	10 pz



ART. 2064 - GUARNIZIONI PER RACCORDI GAS E CONTATORI GAS

In gomma NBR certificata gas, spessore 2 e 3 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2064 C020	3/8" - SP 2 mm	100 pz
2064 D020	1/2" - SP 2 mm	100 pz
2064 E020	3/4" - SP 2 mm	100 pz
2064 G030	1" - SP 3 mm	100 pz
2064 L030	1" 1/4 - SP 3 mm	100 pz
2064 M020	1" 1/2 - SP 2 mm	100 pz
2064 N030	2" - SP 2 mm	100 pz



ART. 2065 - GUARNIZIONI PER FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS

In gomma NBR certificata gas, spessore 2 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2065 D020	1/2"	10 pz
2065 E020	3/4"	10 pz



ART. 2066 - GUARNIZIONI PER RACCORDI SPECIALI

In fibra esente amianto. Spessore 1,8 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2066 018D	18x13,5 mm	100 pz
2066 024E	24x20 mm	100 pz



ART. 2067 - RANELLE IN ALLUMINIO SPESSORE 2MM



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2067 D020	1/2"	100 pz
2067 E020	3/4"	100 pz
2067 G020	1"	100 pz
2067 L020	1" 1/4	100 pz
2067 M020	1" 1/2	100 pz



ART. 2068 - GUARNIZIONI PER AEREATORI E ROMPIGETTO

In gomma per aereatori F22, M24 e M28.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2068 0F22	F22 - 21x16 Sp 1,5	100 pz
2068 0M24	M24 - 21x16 Sp 3	100 pz
2068 0M28	M28 - 26x19 Sp 3	100 pz



ART. 2069 - GUARNIZIONI CON RETINA INOX

In gomma, spessore 2,5mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2069 010C	3/8" Piana	100 pz
2069 010D	1/2" Piana	100 pz
2069 010E	3/4" Piana	100 pz
2069 020C	3/8" Bombata	100 pz
2069 020D	1/2" Bombata	100 pz
2069 020E	3/4" Bombata	100 pz



ART. 2070 - GUARNIZIONE PER BOMBOLA GAS DA 1/2"



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
2070 00C0	Cuoio	100 pz
2070 00G0	Gomma	100 pz
2070 00SG	Sughero/Gomma	100 pz



ART. 2071 - GUARNIZIONI PER DOCCETTA ESTRAIBILE

In fibra esente amianto.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2071 1382	3/8" - 13x8x1,8	100 pz

ART. 2101 - GUARNIZIONE IN FIBRA ESENTE AMIANTO FASIT 202 SFUSE

L'universale, fibra in esente amianto adatta per usi generali, contatto con acqua e vapore. La grande affidabilità di tenuta la rende particolarmente adatta nel campo della rubinetteria. Spessore 2 mm. Certificata per uso potabile. Temperatura 180°, pressione 40 Bar.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2101 B000	1/4'	SFUSA
2101 C000	3/8'	SFUSA
2101 D000	1/2'	SFUSA
2101 E000	3/4'	SFUSA
2101 F000	3/4' SOTTILE	SFUSA
2101 G000	1"	SFUSA
2101 H000	1" SOTTILE	SFUSA
2101 L000	1" 1/4	SFUSA
2101 M000	1" 1/2	SFUSA
2101 N000	2"	SFUSA
2101 P000	2" 1/2	SFUSA
2101 R000	3"	SFUSA

ART. 2101 - GUARNIZIONE IN FIBRA ESENTE AMIANTO FASIT 202

CONFEZIONATE IN BUSTE DA 100 PEZZI.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2101 A100	1/8'	100 PZ
2101 B100	1/4'	100 PZ
2101 C100	3/8'	100 PZ
2101 D100	1/2'	100 PZ
2101 E100	3/4'	100 PZ
2101 F100	3/4' SOTTILE	100 PZ
2101 G100	1"	100 PZ
2101 H100	1" SOTTILE	100 PZ
2101 L100	1" 1/4	100 PZ
2101 M100	1" 1/2	100 PZ
2101 N100	2"	100 PZ

ART. 2101 - GUARNIZIONE IN FIBRA ESENTE AMIANTO FASIT 202

CONFEZIONATE IN BUSTE MONOPREZZO.

La quantità di guarnizioni all'interno della bustina varia a seconda del prezzo della singola guarnizione.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2101 B0CF	1/4'	BUSTINA
2101 C0CF	3/8'	BUSTINA
2101 D0CF	1/2'	BUSTINA
2101 E0CF	3/4'	BUSTINA
2101 F0CF	3/4' SOTTILE	BUSTINA
2101 G0CF	1"	BUSTINA
2101 H0CF	1" SOTTILE	BUSTINA
2101 L0CF	1" 1/4	BUSTINA
2101 M0CF	1" 1/2	BUSTINA
2101 N0CF	2"	BUSTINA



ART. 2102 - GUARNIZIONE IN GOMMA SANITARIA SPESSORE 2 mm

Gomma sanitaria adatta per usi generali, contatto con acqua e vapore. La grande affidabilità di tenuta la rende particolarmente adatta nel campo della rubinetteria.

Certificata per uso potabile resiste fino a 120 C°.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2102 C000	3/8'	SFUSA
2102 D000	1/2'	SFUSA
2102 E000	3/4'	SFUSA
2102 G000	1"	SFUSA
2102 L000	1" 1/4	SFUSA
2102 M000	1" 1/2	SFUSA
2102 N000	2"	SFUSA



ART. 2102 - GUARNIZIONE IN GOMMA SANITARIA SPESSORE 2 mm

CONFEZIONATE IN BUSTE DA 100 PEZZI.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2102 C100	3/8'	100 PZ
2102 D100	1/2'	100 PZ
2102 E100	3/4'	100 PZ
2102 G100	1"	100 PZ
2102 L100	1" 1/4	100 PZ
2102 M100	1" 1/2	100 PZ
2102 N100	2"	100 PZ



ART. 2102 - GUARNIZIONE IN GOMMA SANITARIA SPESSORE 2 mm

CONFEZIONATE IN BUSTE MONOPREZZO.

La quantità di guarnizioni all'interno della bustina varia a seconda del prezzo della singola guarnizione.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2102 C0CF	3/8'	BUSTINA
2102 D0CF	1/2'	BUSTINA
2102 E0CF	3/4'	BUSTINA
2102 G0CF	1"	BUSTINA
2102 L0CF	1" 1/4	BUSTINA
2102 M0CF	1" 1/2	BUSTINA
2102 N0CF	2"	BUSTINA



ART. 2103 - GUARNIZIONE IN GOMMA SANITARIA SPESSORE 3 mm

Gomma sanitaria adatta per usi generali, contatto con acqua e vapore. La grande affidabilità di tenuta la rende particolarmente adatta nel campo della rubinetteria.

Certificata per uso potabile resiste fino a 120 C°.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2103 C000	3/8'	SFUSA
2103 D000	1/2'	SFUSA
2103 E000	3/4'	SFUSA
2103 E040	3/4' - 4 mm	SFUSA
2103 G000	1"	SFUSA
2103 L000	1" 1/4	SFUSA
2103 M000	1" 1/2	SFUSA
2103 N000	2"	SFUSA



ART. 2103 - GUARNIZIONE IN GOMMA SANITARIA SPESSORE 3 mm

CONFEZIONATE IN BUSTE DA 100 PEZZI.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2103 C100	3/8'	100 PZ
2103 D100	1/2'	100 PZ
2103 E100	3/4'	100 PZ
2103 G100	1"	100 PZ
2103 L100	1" 1/4	100 PZ
2103 M100	1" 1/2	100 PZ
2103 N100	2"	100 PZ



ART. 2103 - GUARNIZIONE IN GOMMA SANITARIA SPESSORE 3 mm

CONFEZIONATE IN BUSTE MONOPREZZO.

La quantità di guarnizioni all'interno della bustina varia a seconda del prezzo della singola guarnizione.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2103 C0CF	3/8'	BUSTINA
2103 D0CF	1/2'	BUSTINA
2103 E0CF	3/4'	BUSTINA
2103 G0CF	1"	BUSTINA
2103 L0CF	1" 1/4	BUSTINA
2103 M0CF	1" 1/2	BUSTINA
2103 N0CF	2"	BUSTINA



ART. 2104 - GUARNIZIONE GRAFITATA SPESSORE 2 mm

Giuntura guarente composta da miscela di fibre di cellulosa, riempitivi inorganici inerti legati con gomma SBR.

Indicata per: aria, acqua, vapore a bassa pressione e temperatura, gas, prodotti chimici a bassa concentrazione



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2104 C100	3/8'	100 PZ
2104 D100	1/2'	100 PZ
2104 E100	3/4'	100 PZ
2104 G100	1"	100 PZ
2104 L100	1" 1/4	100 PZ
2104 M100	1" 1/2	100 PZ
2104 N100	2"	100 PZ



ART. 2104 - GUARNIZIONE GRAFITATA SPESSORE 2 mm

CONFEZIONATE IN BUSTE MONOPREZZO.

La quantità di guarnizioni all'interno della bustina varia a seconda del prezzo della singola guarnizione.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2104 C0CF	3/8'	BUSTINA
2104 D0CF	1/2'	BUSTINA
2104 E0CF	3/4'	BUSTINA
2104 G0CF	1"	BUSTINA
2104 L0CF	1" 1/4	BUSTINA
2104 M0CF	1" 1/2	BUSTINA
2104 N0CF	2"	BUSTINA



ART. 2105 - GUARNIZIONE IN FIBRA SUPERSINTERITE SPESSORE 2 mm

Guarnizione in fibra di cellulosa sottoposta a processo di kerizzazione che le fa acquistare eccezionali caratteristiche di durezza, compattezza ed elasticità. Adatte per tenute sottoposte a grossi sforzi meccanici. Ideale nell'utilizzo su pompe, isolanti, rubinetteria.

Omologata: DWGW e ACS.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2105 C100	3/8'	100 PZ
2105 D100	1/2'	100 PZ
2105 E100	3/4'	100 PZ
2105 G100	1"	100 PZ
2105 L100	1" 1/4	100 PZ
2105 M100	1" 1/2	100 PZ
2105 N100	2"	100 PZ



ART. 2105 - GUARNIZIONE IN FIBRA SUPERSINTERITE SPESSORE 2 mm

CONFEZIONATE IN BUSTE MONOPREZZO.

La quantità di guarnizioni all'interno della bustina varia a seconda del prezzo della singola guarnizione.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2105 C0CF	3/8'	BUSTINA
2105 D0CF	1/2'	BUSTINA
2105 E0CF	3/4'	BUSTINA
2105 G0CF	1"	BUSTINA
2105 L0CF	1" 1/4	BUSTINA
2105 M0CF	1" 1/2	BUSTINA
2105 N0CF	2"	BUSTINA



ART. 2106 - GUARNIZIONE IN FIBRA KLINGER SPESSORE 2 mm

Guarnizione in esente amianto a base di fibre sintetiche e inorganiche con legante in gomma SBR..
Adatte al contatto con liquidi e vapore a basse temperature,
Temperatura 150°, pressione 20 Bar.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2106 C100	3/8'	100 PZ
2106 D100	1/2'	100 PZ
2106 E100	3/4'	100 PZ
2106 G100	1"	100 PZ
2106 L100	1" 1/4	100 PZ
2106 M100	1" 1/2	100 PZ
2106 N100	2"	100 PZ



ART. 2106 - GUARNIZIONE IN FIBRA KLINGER SPESSORE 2 mm

CONFEZIONATE IN BUSTE MONOPREZZO.

La quantità di guarnizioni all'interno della bustina varia a seconda del prezzo della singola guarnizione.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2106 C0CF	3/8'	BUSTINA
2106 D0CF	1/2'	BUSTINA
2106 E0CF	3/4'	BUSTINA
2106 G0CF	1"	BUSTINA
2106 L0CF	1" 1/4	BUSTINA
2106 M0CF	1" 1/2	BUSTINA
2106 N0CF	2"	BUSTINA



ART. 2107 - GUARNIZIONE IN FIBRA GOLD GASKET SPESSORE 2 mm

Guarnizione in esente amianto di grande elasticità, flessibilità e adattabilità.
Adatta al contatto con olii e carburanti.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2107 C100	3/8'	100 PZ
2107 D100	1/2'	100 PZ
2107 E100	3/4'	100 PZ
2107 G100	1"	100 PZ
2107 L100	1" 1/4	100 PZ
2107 M100	1" 1/2	100 PZ
2107 N100	2"	100 PZ



ART. 2107 - GUARNIZIONE IN FIBRA GOLD GASKET SPESSORE 2 mm

CONFEZIONATE IN BUSTE MONOPREZZO.

La quantità di guarnizioni all'interno della bustina varia a seconda del prezzo della singola guarnizione.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2107 C0CF	3/8'	BUSTINA
2107 D0CF	1/2'	BUSTINA
2107 E0CF	3/4'	BUSTINA
2107 G0CF	1"	BUSTINA
2107 L0CF	1" 1/4	BUSTINA
2107 M0CF	1" 1/2	BUSTINA
2107 N0CF	2"	BUSTINA



ART. 2108 - GUARNIZIONE IN FIBRA FASIT OMNIA SPESSORE 2 mm

Guarnizione in esente amianto di primissima qualità per uso universale.
Certificata per contatto con gas DVGW ed acqua potabile WRAS.
Adatta anche per impianti solari.
Temperatura 400°, pressione 100 Bar.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2108 C100	3/8'	100 PZ
2108 D100	1/2'	100 PZ
2108 E100	3/4'	100 PZ
2108 G100	1"	100 PZ
2108 L100	1" 1/4	100 PZ
2108 M100	1" 1/2	100 PZ
2108 N100	2"	100 PZ



ART. 2108 - GUARNIZIONE IN FIBRA FASIT OMNIA SPESSORE 2 mm

CONFEZIONATE IN BUSTE MONOPREZZO.

La quantità di guarnizioni all'interno della bustina varia a seconda del prezzo della singola guarnizione.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2108 C0CF	3/8'	BUSTINA
2108 D0CF	1/2'	BUSTINA
2108 E0CF	3/4'	BUSTINA
2108 G0CF	1"	BUSTINA
2108 L0CF	1" 1/4	BUSTINA
2108 M0CF	1" 1/2	BUSTINA
2108 N0CF	2"	BUSTINA



ART. 2115 - GUARNIZIONI PER FLANGE PIANE SENZA FORI PN 10/16 SPESS. 2 mm

Giuntura in lastra composta da fibre di cellulosa, fibre e cariche minerali.

Legante elastometrico a base nbr.

Applicazioni: carburanti, olii vegetali ed animali, lubrificanti, gas, acqua calda e fredda.

Temperatura max 180°. Pressione max 40 bar.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2115 D015	DN15 - 51x22	100 PZ
2115 D020	DN20 - 61x27	100 PZ
2115 D025	DN25 - 71x34	100 PZ
2115 D032	DN32 - 82x43	100 PZ
2115 D040	DN40 - 92x49	100 PZ
2115 D050	DN50 - 107x61	100 PZ
2115 D065	DN65 - 127x77	100 PZ
2115 D080	DN80 - 142x89	100 PZ
2115 D100	DN100 - 162x115	100 PZ
2115 D125	DN125 - 192x141	100 PZ
2115 D200	DN200 - 273x220	100 PZ
2115 D250	DN250 - 329x273	100 PZ
2115 D300	DN300 - 384x324	100 PZ



ART. 2116 - GUARNIZIONI PER BOCCHETTONE GHISA SPESSORE 2 mm.

In fasit 202.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2116 C100	3/8" - 28x19 mm	100 pz
2116 D100	1/2" - 33x24,5 mm	100 pz
2116 E100	3/4" - 37x27 mm	100 pz
2116 G100	1" - 44x33 mm	100 pz
2116 L100	1" 1/4 - 56x43 mm	100 pz
2116 M100	1" 1/2 - 62x46,5 mm	100 pz
2116 N100	2" - 79x60,5 mm	100 pz
2116 P100	2" 1/2 - 95x75 mm	100 pz
2116 R100	3" - 110x89 mm	100 pz
2116 S100	4" - 136x114 mm	100 pz



ART. 2112 - GUARNIZIONI TAPPO RADIATORE ALLUMINIO E GHISA

In esente amianto spessore 2 mm.




CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2112 AL01	All. 1"x42	100 pz
2112 AL04	All. 1"1/4x48	100 pz
2112 GH01	Ghisa 1"x48	100 pz
2112 GH04	Ghisa 1"1/4x56	100 pz



ART. 2113 - GUARNIZIONE TAPPO E ACCOPPIAMENTO RADIATORE ALLUMINIO

In esente amianto spessore 1 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2113 AL01	1"x42	100 pz
2113 AL04	1"1/4x48	100 pz



ART. 2114 - GUARNIZIONI ACCOPPIAMENTO RADIATORE ALLUMINIO E GHISA

In cartoncino.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2114 AL01	All. 1"x42	200 pz
2114 GH01	Ghisa 1"x48	200 pz
2114 GH04	Ghisa 1"1/4x56	200 pz



ART. 2201 - MEMBRANE A SACCO PER AUTOCLAVE

Per acqua calda e fredda, per acque sanitarie e per osmosi inversa.
Lettera finale del codice E, compatibili con Elbi, Cimm e Cordivari.
Lettera finale del codice V, compatibili con Varem e Zilmet.



CODICE	LITRI - FLANGIA	CONFEZIONE
2201 024E	24lt - 80/110	1 pz
2201 024V	24lt - 90/120	1 pz
2201 035E	35/50lt - 80/110	1 pz
2201 035V	35/50lt - 90/120	1 pz
2201 050E	50/80lt - 80/110	1 pz
2201 060V	60/80lt - 90/120	1 pz
2201 100V	100lt - 90/120	1 pz



ART. 2202 - MEMBRANE VOLUMETRICHE PER AUTOCLAVE

Per acqua calda e fredda, per acque sanitarie e per osmosi inversa.



CODICE	LITRI - FLANGIA	CONFEZIONE
2202 100A	100/150lt - 80/100	1 pz
2202 150A	150/200lt - 80/110	1 pz
2202 200A	200/300lt - 150/200	1 pz



ART. 2230 - RACCORDO PER CISTERNA A CUBO DA 1000 LT

Attacco in plastica, filetto di uscita G1" 1/4.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2230 0010	G1"1/4'	10 pz



ART. 2251 - P.T.F.E. ACQUA

Nastro spessore 0,075 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2251 1212	12 mt x 12 mm	10 pz



ART. 2252 - P.T.F.E. GAS

Nastro spessore 0,10 mm e 0,20 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2252 1212	12 mt x 12 mm	10 pz
2252 1519	15 mt x 19 mm	10 pz



ART. 2253 - P.T.F.E. VAPORE

Nastro spessore 0,10 mm HD rosa in grado di sopportare per elevate pressioni.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
2253 1212	12 mt x 12 mm	10 pz



TERMICA E SOLARE



ORING MANOMETRI CENTRALINE
RADIATORI GOMMA RACCORDI
ACCESSORI
SCAMBIATORI
RICAMBI
AEREATORI
RACCORDI
FLESSIBILI
BATTERIE
TERMOSTATO
MORSETTI
GUARNIZIONI
RESISTENZE
VITONI
SIFONI
MODULI



ART. 4010 - MODULO DI GESTIONE RISCALDAMENTO


Con questo modulo è possibile effettuare la funzione riscaldamento dell'unità abitativa sfruttando il calore prodotto sia da caldaia a combustibile solido (ad esempio termocamino) sia da tradizionale caldaia a gas, separando idraulicamente i due circuiti tramite scambiatore a piastre.

Vantaggi: facilità d'installazione, rientro in normativa, deciso aumento del rendimento del sistema ed eliminazione degli effetti di condensa.



- Circolatore 3 velocità 15/6/ A.E. tipo wilo-Yonos Para 0,5/6 per circuito Caldaia/stufa
- Circolatore 3 velocità 15/6/ A.E. tipo wilo-Yonos Para per circuito impianto
- Scambiatore di calore 34 piastre inox 316 (35Kw)
- Connessioni G 3/4, Rame D. 20mm
- Su richiesta scambiatore 42Kw.
- Su richiesta installazione di termostato e relè per la gestione autonoma del modulo e del termostato ambiente.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4010 0000	Standard	1 pz
4065 0000	Coperchio EXT	1 pz
4066 4010	Cassetta incasso	1 pz
4060 0000	Centralina	1 pz
4004 SC42	Scamb. 42Kw	1 pz
4005 TRRL	Term. e Relè	1 pz






ART. 4010 MINI - MODULO DI GESTIONE RISCALDAMENTO

Questo modulo è stato concepito per stufe a pellet o per termomacchine che già sono dotate di circolatore ed eventualmente di centralina di gestione. Funziona come il modulo precedente e permette l'abbinamento di una caldaia a combustibile solido (ad esempio stufa a pellet) con una tradizionale caldaia a gas. Vantaggi: facilità d'installazione, rientro in normativa, deciso aumento del rendimento del sistema ed eliminazione degli effetti di condensa.



- Circolatore 3 velocità 15/6/ A.E. tipo wilo-Yonos Para per circuito impianto
- Scambiatore di calore 34 piastre inox 316 (35Kw)
- Connessioni G 3/4, Rame D. 20mm
- Su richiesta scambiatore 42Kw.
- Su richiesta installazione di termostato e relè per la gestione autonoma del modulo e del termostato ambiente.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4010 MINI	Un circolatore	1 pz
4065 0000	Coperchio EXT	1 pz
4066 4010	Cassetta incasso	1 pz
4060 0000	Centralina	1 pz
4004 SC42	Scamb. 42Kw	1 pz
4005 TRRL	Term. e Rele	1 pz





ART. 4011 - MODULO DI GESTIONE RISCALDAMENTO 6 TUBI


Con questo modulo è possibile effettuare la funzione riscaldamento dell'unità abitativa sfruttando il calore prodotto sia da caldaia a combustibile solido (ad esempio termocamino) sia da tradizionale caldaia a gas, separando idraulicamente i due circuiti tramite scambiatore a piastre.

Vantaggi: facilità d'installazione, rientro in normativa, deciso aumento del rendimento del sistema, eliminazione degli effetti di condensa e **possibilità di collegare la caldaia direttamente sul modulo.**



- Circolatore 3 velocità 15/6/ A.E. tipo wilo-Yonos Para 0,5/6 per circuito Caldaia/stufa
- Circolatore 3 velocità 15/6/ A.E. tipo wilo-Yonos Para per circuito impianto
- Scambiatore di calore 34 piastre inox 316 (35Kw)
- Connessioni G 3/4, Rame D. 20mm
- Su richiesta scambiatore 42Kw.
- Su richiesta installazione di termostato e relè per la gestione autonoma del modulo e del termostato ambiente.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4011 0000	Standard	1 pz
4065 0000	Coperchio EXT	1 pz
4066 4011	Cassetta incasso	1 pz
4060 0000	Centralina	1 pz
4004 SC42	Scamb. 42Kw	1 pz
4005 TRRL	Term. e Relè	1 pz





ART. 4011 MINI - MODULO DI GESTIONE RISCALDAMENTO


Questo modulo è stato concepito per stufe a pellet o per termomacchine che già sono dotate di circolatore ed eventualmente di centralina di gestione. Permette l'abbinamento di una caldaia a combustibile solido (ad esempio stufa a pellet) con una tradizionale caldaia a gas.

Vantaggi: facilità d'installazione, rientro in normativa, deciso aumento del rendimento del sistema, eliminazione degli effetti di condensa e **possibilità di collegare la caldaia direttamente sul modulo.**



- Circolatore 3 velocità 15/6/ A.E. tipo wilo-Yonos Para per circuito impianto
- Scambiatore di calore 34 piastre inox 316 (35Kw)
- Connessioni G 3/4, Rame D. 20mm
- Su richiesta scambiatore 42Kw.
- Su richiesta installazione di termostato e relè per la gestione autonoma del modulo e del termostato ambiente.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4011 MINI	Un circolatore	1 pz
4065 0000	Coperchio EXT	1 pz
4066 4011	Cassetta incasso	1 pz
4060 0000	Centralina	1 pz
4004 SC42	Scamb. 42Kw	1 pz
4005 TRRL	Term. e Relè	1 pz





ART. 4012 - MODULO DI GESTIONE RISCALDAMENTO CON VALVOLA A TRE VIE


Questo modulo ha le stesse funzioni del 4010, in più viene montata una valvola motorizzata che è gestita dalla centralina e che, a secondo della temperatura della termocamino, gestisce la produzione di acqua calda sanitaria tra caldaia e termocamino.

Vantaggi: facilità d'installazione, rientro in normativa, deciso aumento del rendimento del sistema ed eliminazione degli effetti di condensa.



- Circolatore 3 velocità 15/6/ A.E. tipo wilo-Yonos Para 0,5/6 per circuito Caldaia/stufa
- Circolatore 3 velocità 15/6/ A.E. tipo wilo-Yonos Para per circuito Impianto
- Scambiatore di calore 34 piastre inox 316 (35Kw)
- Connessioni G 1/2 - G 3/4, Rame D. 14 - 20mm
- Valvola motorizzata G 1/2, vel. di rotazione 30 sec.
- Su richiesta scambiatore 42Kw.
- Su richiesta installazione di termostato e relè per la gestione autonoma del modulo, del termostato ambiente e della valvola motorizzata.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4012 0000	Standard	1 pz
4065 0000	Coperchio EXT	1 pz
4066 4012	Cassetta incasso	1 pz
4060 0000	Centralina	1 pz
4004 SC42	Scamb. 42Kw	1 pz
4005 TMRL	Term. e Relè	1 pz





ART. 4012 MINI - MODULO DI GESTIONE RISCALDAMENTO CON VALV A TRE VIE


Questo modulo ha le stesse funzioni del 4010 MINI, in più viene montata una valvola motorizzata che, a secondo della temperatura della termostufa, può gestire la produzione di acqua calda sanitaria tra caldaia e termostufa.

Vantaggi: facilità d'installazione, rientro in normativa, deciso aumento del rendimento del sistema ed eliminazione degli effetti di condensa.



- Circolatore 3 velocità 15/6/ A.E. tipo wilo-Yonos Para per circuito impianto
- Scambiatore di calore 34 piastre inox 316 (35Kw)
- Connessioni G 1/2 - G 3/4, Rame D. 14 - 20mm
- Valvola motorizzata G 1/2, vel. di rotazione 30 sec.
- Su richiesta scambiatore 42Kw.
- Su richiesta installazione di termostato e relè per la gestione autonoma del modulo, del termostato ambiente e della valvola motorizzata.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4012 MINI	Un circolatore	1 pz
4065 0000	Coperchio EXT	1 pz
4066 4012	Cassetta incasso	1 pz
4060 0000	Centralina	1 pz
4004 SC42	Scamb. 42Kw	1 pz
4005 TMRL	Term. e Relè	1 pz





ART. 4013 - MODULO DI GESTIONE RISCALDAMENTO E ACCUMULO ACS


Con questo modulo è possibile effettuare la funzione riscaldamento dell'unità abitativa sfruttando il calore prodotto sia da caldaia a combustibile solido (ad esempio termocamino) sia da tradizionale caldaia a gas, separando idraulicamente i due circuiti tramite scambiatore a piastre.

Vantaggi: facilità d'installazione, rientro in normativa, deciso aumento del rendimento del sistema, eliminazione degli effetti di condensa e **possibilità di collegare e gestire un accumulo ACS**.



- Circolatore 3 velocità 15/6/ A.E. tipo wilo-Yonos Para 0,5/6 per circuito Caldaia/stufa
- Circolatore 3 velocità 15/6/ A.E. tipo wilo-Yonos Para per circuito impianto
- Scambiatore di calore 34 piastre inox 316 (35Kw)
- Connessioni G 3/4, Rame D. 20mm
- Valvola di zona ESBE VZC 152
- Su richiesta scambiatore 42Kw.
- Su richiesta installazione di termostato e relè per la gestione autonoma del modulo e del termostato ambiente.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4013 0000	Standard	1 pz
4065 0000	Coperchio EXT	1 pz
4066 4013	Cassetta incasso	1 pz
4060 0000	Centralina	1 pz
4004 SC42	Scamb. 42Kw	1 pz
4005 TRRL	Term. e Relè	1 pz





ART. 4013 MINI - MODULO DI GESTIONE RISCALDAMENTO E ACCUMULO ACS


Questo modulo è stato concepito per stufe a pellet o per termomacchine che già sono dotate di circolatore ed eventualmente di centralina di gestione. Permette l'abbinamento di una caldaia a combustibile solido (ad esempio stufa a pellet) con una tradizionale caldaia a gas.

Vantaggi: facilità d'installazione, rientro in normativa, deciso aumento del rendimento del sistema, eliminazione degli effetti di condensa e **possibilità di collegare e gestire un accumulo ACS**.



- Circolatore 3 velocità 15/6/ A.E. tipo wilo-Yonos Para per circuito impianto
- Scambiatore di calore 34 piastre inox 316 (35Kw)
- Connessioni G 3/4, Rame D. 20mm
- Valvola di zona ESBE VZC 152
- Su richiesta scambiatore 42Kw.
- Su richiesta installazione di termostato e relè per la gestione autonoma del modulo e del termostato ambiente.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4013 MINI	Un circolatore	1 pz
4065 0000	Coperchio EXT	1 pz
4066 4013	Cassetta incasso	1 pz
4060 0000	Centralina	1 pz
4004 SC42	Scamb. 42Kw	1 pz
4005 TRRL	Term. e Relè	1 pz




ART. 4020 - MODULO DI GESTIONE RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACS

Questo modulo gestisce la funzione riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria dell'unità abitativa sfruttando il calore prodotto da caldaia a combustibile solido separando idraulicamente il circuito della termomacchina da quello dell'eventuale caldaia a gas tramite scambiatore a piastre. Vantaggi: facilità d'installazione, rientro in normativa, deciso aumento del rendimento del sistema, eliminazione degli effetti di condensa e **grossa produzione di acqua calda sanitaria**.



- Circolatore 3 velocità 15/6/ A.E. tipo wilo-Yonos Para 0,5/6 per circuito Caldaia/stufa
- Circolatore 3 velocità 15/6/ A.E. tipo wilo-Yonos Para per circuito impianto
- Scambiatore di calore 34 piastre inox 316 (35Kw)
- Scambiatore di calore 20 piastre inox 316 (25Kw)
- Connessioni G 3/4, Rame D. 20mm
- Connessioni ACS G 1/2, Rame D. 14mm
- Su richiesta scambiatore impianto da 42Kw,
- Su richiesta installazione di termostato e relè per la gestione autonoma del modulo.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4020 0000	Standard	1 pz
4065 0000	Coperchio EXT	1 pz
4066 4020	Cassetta incasso	1 pz
4060 0000	Centralina	1 pz
4004 SC42	Scamb. 42Kw	1 pz
4005 TRRL	Term. e Relè	1 pz






ART. 4020 MINI - MODULO DI GESTIONE RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACS

Questo modulo è stato concepito per stufe a pellet o per termomacchine che già sono dotate di circolatore ed eventualmente di centralina di gestione. Funziona come il modulo precedente e permette l'abbinamento di una caldaia a combustibile solido con una tradizionale caldaia a gas. Vantaggi: facilità d'installazione, rientro in normativa, deciso aumento del rendimento del sistema, eliminazione degli effetti di condensa e **grossa produzione di acqua calda sanitaria**.



- Circolatore 3 velocità 15/6/ A.E. tipo wilo-Yonos Para per circuito Impianto
- Scambiatore di calore 34 piastre inox 316 (35Kw)
- Scambiatore di calore 20 piastre inox 316 (25Kw)
- Connessioni G 3/4, Rame D. 20mm
- Connessioni ACS G 1/2, Rame D. 14mm
- Su richiesta scambiatore impianto da 42Kw.
- Su richiesta installazione di termostato e relè per la gestione autonoma del modulo.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4020 MINI	Un circolatore	1 pz
4065 0000	Coperchio EXT	1 pz
4066 4020	Cassetta incasso	1 pz
4060 0000	Centralina	1 pz
4004 SC42	Scamb. 42Kw	1 pz
4005 TRRL	Term. e Relè	1 pz





ART. 4030 - MODULO DI GESTIONE TERMOMACCHINA E PRODUZIONE ACS


Questo modulo gestisce la termomacchina e la produzione di acqua calda sanitaria dell'abitazione sfruttando il calore prodotto da caldaia a combustibile solido (es. termocamino o termocucina).

Vantaggi: facilità d'installazione e **produzione di acqua calda sanitaria istantanea**.



- Circolatore 3 velocità 15/6/ A.E. tipo wilo-Yonos Para per circuito Impianto
- Scambiatore di calore 14 piastre inox 316 (20Kw)
- Valvola di zona ESBE VZC 152
- Connessioni G $\frac{3}{4}$, Rame D. 20mm
- Connessioni ACS G $\frac{1}{2}$, Rame D. 14mm
- Su richiesta scambiatore sanitario da 25Kw.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4030 0000	Standard	1 pz
4065 0000	Coperchio EXT	1 pz
4066 4030	Cassetta incasso	1 pz
4060 0000	Centralina	1 pz
4004 SC25	Scamb. 25Kw	1 pz






ART. 4030 MINI - MODULO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

Questo modulo è stato concepito per la produzione di acqua calda sanitaria sfruttando il calore prodotto da una qualsiasi fonte (es. stufa a pellet, termocucina, caldaia a gasolio o termocamino).
Vantaggi: facilità d'installazione e **produzione di acqua calda sanitaria istantanea**.



- Scambiatore di calore 14 piastre inox 316 (20Kw)
- Valvola di zona ESBE VZC 152
- Connessioni G 3/4, Rame D. 20mm
- Connessioni ACS G 1/2, Rame D. 14mm
- Su richiesta scambiatore sanitario da 25Kw.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4030 MINI		1 pz
4065 0000	Coperchio EXT	1 pz
4066 4030	Cassetta incasso	1 pz
4004 SC25	Scamb. 25Kw	1 pz





ART. 4040 - MODULO DI GESTIONE RISCALDAMENTO


Con questo modulo è possibile effettuare la funzione riscaldamento dell'unità abitativa sfruttando il calore prodotto sia da caldaia a combustibile solido (ad es. caldaia a biomassa) sia da tradizionale caldaia a gas, separando idraulicamente i due circuiti tramite scambiatore a piastre.

Vantaggi: facilità d'installazione, rientro in normativa, deciso aumento del rendimento del sistema ed eliminazione degli effetti di condensa.



- Circolatore 3 velocità 15/6/ A.E. tipo wilo-Yonos Para 0,5/6 per circuito Caldaia/stufa
- Circolatore 3 velocità 15/7,5/ A.E. tipo wilo-Yonos Para per circuito impianto
- Scambiatore di calore 30 piastre inox 316 (50Kw)
- Connessioni G 1", Rame D. 22mm
- Su richiesta scambiatore 70Kw.
- Su richiesta installazione di termostato e relè per la gestione autonoma del modulo e del termostato ambiente.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4040 0000	Standard	1 pz
4065 0000	Coperchio EXT	1 pz
4060 0000	Centralina	1 pz
4004 SC70	Scamb. 70Kw	1 pz
4005 TRRL	Term. e Rele	1 pz






ART. 4040 MINI - MODULO DI GESTIONE RISCALDAMENTO

Questo modulo è stato concepito per stufe a pellet o per termomacchine che già sono dotate di circolatore ed eventualmente di centralina di gestione. Funziona come il modulo precedente e permette l'abbinamento di una caldaia a combustibile solido (ad es. caldaia a biomassa) con una tradizionale caldaia a gas. Vantaggi: facilità d'installazione, rientro in normativa, deciso aumento del rendimento del sistema ed eliminazione degli effetti di condensa.



- Circolatore 3 velocità 15/7,5/ A.E. tipo wilo-Yonos Para per circuito impianto
- Scambiatore di calore 30 piastre inox 316 (50Kw)
- Connessioni G 1", Rame D. 22mm
- Su richiesta scambiatore 70Kw.
- Su richiesta installazione di termostato e relè per la gestione autonoma del modulo e del termostato ambiente.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4040 MINI	Un circolatore	1 pz
4065 0000	Coperchio EXT	1 pz
4060 0000	Centralina	1 pz
4004 SC70	Scamb. 70Kw	1 pz
4005 TRRL	Term. e Relè	1 pz





ART. 4041 - MODULO DI GESTIONE RISCALDAMENTO 6 TUBI


Con questo modulo è possibile effettuare la funzione riscaldamento dell'unità abitativa sfruttando il calore prodotto sia da caldaia a combustibile solido (ad es. caldaia a biomassa) sia da tradizionale caldaia a gas, separando idraulicamente i due circuiti tramite scambiatore a piastre.

Vantaggi: facilità d'installazione, rientro in normativa, deciso aumento del rendimento del sistema, eliminazione degli effetti di condensa e **possibilità di collegare la caldaia direttamente sul modulo.**



- Circolatore 3 velocità 15/6/ A.E. tipo wilo-Yonos Para 0,5/6 per circuito Caldaia/stufa
- Circolatore 3 velocità 15/7,5/ A.E. tipo wilo-Yonos Para per circuito impianto
- Scambiatore di calore 30 piastre inox 316 (50Kw)
- Connessioni G 1", Rame D. 22mm
- Su richiesta scambiatore 70Kw.
- Su richiesta installazione di termostato e relè per la gestione autonoma del modulo e del termostato ambiente.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4041 0000	Standard	1 pz
4065 0000	Coperchio EXT	1 pz
4060 0000	Centralina	1 pz
4004 SC70	Scamb. 70Kw	1 pz
4005 TRRL	Term. e Relè	1 pz





ART. 4041 MINI - MODULO DI GESTIONE RISCALDAMENTO 6 TUBI


Questo modulo è stato concepito per stufe a pellet o per termomacchine che già sono dotate di circolatore ed eventualmente di centralina di gestione. Permette l'abbinamento di una caldaia a combustibile solido (ad es. caldaia a biomassa) con una tradizionale caldaia a gas.

Vantaggi: facilità d'installazione, rientro in normativa, deciso aumento del rendimento del sistema, eliminazione degli effetti di condensa e **possibilità di collegare la caldaia direttamente sul modulo.**



- Circolatore 3 velocità 15/7,5/ A.E. tipo wilo-Yonos Para per circuito impianto
- Scambiatore di calore 30 piastre inox 316 (50Kw)
- Conessioni G 1", Rame D. 22mm
- Su richiesta scambiatore 70Kw.
- Su richiesta installazione di termostato e relè per la gestione autonoma del modulo e del termostato ambiente.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4041 MINI	Un circolatore	1 pz
4065 0000	Coperchio EXT	1 pz
4060 0000	Centralina	1 pz
4004 SC70	Scamb. 70Kw	1 pz
4005 TRRL	Term. e Relè	1 pz



ART. 4060 - CENTRALINA ELETTRONICA PER MODULI E TERMOCAMINI

La centralina è stata progettata per la completa gestione dei moduli per termomacchine, particolare attenzione è stata posta alla semplicità di utilizzo e programmazione senza tralasciare la completezza di funzioni e la facilità di installazione. L'interfaccia utente è semplice e intuitiva.

Il design è piacevole ed elegante e le funzioni implementate la rendono utile per qualsiasi esigenza installativa, dal tipico termocamino fino ad un sistema integrato con bollitore solare.

Viene fornita completa di una sonda NTC e della scatola da incasso a 3 moduli (503).



FUNZIONI:

- Gestione di 1 o 2 circolatori indipendentemente.
- Gestione e alimentazione della valvola motorizzata o delle elettrovalvole per il servizio sanitario.
- Contatto ausiliario per il cronotermostato.
- Gestione di un flussostato per la produzione di acqua calda sanitaria.
- Allarme di sovratemperatura acustico e visivo che attiva i circolatori anche con centralina in standby.
- Possibilità di collegare una seconda sonda NTC per la gestione di un accumulo.
- Antiblocco circolatori (in caso di inutilizzo fa girare i circolatori per 2 sec. 1 volta a settimana)
- Funzione antigelo, se la temperatura scende sotto i 3° accende i circolatori (attiva anche in standby).
- Funzioni test per i circolatori e la valvola.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4060 0000	Centralina	1 pz
4060 0NTC	Sonda NTC	1 pz

ART. 4063- CENTRALINA ELETTROMECCANICA PER TERMOCAMINI

Centralina elettromeccanica da incasso che permette in modo semplice ma efficace di tenere sotto controllo tutte le funzioni necessarie per un esercizio regolare e sicuro dei termocamini.

Viene fornita completa di scatola da incasso.




- Temperatura di intervento del termostato del circolatore da 30° a 90°.
- Allarme di sovratemperatura acustico azionato da termostato.
- Termostato a capillare per la lettura della temperatura da 0° a 120°.
- Lunghezza sonde termostati e termometro 1,5 mt.
- Dimensioni della scatola da incasso 14 x 11,2 cm.
- Interruttore luminoso per accensione e controllo funzionamento circolatore.
- Interruttore indipendente per il girarrosto.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4063 MECC	Centralina	1 pz



ART. 4065 - COPERTURA DA ESTERNO UNIVERSALE PER MODULI

Copertura da esterno universale, può essere montata su tutti i moduli di gestione termomacchine. In lamiera verniciata bianca con bordi stondati.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4065 0000	Universale	1 pz



ART. 4066 - CASSETTE DA INCASSO PER MODULI

Cassetta da incasso per moduli completa di dima e rubinetti a sfera, incassabile in soli 11 cm. Coperchio e cornice interamente removibili, con piedini di regolazione.

La cassetta va scelta in base alla famiglia di moduli sulla quale va installata in quanto cambia il numero e la posizione delle valvole a sfera montate sulla dima.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4066 4010	Per Mod. 4010	1 pz
4066 4011	Per Mod. 4011	1 pz
4066 4012	Per Mod. 4012	1 pz
4066 4013	Per Mod. 4013	1 pz
4066 4020	Per Mod. 4020	1 pz
4066 4030	Per Mod. 4030	1 pz

ART. 4068 - CIRCOLATORE ALTA EFFICIENZA TIPO WILO YONOS-PARA

La pompa WILO YONOS PARA è dotata di un motore a magnete permanente con convertitore di frequenza ed è controllabile attraverso una curva di pressione proporzionale o tre curve di velocità costante. Queste caratteristiche consentono di avere un alto grado di comfort, con un minor rumore prodotto e un consumo energetico ridotto rispetto ai circolatori convenzionali. Interasse di fissaggio 130 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4068 0156	1" - 6 mt	1 pz
4068 0157	1" - 7,5 mt	1 pz
4068 0256	1"1/2 - 6 mt	1 pz
4068 0257	1"1/2 - 7,5 mt	1 pz

ART. 4069 - VALVOLA DI ZONA IN OTTONE DA 1"


ESBE serie VZA è una valvola di zona compatta in ottone per pompe di calore, riscaldamento a pavimento e impianti HVAC. La sua caratteristica principale consiste nella rapida inversione del flusso tra due circuiti con un basso consumo energetico. E' dotata di una funzione di movimento incorporata che evita l'ingrippo della valvola. La funzione si attiva dopo 7 giorni di inutilizzo. Cavo a 6 fili 1,6 mt per l'uso con interruttore ausiliario in dotazione.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4069 VZAG	1"	1 pz

ART. 4070 - FLUSSOSTATO VERTICALE

Max. Potenza Commutabile 10 VA. - Max. Corrente Sopportabile 1 A. - Inclinazione max. di utilizzo 10°.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4070 FLUS	1/2"	1 pz



ART. 4074 - VALVOLE DI RITEGNO IN OTTONE

Maschio/Femmina 3/4"x1" con codulo e battuta piana.
Maschio/Maschio 3/4"x3/4" e 1"x1".



	CODICE	MISURE	CONFEZIONE
Direzione flusso verso 3/4"	4074 MF0E	M3/4"xF1"	1 pz
Direzione flusso verso 1"	4074 MF0G	M3/4"xF1"	1 pz
	4074 MM0E	3/4"x3/4"	1 pz
	4074 MM0G	1"x1"	1 pz



ART. 4075 - BOCCHETTONI IN OTTONE PER CIRCOLATORE

Femmina/Femmina 1"1/2x1".



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4075 00MG	1"1/2x1"	1 cp



ART. 4076 - CODULI FILETTATI PIANI CON CALOTTA

In ottone o nichelati. Su richiesta disponibili cromati.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4076 NICD	Nichel M3/8"xF1/2"	30 pz
4076 NIDE	Nichel M1/2"xF3/4"	30 pz
4076 NIEG	Nichel M3/4"xF1"	20 pz
4076 OTCD	Ottone M3/8"xF1/2"	30 pz
4076 OTDE	Ottone M1/2"xF3/4"	30 pz
4076 OTEG	Ottone M3/4"xF1"	20 pz



ART. 4080 - VALVOLE ANTICONDENSA IN GHISA SERIE VTC

La valvola anticondensa assicura una temperatura di combustione elevata nella caldaia eliminando i dannosi effetti delle condense. Kvs 9.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4080 1F50	1"F - 50°	1 pz
4080 2M50	1"1/4M - 50°	1 pz
4080 3F55	1"F - 55°	1 pz
4080 4M55	1"1/4M - 55°	1 pz



ART. 4081 - VALVOLA DI SCARICO TERMICO

La valvola di sicurezza termica è una valvola di sfogo a sede singola che si apre in caso di aumento eccessivo della temperatura. Temperatura apertura °C: $95^{\circ} \pm 4^{\circ}$. Filetto valvola G 3/4"F, filetto sonda G 1/2"M



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4081 0112	DN 20	1 pz



ART. 4082 - VALVOLA MISCELATRICE PER IMPIANTI A PAVIMENTO

Range di regolazione 20°-43°. Kvs 4,5. Filetto G 1"M.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4082 0572	1"M	1 pz

ART. 4083 - VALVOLE MISCELATRICI

Complete di dispositivo di antiscottatura. Sono indicate anche per gli impianti di acqua calda sanitaria con HWC (ricircolo acqua calda sanitaria). Range di temperatura °C 35-60.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4083 322E	3/4"M - Kvs 1,5	1 pz
4083 322G	1"M - Kvs 1,6	1 pz

ART. 4084 - VALVOLA DEVIATRICE

Viene utilizzata nelle applicazioni di commutazione. La valvola devia il flusso in entrata dalle porte A o B in base alla temperatura del liquido. Punto di commutazione °C: 45.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4084 0045	1"M - Kvs 3,6	1 pz

ART. 4085 - KIT SOLARE COMPLETO DI CODULI E VALVOLE DI RITEGNO

Kit per l'integrazione con caldaia a gas dell'acqua calda sanitaria proveniente da una fonte di calore alternativa. Con protezione antiscottatura. Punto di commutazione °C: 45. Valvole 1"M. Coduli 1"Fx3/4"M.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4085 0VMC	Kvs 1,6	1 pz



ART. 4090 - VALVOLA AUTOMATICA DI SFOGO ARIA PER IMPIANTI SOLARI

Corpo in ottone nichelato. Temperatura d'esercizio: - 20°C/180°C. Pressione nominale 10 bar.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4090 1038	3/8" DN10	10 pz
4090 1512	1/2" DN15	10 pz



ART. 4091 - VALVOLA DI SICUREZZA F/F PER IMPIANTI SOLARI 6 BAR

Corpo in ottone nichelato. Sovrapressione di apertura 20%. Scarto di chiusura 20%.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4091 1234	1/2"x3/4"	10 pz



ART. 4092 - VALVOLA DI SICUREZZA PRESSIONE/TEMPERATURA PER IMP. SOLARI

In grado di proteggere accumuli sanitari e bollitori da eccessive pressioni e temperature. Temperatura di taratura 90°C. Pressione di taratura 7 bar. Potenzialità di scarico 25 kw. Sonda: 105 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4092 2034	3/4" DN20	1 pz



ART. 4093 - RUBINETTO A SFERA SCARICO CALDAIA PER IMPIANTI SOLARI

Corpo in ottone. Temperatura d'esercizio: -10°C/140°C.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4093 1512	1/2" DN15	20 pz



ART. 4095 - VALVOLA A SFERA MOTORIZZATA A 2 VIE

Valvola motorizzata estremamente compatta e veloce, di tipo pesante ed a passaggio totale.
Corpo valvola costruito secondo norme DIN3537 e DIN3539 con approvazione DIN DVGW.
Tempo di rotazione 30 sec, con microinterruttore ausiliario con contatti puliti 0,5A.
Tensione 230 V. Assorbimento 4VA. Coppia di spunto 5Nm. Cavo L= 500 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4095 1512	1/2" DN15	1 pz
4095 2034	3/4" DN20	1 pz
4095 2501	1" DN25	1 pz
4095 MOTO	Solo motore	1 pz
4095 V012	Solo valv. 1/2"	1 pz
4095 V034	Solo valv. 3/4"	1 pz
4095 V100	Solo valv. 1"	1 pz



ART. 4096 - VALVOLA A SFERA MOTORIZZATA A 3 VIE

Valvola motorizzata estremamente compatta e veloce, di tipo pesante ed a passaggio totale.
Corpo valvola costruito secondo norme DIN3537 e DIN3539 con approvazione DIN DVGW.
Tempo di rotazione 30 sec, con microinterruttore ausiliario con contatti puliti 0,5A.
Tensione 230 V. Assorbimento 4VA. Coppia di spunto 5Nm. Cavo L= 500 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4096 1512	1/2" DN15	1 pz
4096 2034	3/4" DN20	1 pz
4096 2501	1" DN25	1 pz
4095 MOTO	Solo motore	1 pz
4096 V012	Solo valv. 1/2"	1 pz
4096 V034	Solo valv. 3/4"	1 pz
4096 V100	Solo valv. 1"	1 pz



ART. 4110 - SCAMBIATORI A PIASTRE SALDOBRASATI 3/4"X3/4"

In acciaio. Temperatura max 200°, Pressione max 16 bar.

Nota: codice 4110 1412 attacchi 1/2"x3/4"



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4110 1412	14 Piastre - 20 Kw	1 pz
4110 1420	14 Piastre - 20 Kw	1 pz
4110 2025	20 Piastre - 25 Kw	1 pz
4110 3435	34 Piastre - 35 Kw	1 pz
4110 4042	40 Piastre - 42 Kw	1 pz



ART. 4111 - SCAMBIATORI A PIASTRE SALDOBRASATI 1"X1" TIPO LARGO

In acciaio. Temperatura max 200°, Pressione max 40 bar.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4111 1430	14 Piastre - 30 Kw	1 pz
4111 2045	20 Piastre - 45 Kw	1 pz
4111 3060	30 Piastre - 60 Kw	1 pz
4111 4075	40 Piastre - 75 Kw	1 pz



ART. 4112 - SCAMBIATORI A PIASTRE SALDOBRASATI 1"X1" TIPO STRETTO

In acciaio. Temperatura max 200°. Pressione max 16 bar.




CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4112 3020	20 Piastre - 40 Kw	1 pz
4112 3030	30 Piastre - 55 Kw	1 pz
4112 3040	40 Piastre - 70 Kw	1 pz
4112 5030	30 Piastre - 80 Kw	1 pz
4112 5050	50 Piastre - 120 Kw	1 pz



TABELLA MISURE SCAMBIATORI SALDOBRASATI

Nota bene: le potenze espresse degli scambiatori sono calcolate ipotizzando le portate, i ΔT e le perdite di carico in condizioni standard.

Il dimensionamento dello scambiatore va sempre calcolato rispetto alle variazioni di questi tre fattori.



CODICE	ATTACCHI	NR PIASTRE	Kw	DIMENSIONI				
				B	C	D	E	F
4110 1412	1/2" x 3/4"	14	20	40	170	40	74	204
4110 1420	3/4" x 3/4"	14	20	40	170	40	74	204
4110 2025	3/4" x 3/4"	20	25	53	170	40	74	204
4110 3435	3/4" x 3/4"	34	35	88	170	40	74	204
4110 4042	3/4" x 3/4"	40	42	103	170	40	74	204
4111 1430	1" x 1"	14	30	38	239	84	127	282
4111 2045	1" x 1"	20	45	50	239	84	127	282
4111 3060	1" x 1"	30	60	71	239	84	127	282
4111 4075	1" x 1"	40	75	91	239	84	127	282
4112 3020	1" x 1"	20	40	58	279	43	90	328
4112 3030	1" x 1"	30	55	76	279	43	90	328
4112 3040	1" x 1"	40	70	94	279	43	90	328
4112 5030	1" x 1"	30	80	76	415	43	90	464
4112 5050	1" x 1"	50	120	116	415	43	90	464



ART. 4129 - RACCORDI SPECIALI MASCHIO/FEMMINA CON DADO GIRELLO

Ottone o Nichelati. Disponibili cromati su richiesta.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4129 NI0D	Nichel 1/2"x1/2"	10 pz
4129 NI0E	Nichel 3/4"x3/4"	10 pz
4129 NI0G	Nichel 1"x1"	10 pz
4129 OT0D	Ottone 1/2"x1/2"	10 pz
4129 OT0E	Ottone 3/4"x3/4"	10 pz
4129 OT0G	Ottone 1"x1"	10 pz



ART. 4130 - CURVETTA M/F NICHELATA CON DADO GIRELLO

In ottone nichelato, 1/2" x 1/2".




CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4130 NI0D	1/2"x1/2"	10 pz



ART. 4131 - RACCORDI IN RAME A SALDARE

Con dado girello.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4131 CR14	Curvo 1/2"x14	10 pz
4131 CR18	Curvo 3/4"x18	10 pz
4131 CR22	Curvo 1"x22	10 pz
4131 DR14	Dritto 1/2"x14	10 pz
4131 DR18	Dritto 3/4"x18	10 pz
4131 DR22	Dritto 1"x22	10 pz



ART. 4132 - RACCORDI IN RAME DOPPIO DADO

Con doppio dado girello.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4132 CR14	Curvo 1/2"x1/2"	10 pz
4132 CR18	Curvo 3/4"x3/4"	10 pz
4132 CR22	Curvo 1"x1"	10 pz
4132 DR14	Dritto 1/2"x1/2"	10 pz
4132 DR18	Dritto 3/4"x3/4"	10 pz
4132 DR22	Dritto 1"x1"	10 pz



ART. 4201 - RACCORDI IN RAME SFUSI CARTELLATI

Completi di dado e guarnizione esente amianto.
Su richiesta: kit 2 pz su cartellino con etichetta e barcode.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4201 1412	1/2"x14x120 mm	10 pz
4201 1812	3/4"x18x120 mm	10 pz
4201 1418	1/2"x14x180 mm	10 pz
4201 1818	3/4"x18x180 mm	10 pz
4201 2218	1"x22x180 mm	10 pz



ART. 4202 - RACCORDI IN RAME SFUSI PIEGATI E CARTELLATI

Completi di dado e guarnizione esente amianto.
Su richiesta: kit 2 pz su cartellino con etichetta e barcode.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4202 1412	1/2"x14x120 mm	10 pz
4202 1812	3/4"x18x120 mm	10 pz
4202 1418	1/2"x14x180 mm	10 pz
4202 1818	3/4"x18x180 mm	10 pz
4202 2218	1"x22x180 mm	10 pz



ART. 4203 - RACCORDI IN RAME SFUSI BICARTELLATI

Completi di dado e guarnizione esente amianto.
Su richiesta: kit 2 pz su cartellino con etichetta e barcode.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4203 1420	1/2"x14x200 mm	10 pz
4203 1820	3/4"x18x200 mm	10 pz
4203 1426	1/2"x14x260 mm	10 pz
4203 1826	3/4"x18x260 mm	10 pz



ART. 4204 - RACCORDI RIDOTTI D.14 L 180 MM CON CARTELLA DA 3/4"

Completi di dado da 3/4" e guarnizione esente amianto.
Su richiesta: kit 2 pz su cartellino con etichetta e barcode.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4204 10DR	Dritto	10 pz
4204 20CR	Curvo	10 pz



ART. 4205 - DADI SFUSI

In ottone.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4205 0010	3/8" foro 10	10 pz
4205 0014	1/2" foro 14	10 pz
4205 0018	3/4" foro 18	10 pz
4205 0022	1" foro 22	10 pz



ART. 4206 - KIT CALDAIA UNIVERSALE

Kit composto da raccordi in rame bicartellati L 200 mm, dadi e guarnizioni in esente aminato.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4206 000A	3x3/4" + 2x1/2"	1 pz
4206 000B	2x3/4" + 3x1/2"	1 pz



ART. 4207 - KIT CALDAIA UNIVERSALE VALVOLE DRITTE

Kit composto da raccordi in rame bicartellati L 200 mm, dadi, guarnizioni esente amianto, una valvola gas e una valvola acqua da 1/2".



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4207 0012	Valvola 1/2" gas	1 pz
4207 0034	Valvola 3/4" gas	1 pz



ART. 4208 - KIT CALDAIA UNIVERSALE VALVOLE SQUADRO

Kit composto da raccordi in rame bicartellati L 200 mm, dadi, guarnizioni esente amianto, una valvola gas e una valvola acqua da 1/2".



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4208 0012	Valvola 1/2" gas	1 pz
4208 0034	Valvola 3/4" gas	1 pz



ART. 4209 - KIT CALDAIA UNIVERSALE COMPLETO DI VALVOLE DRITTE

Kit composto da raccordi in rame bicartellati L 200 mm, dadi, guarnizioni esente amianto, una valvola gas, due valvole acqua da 1/2" e due valvole acqua da 3/4".



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4209 0012	Valvola 1/2" gas	1 pz
4209 0034	Valvola 3/4" gas	1 pz



ART. 4210 - KIT CALDAIA UNIVERSALE COMPLETO DI VALVOLE SQUADRO

Kit composto da raccordi in rame bicartellati L 200 mm, dadi, guarnizioni esente amianto, una valvola gas, due valvole acqua da 1/2" e due valvole acqua da 3/4".



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4210 0012	Valvola 1/2" gas	1 pz
4210 0034	Valvola 3/4" gas	1 pz



ART. 4215 - VALVOLE SPECIALI DRITTE

Con dado girello. Particolarmente indicate per applicazioni sottocaldaia.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4215 AQ12	1/2"x1/2" Acqua	10 pz
4215 AQ34	3/4"x3/4" Acqua	10 pz
4215 GS12	1/2"x1/2" Gas	10 pz
4215 GS34	3/4"x3/4" Gas	10 pz
4215 VA12	1/2" per Collettori	10 pz



ART. 4216 - VALVOLE SPECIALI A SQUADRO

Con dado girello. Particolarmente indicate per applicazioni sottocaldaia.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4216 AQ12	1/2"x1/2" Acqua	10 pz
4216 AQ34	3/4"x3/4" Acqua	10 pz
4216 GS12	1/2"x1/2" Gas	10 pz
4216 GS34	3/4"x3/4" Gas	10 pz



ART. 4217- VALVOLE CON TERMOMETRO

Valvola a sfera con attacchi 1"Mx1"M con termometro blu o rosso.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4217 BL10	Termometro blu	10 pz
4217 RS10	Termometro rosso	10 pz



ART. 4230 - FLESSIBILI ESTENSIBILI INOX

Acciaio inox. Dado in ottone.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4230 D100	1/2" - 100/200 mm	18 pz
4230 D200	1/2" - 200/400 mm	18 pz
4230 E100	3/4" - 100/200 mm	18 pz
4230 E200	3/4" - 200/400 mm	18 pz
4230 G100	1" - 100/200 mm	18 pz
4230 G200	1" - 200/400 mm	18 pz



ART. 4231 - FLESSIBILI ESTENSIBILI INOX PER GAS

Acciaio inox ricoperto. Omologato per gas. Dado in ottone.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4231 D100	1/2" - 100/200 mm	18 pz
4231 D200	1/2" - 200/400 mm	18 pz
4231 E100	3/4" - 100/200 mm	18 pz
4231 E200	3/4" - 200/400 mm	18 pz



ART. 4232 - KIT FLESSIBILI ESTENSIBILI

Kit composto da: nr 2 flessibili inox da 1/2" - 200/400 mm, nr 2 flessibili inox da 3/4" - 200/400 mm e nr 1 flessibile estensibile per gas 200/400 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4232 GS12	Gas da 1/2"	12 pz
4232 GS34	Gas da 3/4"	12 pz



ART. 4233 - ROTOLO TUBO INOX NUDO PER ACQUA

Velocissimo da utilizzare basta inserire lo speciale dado e guarnizione sul tubo per avere in pochi secondi il raccordo di giunzione pronto al serraggio senza l'uso di fastidiose cartellatrici e senza doversi preoccupare della tenuta degli stessi.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4233 1210	1/2" - 10 mt	1 pz
4233 3410	3/4" - 10 mt	1 pz



ART. 4234 - ROTOLO TUBO INOX RIVESTITO PER GAS

Velocissimo da utilizzare basta inserire lo speciale dado e guarnizione sul tubo per avere in pochi secondi il raccordo di giunzione pronto al serraggio senza l'uso di fastidiose cartellatrici e senza doversi preoccupare della tenuta degli stessi.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4234 1210	1/2" - 10 mt	1 pz
4234 3410	3/4" - 10 mt	1 pz



ART. 4235 - SET DADO PER TUBO IN ROTOLO

Set composto da: guancetta di ancoraggio, guarnizione di tenuta in rame per l'autocartellatura del tubo e dado filettato secondo EN 15266-UNI/TS 11340. INSTALLAZIONE SEMPLICISSIMA COME DA FOTO.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4235 0012	Set da 1/2"	10 pz
4235 0034	Set da 3/4"	10 pz



ART. 4236 - KIT ROTOLO 4 METRI UNIVERSALE PER ACQUA E GAS

Il kit comprende tutto ciò che è necessario per una o due installazioni.

Composto da: 4 mt di tubo inox, 4 guancette di ancoraggio, 4 guarnizioni di tenuta, 4 dadi e 2 nipples.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4236 AQ12	1/2" Acqua	1 pz
4236 AQ34	3/4" Acqua	1 pz
4236 GS12	1/2" Gas	1 pz
4236 GS34	3/4" Gas	1 pz



ART. 4237 - TUBO FLESSIBILE GAS DA 1/2" PER CUCINE

Costruito a norma UNI EN 14800/2007.

Per uso con apparecchi domestici a gas naturale e GPL.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4237 FF05	0,5 mt	12 pz
4237 FF10	1 mt	12 pz
4237 FF15	1,5 mt	12 pz
4237 FF20	2 mt	12 pz

ART. 4301 - KIT UGELLI CUCINA

Ugelli 6MB.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4301 0MTN	Universale MTN	10 pz
4301 0GPL	Universale GPL	10 pz
4301 AMTN	Ariston MTN	10 pz
4301 AGPL	Ariston GPL	10 pz
4301 ZMTN	Zanussi MTN	10 pz
4301 ZGPL	Zanussi GPL	10 pz

ART. 4302 - UGELLI PER CALDAIE A GAS



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4302 0072	Foro 0,72	100 pz
4302 0075	Foro 0,75	100 pz
4302 0077	Foro 0,77	100 pz
4302 0080	Foro 0,80	100 pz
4302 0090	Foro 0,90	100 pz
4302 0110	Foro 1,10	100 pz
4302 0125	Foro 1,25	100 pz
4302 0130	Foro 1,30	100 pz
4302 0135	Foro 1,35	100 pz
4302 GUAR	Guarnizione	100 pz

ART. 4303 - KIT UGELLI PER CALDAIE A GAS

Kit composto da 15 pz di ugelli in bustina con etichetta e barcode.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4303 0072	Foro 0,72	10 pz
4303 0075	Foro 0,75	10 pz
4303 0077	Foro 0,77	10 pz
4303 0080	Foro 0,80	10 pz
4303 0090	Foro 0,90	10 pz
4303 0110	Foro 1,10	10 pz
4303 0125	Foro 1,25	10 pz
4303 0130	Foro 1,30	10 pz
4303 0135	Foro 1,35	10 pz
4303 GUAR	Guarnizione	10 pz

ART. 4320 - KIT CONTROLLO COMBUSTIONE

Disponibile in due versioni: a stringere e autofilettante.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4320 0010	A stringere	10 pz
4320 0020	Autofilettante	10 pz

ART. 4330 - GUARNIZIONE PER TUBI DI ASPIRAZIONE E CANNE FUMARIE

A 3 labbri. In silicone rosso resistente a fiamma e temperature fino a 250°C.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4330 9008	D 80 H 9 mm	10 pz
4330 9010	D 100 H 9 mm	10 pz
4330 9012	D 120 H 9 mm	10 pz
4330 9020	D 200 H 9 mm	10 pz
4330 1208	D 80 H 12 mm	10 pz
4330 1210	D 100 H 12 mm	10 pz



ART. 4401 - TRECCIA TONDA PER STUFE, CAMINETTI E CALDAIE

Guarnizione di tenuta per portelli realizzata mediante trecciatura di fili di vetro resistente fino a 750°, morbida ed elastica, non si sfilaccia al taglio. Possibilità di vendita al metro.



CODICE	MISURE	ROTOLO
4401 0006	Diam. 6 mm	100 mt
4401 0008	Diam. 8 mm	100 mt
4401 0010	Diam. 10 mm	100 mt
4401 0012	Diam. 12 mm	100 mt



ART. 4402 - KIT TRECCIA TONDA PER STUFE, CAMINETTI E CALDAIE

Kit composto da mt 2,5 di treccia tonda e nr 1 tubetto di colla refrattaria 1100° da 17 ml.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4402 0006	Diam. 6 mm	1 pz
4402 0008	Diam. 8 mm	1 pz
4402 0010	Diam. 10 mm	1 pz
4402 0012	Diam. 12 mm	1 pz
4402 TUBO	Colla 17 ml	1 pz



ART. 4403 - TRECCIA QUADRATA PER CALDAIE, CAMINETTI E STUFE

Guarnizione di tenuta per portelli realizzata mediante trecciatura di fili di vetro resistente fino a 550°. Possibilità di vendita al metro.



CODICE	MISURE	ROTOLO
4403 0006	6x6 mm	100 mt
4403 0008	8x8 mm	100 mt
4403 0010	10x10 mm	100 mt
4403 0012	12x12 mm	100 mt
4403 0015	15x15 mm	100 mt



ART. 4404 - KIT TRECCIA QUADRATA PER CALDAIE, CAMINETTI E STUFE

Kit composto da mt 2,5 di treccia quadrata e nr 1 tubetto di colla refrattaria 1100° da 17 ml.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4404 0006	6x6 mm	1 pz
4404 0008	8x8 mm	1 pz
4404 0010	10x10 mm	1 pz
4404 0012	12x12 mm	1 pz
4404 0015	15x15 mm	1 pz
4402 TUBO	Colla 17 ml	1 pz



ART. 4405 - NASTRO ADESIVO PER VETRI DI STUFE, CAMINETTI E FORNI

Fabbricato interamente con filati di vetro da 6 a 9 micron. Resiste a temperature fino a 600°C. Possibilità di vendita al metro.



CODICE	MISURE	ROTOLO
4405 0008	8x2 mm	100 mt
4405 0010	10x2 mm	100 mt
4405 0015	15x2 mm	100 mt
4405 0020	20x2 mm	100 mt



ART. 4406 - KIT NASTRO ADESIVO PER VETRI DI STUFE, CAMINETTI E FORNI

Kit composto da mt 2,5 di nastro adesivo per vetri.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4406 0008	8x2 mm	1 pz
4406 0010	10x2 mm	1 pz
4406 0015	15x2 mm	1 pz
4406 0020	20x2 mm	1 pz
4402 TUBO	Colla 17 ml	1 pz

ART. 4601 - MANOMETRI A MOLLA BOURDON, ATTACCO RADIALE

Manometri standard per la misura della pressione di fluidi liquidi o gassosi.
Nei diametri 40 mm e 63 mm.



CODICE	TIPO	CONFEZIONE
4601 4006	DN 40 - 6 bar	25 pz
4601 4010	DN 40 - 10 bar	25 pz
4601 6306	DN 63 - 6 bar	25 pz
4601 6310	DN 63 - 10 bar	25 pz

ART. 4602 - MANOMETRI A MOLLA BOURDON, ATTACCO POSTERIORE

Manometri standard per la misura della pressione di fluidi liquidi o gassosi.
Nei diametri 40 mm e 63 mm.



CODICE	TIPO	CONFEZIONE
4602 4006	DN 40 - 6 bar	25 pz
4602 4010	DN 40 - 10 bar	25 pz
4602 6306	DN 63 - 6 bar	25 pz
4602 6310	DN 63 - 10 bar	25 pz

ART. 4603 - MANOMETRI A MOLLA BOURDON, VERSIONE A NORME I.S.P.E.L.S.

Attacco radiale. Con indice rosso regolabile di riferimento regolamentati dalle norme I.S.P.E.L.S.



CODICE	TIPO	CONFEZIONE
4603 5006	DN 50 - 6 bar	25 pz

ART. 4604 - MANOMETRI A MOLLA BOURDON, VERSIONE A NORME I.S.P.E.L.S.

Attacco posteriore. Con indice rosso regolabile di riferimento regolamentati dalle norme I.S.P.E.L.S.



CODICE	TIPO	CONFEZIONE
4604 5006	DN 50 - 6 bar	25 pz

ART. 4605 - TERMOMANOMETRO A GAMBO, ATTACCO POSTERIORE 4BAR-120°

Il termomanometro combina in un unico strumento le funzionalità di un manometro a molla bourdon e di un termometro bimetallico. Particolarmente adatto agli impianti di riscaldamento, viene fissato all'applicazione tramite una valvola di ritegno che permette, in caso di manutenzione, la sostituzione del termomanometro senza svuotare l'impianto.



CODICE	TIPO	CONFEZIONE
4605 6304	DN 63	10 pz
4605 8004	DN 80	10 pz

ART. 4606 - TERMOMANOMETRO A GAMBO, ATTACCO RADIALE 4BAR-120°

Il termomanometro combina in un unico strumento le funzionalità di un manometro a molla bourdon e di un termometro bimetallico. Particolarmente adatto agli impianti di riscaldamento, viene fissato all'applicazione tramite una valvola di ritegno che permette, in caso di manutenzione, la sostituzione del termomanometro senza svuotare l'impianto.



CODICE	TIPO	CONFEZIONE
4606 6304	DN 63	10 pz
4606 8004	DN 80	10 pz

ART. 4607 - MANOMETRI A MOLLA BOURDON, CON GLICERINA Ø63

Manometri particolarmente adatti per la misurazione di pressioni pulsanti, a rapida fluttuazione o in presenza di vibrazioni. Resistente agli urti, adatti a tutti i fluidi liquidi o gassosi.



CODICE	SCALA	CONFEZIONE
4607 6325	25 bar/psi	25 pz
4607 6340	40 bar/psi	25 pz

ART. 4608 - VALVOLINA DI RITEGNO PER MANOMETRI E TERMOMANOMETRI

Corpo in ottone filettato da 1/2", attacco manometro da 1/4"



CODICE	TIPO	CONFEZIONE
4608 0010	1/4"F - 1/2"M	10 pz



ART 4608 - GUAINE PER STRUMENTI A CAPILLARE

Raccordo in ottone da 1/2".



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4608 0020	5 cm 1 Bulbo	10 pz
4608 0030	12 cm 1 Bulbo	10 pz
4608 0040	10 cm 3 Bulbi	10 pz
4608 0050	10 cm 3 B. Sagomato	10 pz
4608 0060	Molla per Bulbi	10 pz



ART. 4608 - POZZETTI PROVA TERMOMETRO ED ACCESSORI

Su impianti soggetti a controllo I.S.P.E.S.L. è obbligatorio predisporre un pozzetto per l'alloggiamento di un termometro di controllo. Utili anche come ricambi per i termometri bimetallici.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4608 0070	5 cm	10 pz
4608 0080	10 cm	10 pz
4608 0090	Molla a Lanterna	10 pz
4608 0100	Molla a Clip	10 pz



ART. 4608 - STAFFA PER FISSAGGIO TERMOMETRI

Adatta in particolare per fissare su tubature di impianti di condizionamento e riscaldamento ad aria i termometri bimetallici a gambo..



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4608 0110	Per Gambo Ø 9mm	10 pz

ART. 4609 - TERMOMETRI BIMETALLICI CON CASSA INOX A GAMBO POSTERIORE

Termometri bimetallici in versione robusta di uso generale, per la misura della temperatura. Vengono fissati tramite guaina filettata. Scala 0-120°.



CODICE	TIPO	CONFEZIONE
4609 6305	DN 63 - 5 cm	10 pz
4609 6310	DN 63 - 10 cm	10 pz
4609 8005	DN 80 - 5 cm	10 pz
4609 8010	DN 80 - 10 cm	10 pz

ART. 4610 - TERMOMETRO BIMETALLICO A CONTATTO DN 63 PER TUBATURE

Con cassa inox, studiato per essere agganciato con la molla in dotazione, alla tubazione per rilevare la temperatura del fluido che scorre all'interno.



CODICE	SCALA	CONFEZIONE
4610 6310	0-120 C°	10 pz

ART. 4611 - PIROMETRI BIMETALLICI DN 63 A GAMBO POSTERIORE 0 - 500 C°

Particolarmente indicati per la misurazione di fumi di scarico di apparecchi da riscaldamento. Possono essere fissati direttamente oppure attraverso uno degli accessori a pagina 147.



CODICE	LUNGHEZZA	CONFEZIONE
4611 0050	50 mm	10 pz
4611 0100	100 mm	10 pz
4611 0150	150 mm	10 pz
4611 0200	200 mm	10 pz
4611 0300	300 mm	10 pz

ART. 4612 - PIROMETRO DN 40 PER FORNI E STUFE

Particolarmente indicato per l'applicazione sulla porta di forni e stufe, il fissaggio avviene con apposito dado in dotazione.



CODICE	TIPO	CONFEZIONE
4612 4010	FORNI E STUFE	10 pz

ART. 4613 - TERM. BIMETALLICO DN 40 CASSA INOX PER RISC. A PAVIMENTO

Gambo posteriore 5 cm. Specificatamente studiato per controllare la temperatura in impianti di riscaldamento a pavimento. Viene trattenuto nell'apposito alloggiamento con una molla a clip.



CODICE	SCALA	CONFEZIONE
4613 4060	0 - 60 C°	10 pz

ART. 4614 - TERMOMANOMETRI A CAPILLARE CON CASSA IN TERMOPLASTICO

Sono usati soprattutto su caldaie con lo scopo di leggere la pressione e la temperatura su un unico strumento rilevandola a distanza. Scala 0 /120 C° - 0/4 bar. Filetto da 1/4". Capillari da 1500 mm.



CODICE	TIPO	CONFEZIONE
4614 4204	DN 42	10 pz
4614 5204	DN 52	10 pz

ART. 4615 - TERMOMETRI A CAPILLARE CON CASSA IN TERMOPLASTICO

Sono usati soprattutto su caldaie con lo scopo di leggere la temperatura rilevandola a distanza. Scala 0 /120 C°. Capillare da 1500 mm.



CODICE	TIPO	CONFEZIONE
4615 4212	DN 42	10 pz
4615 5212	DN 52	10 pz

ART. 4616 - MANOMETRI A CAPILLARE CON CASSA IN TERMOPLASTICO

Sono usati soprattutto su caldaie con lo scopo di leggere la pressione rilevandola a distanza. Scala 0 / 6 bar. Filetto da 1/4". Capillare da 1500 mm.



CODICE	TIPO	CONFEZIONE
4616 4206	DN 42	10 pz
4616 5206	DN 52	10 pz

ART. 4617 - TERMOCOPPIE UNIVERSALI IN BUSTA


Complete di accessori e componenti per configurare il ricambio su tutte le apparecchiature delle principali marche.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4617 0600	600 mm	10 pz
4617 0900	900 mm	10 pz
4617 1200	1200 mm	10 pz

ART. 4618 - TERMOCOPPIE UNIVERSALI 600 MM INTERROTTE IN BUSTA

Complete di accessori e componenti per configurare il ricambio su tutte le apparecchiature delle principali marche. Con o senza termostato di sicurezza, apre 110° chiude 85°.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4618 0600	Senza Termostato	10 pz
4618 T600	Con Termostato	10 pz

ART. 4619 - TERMOSTATI PER CONVETTORI

Contatto normalmente aperto (NA). Disponibili in blister completi di molla, precablati e cavetto da 20 cm oppure solo termostato.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
4619 0042	Blister 42°	10 pz
4619 0050	Blister 50°	10 pz
4619 4204	Solo termostato 42°	10 pz
4619 5003	Solo termostato 50°	10 pz

ART. 4620 - TERMOSTATI DI MASSIMA CON CONTATTI DORATI

Contatto normalmente chiuso (NC), sono caratterizzati da una bassa resistenza dei contatti (<10 Ω).



CODICE	APRE/CHIUDE	CONFEZIONE
4620 0095	95/80	10 pz
4620 0100	100/85	10 pz
4620 0105	105/85	10 pz
4620 MOLL	MOLLA	10 pz

ART. 4630 - ACCENDITORI PIEZOELETTRICI A PULSANTE


Tramite il cavetto trasmette all'elettrodo l'energia per far scoccare la scintilla di accensione del gas. Completo di dado di fissaggio.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4630 0018	18 x 1,5 mm	10 pz
4630 0022	22 x 1,5 mm	10 pz

ART. 4631 - ELETTRODI DI ACCENSIONE


Ricevono dall'accenditore l'energia necessaria per fare la scintilla d'accensione del gas.



CODICE	TIPO	CONFEZIONE
4631 0010	01	10 pz
4631 0020	02	10 pz
4631 0030	03	10 pz
4631 0040	04	10 pz

ART. 4632 - CAVETTI DI ACCENSIONE COMPLETI

Con connettore Ø 2,2 mm da un lato e Ø 4 mm dall'altro. Sezione 0,5 mm².



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4632 0300	300 mm	10 pz
4632 0600	600 mm	10 pz
4632 1000	1000 mm	10 pz

ART. 4633 - TERMOSTATO AMBIENTE ELETTROMECCANICO A MEMBRANA

Regolazione della temperatura da 5 a 30 C°. Con interruttore On/Off e lampada spia.



CODICE	CONTATTO	CONFEZIONE
4633 RQ30	230 volts - 10 A	10 pz

ART. 4634 - INTERRUPTORE ORARIO A CAVALIERI

Bidirezionale, con riserva di carica, da parete. Alimentazione 220-240 V.



CODICE	CONTATTO	CONFEZIONE
4634 TS10	230 volts - 16 A	10 pz

ART. 4635 - TERMOSTATO A CONTATTO ELETTROMECCANICO


Funzionamento ad espansione di liquido. Molla in dotazione.



CODICE	REGOLAZIONE	CONFEZIONE
4635 TUSC	20/90 C°	10 pz

ART. 4636 - TERMOSTATO ELETTROMECCANICO REGOLABILE O DI SICUREZZA

Completo di manopola graduata e ghiera o di cappuccio per proteggere il tasto di riarmo.



CODICE	TIPO	CONFEZIONE
4636 REGO	Regolabile 30/90°	10 pz
4636 SICU	Sicurezza 97°	10 pz



ACCESSORI E RICAMBI



ORING MANOMETRI CENTRALINE
RADIATORI GOMMA RESISTENZE
PILLETTE RACCORDI FISSAGGIO
CARTUCCE MANIGLIE GUARNIZIONI
CLIMA ACCESSORI MORSETTI
TAPPE SCAMBIATORI TERMOSTATO
RICAMBI AEREATORI BATTERIE
MODULI FLESSIBILI

ART. 7001 - RESISTENZA A VITE 1" 1/4

Tubo in rame 8,5 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7001 0800	800W Dritta	50 pz
7001 1200	1200W Dritta	50 pz
7001 1500	1500W Curva	50 pz
7001 2000	2000W Curva	50 pz
7001 3000	3000W Curva	50 pz
7001 GUAR	Guarnizione 1" 1/4	50 pz

ART. 7002 - RESISTENZA A FLANGIA

Tubo in rame diametro 8,5 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7002 1200	1200W Dritta	50 pz
7002 1500	1500W Dritta	50 pz

ART. 7003 - RESISTENZA A FLANGIA CURVA

Tubo in rame 8,5 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7003 1200	1200W Curva	50 pz



ART. 7004 - RESISTENZA A FLANGIA DRITTA FASTON LUNGO

Tubo in rame 8,5 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7004 1200	1200W Dritta	50 pz



ART. 7005 - RESISTENZA A FLANGIA CURVA FASTON LUNGO

Tubo in rame diametro 8,5 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7005 1200	1200W Curva	50 pz



ART. 7006 - RESISTENZA A FLANGIA CURVA CON PREDISPOSIZIONE PER ANODO

Tubo in rame 8,5 mm. Anodo non compreso.
Filetto per anodo M6



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7006 1200	1200W Curva	50 pz



ART. 7007 - ANODI

Anodi sacrificali in magnesio



CODICE	MISURA	CONFEZIONE
7007 0005	M5 Ø 21,3x230mm	10 pz
7007 0006	M6 Ø 16,0x160mm	10 pz
7007 0008	M8 Ø 21,3x290mm	10 pz



ART. 7008 - RESISTENZA A FLANGIA FASTON LUNGO

Curva per scaldabagno orizzontale.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7008 1200	1200W	10 pz



ART. 7009 - RESISTENZA A FLANGIA 10 - 15 - 30 LITRI

Per scaldabagni sopra e sottolavello.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7009 1200	1200W 10/15 Litri	50 pz
7009 1500	1500W 30 Litri	50 pz

ART. 7010 - TERMOSTATO SINGOLO

Tipo RTM senza sicurezza.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7010 0220	220 mm 15A	100 pz
Standard 7010 0300	300 mm 15A	100 pz
7010 0320	300 mm 20A	100 pz

ART. 7011 - TERMOSTATO DOPPIA SICUREZZA CON RIARMO


Tipo RTS R con sicurezza bipolare.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7011 0300	300 mm 16A	100 pz

ART. 7012 - TERMOSTATO PER SCALDABAGNI 10 - 15 - 30 LITRI

A contatto e a bulbo con sicurezza bipolare.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7012 OTIS	A Contatto (Vecchio)	100 pz
7012 OTBS	A Bulbo (Nuovo)	100 pz

ART. 7013 - TERMOSTATO DOPPIA SICUREZZA

Tipo TAS con sicurezza bipolare. Lunghezza 300 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7013 GIRA	Regolazione a Giravite	100 pz
7013 LEVA	Regolazione con Leva	100 pz

ART. 7014 - TERMOSTATO A RISPARMIO ENERGETICO

Intercambiabile con la maggior parte dei termostati tradizionali.

Assicura un importante risparmio energetico grazie alle sue caratteristiche uniche:

il termostato registra le abitudini di casa durante i primi 7gg di funzionamento e poi si adegua alle stesse impostando temperature diverse nelle 24 ore riuscendo comunque a garantire un servizio minimo di comfort in qualunque momento.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7014 OUNI	Termostato	10 pz
7014 LAMP	Lampada a Led	10 pz

ART. 7020 - LAMPADINA SCALDABAGNO CON FILO



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7020 UNIV	Universale	10 pz

ART. 7021 - FLANGIA TONDA PER ARISTON 50-80 LT, 10 ANNI

Flangia tipo 5 fori.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7021 0010	50-80 Litri	10 pz

ART. 7022 - FLANGIA OVALE COMPLETA

Flangia autoclavica con guarnizione integrale, staffa e dado.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7022 0010	50-80 Litri	10 pz

ART. 7023 - BRUCOLE PER RESISTENZA A FLANGIA



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7023 0010	Brucola	10 pz



ART. 7024 - GUARNIZIONI PER FLANGETTA ARISTON

In EPDM misura 45x36x4 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7024 0010	Originale Ariston	10 pz
7024 0020	Commerciale	10 pz



ART. 7025 - GUARNIZIONI PER FLANGIA OVALE

Grande per scaldabagni 80 LT e piccola per 10-15-30 LT.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7025 0080	Grande 80 Lt	10 pz
7025 1530	Piccola 10-15-30 Lt	10 pz



ART. 7026 - GUARNIZIONI PER FLANGIA

Tonda con bordo alto.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7026 0010	Ariston 125x100x10	10 pz
7026 0020	Ocean 150x120x10	10 pz



ART. 7027 - GUARNIZIONE PER SCALDABAGNO ARISTON

Per flangia 5 fori.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7027 0010	5 Fori	10 pz

ART. 7028 - GUARNIZIONE PER SCALDABAGNO ARISTON

Integrale per flangia 5 fori.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7028 0010	Integrale 5 Fori	10 pz

ART. 7029 - TAPPO CON BORCHIA A VITE



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
7029 0010	1/2"	10 pz

ART. 7030 - VALVOLE DI SICUREZZA PER SCALDABAGNO

Alta pressione.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
7030 0010	1/2" M/F 8/10 BAR	10 pz

ART. 7031 - VALVOLE DI SICUREZZA PER SCALDABAGNO

1/2" M/F.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7031 LEVA	8 BAR con Leva	10 pz
7031 0010	8 BAR senza Leva	10 pz



ART. 7040 - BORCHIETTA UNIVERSALE COPRITUBO PROLUNGATA

Per tubi da diametro 10 mm a diametro 18 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7040 00BI	Bianca	30 pz
7040 00BR	Bronzo/Oro	30 pz
7040 00CR	Cromo	30 pz



ART. 7041 - BORCHIETTA UNIVERSALE COPRITUBO ACCOPPIATA

Per tubi da diametro 10 mm a diametro 18 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7041 00BI	Bianca	25 pz
7041 00BR	Bronzo/Oro	25 pz
7041 00CR	Cromo	25 pz



ART. 7042 - BORCHIETTA UNIVERSALE STANDARD

Per tubi da diametro 8 mm a diametro 22 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7042 00BI	Bianca	100 pz
7042 00CR	Cromo	100 pz



ART. 7043 - BORCHIETTA DIAMETRO VARIABILE

Per tubi da diametro 10 mm a diametro 20 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7043 00BI	Bianca	50 pz
7043 00CR	Cromo	50 pz



ART. 7044 - BORCHIETTA UNIVERSALE BOMBATA

Per tubi da diametro 10 mm fino a diametro 18 mm.




CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7044 00BI	Bianca	50 pz
7044 00CR	Cromo	50 pz



ART. 7045 - BORCHIETTA UNIVERSALE MONOTUBO

Per tubi da diametro 8 mm fino a diametro 22 mm. Dotata di soffietto che consente l'applicazione per tubi con interasse da 38 mm a 46 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7045 00BI	Bianca	50 pz



ART. 7046 - BORCHIETTA BOMBATA PER MONOTUBO

Per tubi da diametro 10 mm fino a diametro 18 mm. Interasse fori 35 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7046 00BI	Bianca	50 pz

ART. 7047 - ACCESSORI PER RADIATORI



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7047 0014	Valv. 1/4"	50 pz
7047 0038	Valv 3/8" T.L.	50 pz
7047 0012	Valv. 1/2"	50 pz
7047 AB38	Valv. Arredo 3/8"	50 pz
7047 AB12	Valv. Arredo 1/2"	50 pz
7047 TA38	Tappo 3/8"	50 pz
7047 TA12	Tappo 1/2"	50 pz

ART. 7048 - NIPPLES PER ACCOPPIAMENTO RADIATORE



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
7048 0010	1"	50 pz
7048 0114	1" 1/4	50 pz

ART. 7049 - STAFFE PER RADIATORI ALLUMINIO E GHISA




CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7049 PI07	Piatta 7x170 mm	50 pz
7049 PI09	Piatta 9x170 mm	50 pz
7049 TO07	Tonda 7x170 mm	50 pz
7049 TO09	Tonda 9x170 mm	50 pz
7049 GI12	Ghisa 12x220 mm	25 pz



ART. 7050 - FISSAGGIO A PAVIMENTO PER RAD. TUBOLARI IN GHISA ED ACCIAIO

Altezza dal pavimento 125-175 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7050 0010	Coppia	1 cp



ART. 7051 - FISSAGGIO UNIVERSALE PER RADIATORE SCALDASALVIETTE

Il kit comprende n. 3 staffe a muro per scaldasalviette dritti.

Per radiatori curvi bisogna aggiungere il kit di adattamento: "prolunga più adattatori".




CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7051 00BI	Bianco	1 pz
7051 00CR	Cromato	1 pz
7051 ADBI	Adatt. bianchi	1 pz
7051 ADCR	Adatt. cromati	1 pz



ART. 7052 - FISSAGGIO A BANDIERA PER RADIATORI SCALDASALVIETTE

Kit composto da n. 2 staffe a muro e un piede di appoggio a terra.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7052 00BI	Bianco	1 pz
7052 00CR	Cromato	1 pz

Linea Handy



Handy Grip
Universal towel peg



Handy Ring
Universal towel holder



Handy Pap
Universal toilet-paper holder



Handy
Universal towel holder



Handy Up
Universal towel holder



Handy Vip
Universal towel peg





ART. 7060 - PORTASCIUGAMANO HANDY UP BIANCO E CROMATO

Per radiatore scaldasalviette larghezza totale 360 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7060 00BI	Bianco	8 pz
7060 00CR	Cromo	8 pz



ART. 7061 - PORTASCIUGAMANO HANDY 40 BIANCO E CROMATO

Per radiatore scaldasalviette larghezza totale 350 mm.




CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7061 00BI	Bianco	18 pz
7061 00CR	Cromo	18 pz



ART. 7062 - PORTASCIUGAMANO HANDY FLEX BIANCO E CROMATO

Per radiatore scaldasalviette larghezza totale 335 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7062 00BI	Bianco	18 pz
7062 00CR	Cromo	18 pz

ART. 7063 - PORTASCIUGAMANO HANDY LINEAR BIANCO E CROMATO

Per radiatore alluminio larghezza totale 341 mm.
Per radiatore a fasce larghezza totale 398 mm.
Per radiatore tubolari larghezza totale 338 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7063 A0BI	Rad. All. - Bianco	18 pz
7063 A0CR	Rad. All. - Cromo	18 pz
7063 F0BI	Rad. a Fasce - Bianco	18 pz
7063 F0CR	Rad. a Fasce - Cromo	18 pz
7063 T0BI	Rad. Tub. - Bianco	18 pz
7063 T0CR	Rad. Tub. - Cromo	18 pz

ART. 7064 - APPENDINO HANDY GRIP BIANCO E CROMATO

Confezione blister 2 pezzi. Per radiatore scaldasalviette.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7064 00BI	Bianco	20 cp
7064 00CR	Cromo	20 cp

ART. 7065 - APPENDINO HANDY VIP BIANCO E CROMATO

Confezione blister 2 pezzi.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7065 00BI	Scaldasalv. - Bianco	20 cp
7065 00CR	Scaldasalv. - Cromo	20 cp
7065 A0BI	Rad. All. - Bianco	20 cp
7065 A0CR	Rad. All. - Cromo	20 cp
7065 F0BI	Rad. a Fasce - Bianco	20 cp
7065 F0CR	Rad. a Fasce - Cromo	20 cp
7065 M0BI	A Muro - Bianco	20 cp
7065 M0CR	A Muro - Cromo	20 cp
7065 T0BI	Rad. Tub. - Bianco	20 cp
7065 T0CR	Rad. Tub. - Cromo	20 cp



ART. 7067 - PORTASCIUGAMANO HANDY RING BIANCO E CROMATO

Per radiatore scaldasalviette.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7067 00BI	Bianco	10 pz
7067 00CR	Cromo	10 pz



ART. 7068 - PORTA ROTOLO HANDY PAP BIANCO E CROMATO



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7068 00BI	Scaldasalv. - Bianco	12 pz
7068 00CR	Scaldasalv. - Cromo	12 pz
7068 A0BI	Rad. All. - Bianco	12 pz
7068 A0CR	Rad. All. - Cromo	12 pz
7068 F0BI	Rad. a Fasce - Bianco	12 pz
7068 F0CR	Rad. a Fasce - Cromo	12 pz
7068 T0BI	Rad. Tub. - Bianco	12 pz
7068 T0CR	Rad. Tub. - Cromo	12 pz



ART. 7070 - COLLARE 15/10 PER TUBAZIONI

In acciaio zincato, con dado M 8 saldato e vite giunzione con tassello.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
7070 0070	D. 70 mm	50 pz
7070 0080	D. 80 mm	50 pz
7070 0100	D. 100 mm	50 pz
7070 0110	D. 110 mm	50 pz
7070 0120	D. 120 mm	50 pz
7070 0125	D. 125 mm	50 pz
7070 0130	D. 130 mm	50 pz
7070 0140	D. 140 mm	50 pz
7070 0150	D. 150 mm	50 pz
7070 0160	D. 160 mm	50 pz
7070 0180	D. 180 mm	50 pz
7070 0200	D. 200 mm	50 pz



ART. 7071 - COLLARE 30/10 PER TUBAZIONI

In acciaio zincato, con dado M 10 saldato e vite giunzione con tassello.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
7071 0032	D. 32 mm - 1"	50 pz
7071 0040	D. 40 mm	50 pz
7071 0050	D. 50 mm	50 pz
7071 0063	D. 63 mm	50 pz
7071 0075	D. 75 mm - 2" 1/2	50 pz
7071 0090	D. 90 mm - 3"	50 pz
7071 0100	D. 100 mm - 3 1/2"	50 pz
7071 0110	D. 110 mm - 4"	50 pz
7071 0125	D. 125 mm - 4" 1/2	50 pz
7071 0140	D. 140 mm - 5"	50 pz
7071 0150	D. 150 mm	50 pz
7071 0160	D. 160 mm - 6"	50 pz
7071 0200	D. 200 mm	50 pz
7071 0250	D. 250 mm	50 pz



ART. 7072 - COLLARE 15/10 PER TUBAZIONI E CANNE FUMARIE

In acciaio verniciato bianco per alte temperature, con dado M 8 saldato e vite giunzione con tassello.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
7072 0080	D. 80 mm	50 pz
7072 0100	D. 100 mm	50 pz
7072 0110	D. 110 mm	50 pz
7072 0120	D. 120 mm	50 pz
7072 0125	D. 125 mm	50 pz
7072 0130	D. 130 mm	50 pz
7072 0140	D. 140 mm	50 pz
7072 0150	D. 150 mm	50 pz
7072 0160	D. 160 mm	50 pz



ART. 7073 - COLLARE 15/10 PER TUBAZIONI E CANNE FUMARIE

In acciaio verniciato nero per alte temperature, con dado M 8 saldato e vite giunzione con tassello.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
7073 0080	D. 80 mm	50 pz
7073 0100	D. 100 mm	50 pz
7073 0120	D. 120 mm	50 pz
7073 0130	D. 130 mm	50 pz
7073 0140	D. 140 mm	50 pz
7073 0150	D. 150 mm	50 pz
7073 0160	D. 160 mm	50 pz



ART. 7074 - ACCESSORI PER COLLARI



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7074 8250	Asta Prol. M8X250 mm	18 pz
7074 BF06	Barra Filett. M6X1 mt	18 pz
7074 BF08	Barra Filett. M8X1 mt	18 pz
7074 BF10	Barra Filett. M10X1 mt	18 pz
7074 BF12	Barra Filett. M12X1 mt	18 pz
7074 DP06	Dado Prol. M6X30 mm	18 pz
7074 DP08	Dado Prol. M8X30 mm	18 pz
7074 DP10	Dado Prol. M10X30 mm	18 pz

ART. 7080 - FASCETTE A VITE IN ACCIAIO INOX

Larghezza nastro 9 mm, coppia di serraggio 4,5 Nm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
7080 0812	D. 8-12 mm	100 pz
7080 1016	D. 10-16 mm	100 pz
7080 1220	D. 12-20 mm	100 pz
7080 1625	D. 16-25 mm	100 pz
7080 2032	D. 20-32 mm	100 pz
7080 2540	D. 25-40 mm	100 pz
7080 3250	D. 32-50 mm	50 pz

ART. 7081 - KIT FASCETTE

Kit composto da due fascette in acciaio inox e un galletto in plastica per il serraggio delle stesse. Quando il galletto "scivola" sulla vite è garantita la corretta coppia di serraggio per tubi in gomma.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7081 1016	Kit Gpl	10 pz
7081 1625	Kit Metano	10 pz
7081 2032	Kit Scarico Lav.	10 pz



ART. 7110 - FASCETTE SERRACAVO NERE IN CONFEZIONE 100 PZ

Fascette in nylon con bordi arrotondati, testa e dente. Ad alta resistenza alla trazione.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
7110 2510	2.5x100 mm	1 cf
7110 2514	2.5x140 mm	1 cf
7110 3620	3.6x200 mm	1 cf
7110 4825	4.8x250 mm	1 cf
7110 4829	4.8x290 mm	1 cf
7110 4836	4.8x360 mm	1 cf



ART. 7111 - FASCETTE SERRACAVO BIANCHE IN CONFEZIONE 100 PZ

Fascette in nylon con bordi arrotondati, testa e dente. Ad alta resistenza alla trazione.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
7111 2510	2.5x100 mm	1 cf
7111 2514	2.5x140 mm	1 cf
7111 3620	3.6x200 mm	1 cf
7111 3629	3.6x290 mm	1 cf
7111 4829	4.8x290 mm	1 cf
7111 4836	4.8x360 mm	1 cf
7111 7636	7.6x360 mm	1 cf
7111 7575	7.5x750 mm	1 cf



ART. 7112 - NASTRO ISOLANTE



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7112 15BI	15x10 Bianco	10 pz
7112 15NE	15x10 Nero	10 pz
7112 19BI	19x25 Bianco	10 pz
7112 19BL	19x25 Blu	10 pz
7112 19RO	19x25 Rosso	10 pz
7112 19GV	19x25 Giallo/Verde	10 pz
7112 19GR	19x25 Grigio	10 pz
7112 19MA	19x25 Marrone	10 pz
7112 19NE	19x25 Nero	10 pz
7112 25BI	25x25 Bianco	8 pz
7112 25NE	25x25 Nero	8 pz

ART. 7113 - NASTRO AUTOAGGLOMERANTE



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
7113 0010	19 mm x 10 mt	1 pz

ART. 7114 - SPINA DRITTA 10/16A 2P+T



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7114 BI10	10A Bianca	10 pz
7114 BI16	16A Bianca	10 pz
7114 NE10	10A Nera	10 pz
7114 NE16	16A Nera	10 pz

ART. 7115 - SPINA PIATTA 10/16A 2P+T



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
7115 0010	10A	10 pz
7115 0016	16A	10 pz

ART. 7116 - PRESA DRITTA 2P+T



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7116 BI10	10A Bianca	10 pz
7116 BI16	Bipasso 10/16A Bianca	10 pz
7116 NE16	Bipasso 10/16A Nera	10 pz

ART. 7117 - SPINA E PRESA SCHUKO



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7117 SP16	16A Spina	10 pz
7117 PR16	16A Presa	10 pz
7117 PT16	16A Spina Piatta	10 pz

ART. 7118 - ADATTATORE SCHUKO



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7118 0010	Sp 10A - Pr Schuko	10 pz
7118 0016	Sp 16A - Pr Schuko	10 pz
7118 00SK	Sp Schuko - Pr 10/16A	10 pz

ART. 7119 - ADATTATORE SINGOLO SPINA 2P+T PRESA BIPASSO 10/16A



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7119 0010	Spina 10A	10 pz
7119 0016	Spina 16A	10 pz

ART. 7120 - ADATTATORE TRIPLO SPINA 2P+T PRESE BIPASSO 10/16A



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7120 0010	Spina 10A	10 pz
7120 0016	Spina 16A	10 pz



ART. 7121 - ADATTAT. TRIPLO SPINA 2P+T, PRESA SCHUKO, PRESE BIPASSO 10/16A



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7121 0010	Spina 10A	10 pz
7121 0016	Spina 16A	10 pz



ART. 7122 - FASTON FEMMINA 6,35 MM

Rosso cavo 1,5 mm. Blu cavo 2,5 mm. Giallo cavo 6 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7122 0010	Nudo	100 pz
7122 0020	Preisol. Rosso	100 pz
7122 0030	Preisol. Blu	100 pz
7122 0040	Preisol. Giallo	100 pz
7122 0050	Tot. Isol. Rosso	100 pz
7122 0060	Tot. Isol. Blu	100 pz



ART. 7123 - FASTON MASCHIO 6,35 MM

Rosso cavo 1,5 mm. Blu cavo 2,5 mm. Giallo cavo 6 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7123 0010	Nudo	100 pz
7123 0020	Preisol. Rosso	100 pz
7123 0030	Preisol. Blu	100 pz
7123 0040	Preisol. Giallo	100 pz



ART. 7124 - CAPICORDA A OCCHIELLO FORO 6,2

Rosso cavo 1,5 mm. Blu cavo 2,5 mm. Giallo cavo 6 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7124 0010	Rosso	100 pz
7124 0020	Blu	100 pz
7124 0030	Giallo	100 pz

ART. 7125 - CAPICORDA A FORCHETTA

Rosso cavo 1,5 mm. Blu cavo 2,5 mm. Giallo cavo 6 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7125 0010	Rosso - Forc. 4,1	100 pz
7125 0020	Rosso - Forc. 6,2	100 pz
7125 0030	Blu - Forc. 4,1	100 pz
7125 0040	Blu - Forc. 6,2	100 pz
7125 0050	Giallo - Forc. 4,3	100 pz
7125 0060	Giallo - Forc. 6,4	100 pz

ART. 7126 - FUSIBILI RAPIDI 5 X 20



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
7126 0010	200 MA	100 pz
7126 0020	630 MA	100 pz
7126 0030	1A	100 pz
7126 0040	2A	100 pz
7126 0050	3,15A	100 pz
7126 0060	10A	100 pz
7126 0070	16A	100 pz

ART. 7127 - CAPPELLOTTI IN STECCHE DA 10 MORSETTI



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
7127 0010	Sez. 2,5 mm	10 st
7127 0020	Sez. 4 mm	10 st
7127 0030	Sez. 6 mm	10 st
7127 0040	Sez. 10 mm	10 st
7127 0050	Sez. 16 mm	10 st

ART. 7127 - MORSETTIERE IN STECCHE DA 12 POLI



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
7128 0010	Sez. 1,5 mm	10 st
7128 0020	Sez. 4 mm	10 st
7128 0030	Sez. 10 mm	10 st
7128 0040	Sez. 16 mm	10 st

ART. 7129 - TESTER ANALOGICO

Voltaggio DC: 0-2,5-10-50-250-500 Volts. Voltaggio AC: 0-10-50-250-500 Volts. 16 gamme di misurazione. Misuratore Ohm: RX10, RX 1K. Prova batterie 9V-1,5V.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7129 0010	Analogico	1 pz

ART. 7130 - TESTER DIGITALE

3-1/2 digits lcd, lettura max 1999. Protezione al sovraccarico.

Tensione DC: 200M-2-20-220-1000V. Tensione AC: 200-750V. Corrente DC: 200M-2M-20M-200M-10A.

Resistenza 200-2K-20K-200K-2M. Test diodi: circuito aperto 3.0/0.8MA. Controllo batteria N/C. Prova transistor.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7130 0010	Digitale	1 pz

ART. 7131 - PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE

Tensione DC: da 200MV a 1000V. Tensione AC: 200V-750V.

Corrente DC: 200A-200A/1000A. Resistenza da 200 Ohm a 200 MOhm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
7131 0010	Digitale	1 pz

ART. 7140 - CALOTTE



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
7140 000B	1/4"	10 pz
7140 000C	3/8"	10 pz
7140 000D	1/2"	10 pz
7140 000E	5/8"	10 pz
7140 000F	3/4"	10 pz
7140 00CB	3/8"x1/4"	10 pz
7140 00DF	1/2"x3/8"	10 pz

ART. 7141 - GIUNTI NIPPLES



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
7141 000B	1/4"	10 pz
7141 000C	3/8"	10 pz
7141 000D	1/2"	10 pz
7141 000E	5/8"	10 pz
7141 000F	3/4"	10 pz
7141 00BC	1/4"x3/8"	10 pz
7141 00CD	3/8"x1/2"	10 pz
7141 00DE	1/2"x5/8"	10 pz
7141 00EF	5/8"x3/4"	10 pz

ART. 7142 - RIDUZIONI MASCHIO/FEMMINA



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
7142 10BC	M1/4" x F3/8"	10 pz
7142 20CB	M3/8" x F1/4"	10 pz
7142 30DC	M1/2" x F3/8"	10 pz
7142 40CD	M3/8" x F1/2"	10 pz
7142 50BD	M1/4" x F1/2"	10 pz

ART. 7143 - GOMITI 90°



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
7143 000B	1/4"	10 pz
7143 000C	3/8"	10 pz
7143 000D	1/2"	10 pz
7143 000E	5/8"	10 pz

ART. 7144 - RACCORDI AD INVERSIONE



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
7144 000B	1/4"	10 pz
7144 000C	3/8"	10 pz
7144 000D	1/2"	10 pz

ART. 7145 - TELECOMANDO UNIVERSALE PER CLIMATIZZATORE

Compatibile con oltre 200 modelli. Memorizzazione tramite codice e ricerca automatica.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
7145 UNIV	Universale	1 pz



ART. 8101 - SIFONE A BOCCIA 1"1/2 UNA VIA UNIVERSALE

Scarico ridotto D 40/32. Contiene riduzione a scomparsa 1"1/2-1"1/4.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
8101 0010	Con attacco lav	25 pz
8101 0020	Senza attacco lav	25 pz



ART. 8102 - SIFONE A BOCCIA 1"1/2 DUE VIE UNIVERSALE

Scarico ridotto D 40/32. Contiene riduzioni a scomparsa 1"1/2-1"1/4.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
8102 0010	Con attacco lav	25 pz
8102 0020	Senza attacco lav	25 pz



ART. 8103 - SIFONE A "S" 1"1/2 UNA VIA UNIVERSALE

Scarico D 40. Contiene riduzione a scomparsa 1"1/2-1"1/4.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
8103 0010	Con attacco lav	25 pz
8103 0020	Senza attacco lav	25 pz



ART. 8104 - SIFONE A "S" A 2 VIE UNIVERSALE

Scarico D 40. Contiene riduzioni a scomparsa 1"1/2-1"1/4.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
8104 0010	Con attacco lav	25 pz
8104 0020	Senza attacco lav	25 pz



ART. 8105 - SIFONE A BOTTIGLIA 1"1/2 UNA VIA UNIVERSALE

Scarico ridotto D 40/32.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
8105 0010	Con attacco lav	25 pz



ART. 8106 - SIFONE A BOTTIGLIA 1"1/2 DUE VIE UNIVERSALE

Scarico D 40/32.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
8106 0010	Con attacco lav	25 pz



ART. 8107 - SIFONE SALVASPAZIO 1"1/2 UNA VIA

Scarico D 40.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
8107 0010	Con attacco lav	25 pz



ART. 8108 - SIFONE SALVASPAZIO 1"1/2 DUE VIE

Scarico D 40.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
8108 0010	Con attacco lav	25 pz



ART. 8109 - SIFONE SALVASPAZIO 1"1/2 DUE VIE TIPO "L"

Con doppio attacco Lavatrice / Lavastoviglie. Scarico D 40.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
8109 0010	Con attacco lav	25 pz

ART. 8110 - SIFONE A BOTTIGLIA 1"1/4 PER LAVABO

Scarico D 32.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8110 0020	1"1/4x32	25 pz

ART. 8111 - SIFONE A BOTTIGLIA 1"1/4 RIBASSATO PER BIDET

Scarico D 32.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8111 0020	1"1/4x32	25 pz

ART. 8112 - SIFONE A "S" 1"1/2 SNODATO

Scarico D 40/50.

Pezzo speciale: permette anche di trasformare i sifoni da scarico a parete in scarico a pavimento.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8112 0020	1"1/2 x 40/50	25 pz



ART. 8113 - SIFONE ESTENSIBILE E COMPRIMIBILE, GHIERA METALLO

Estensione da 30 ad 80 cm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8113 0010	1" x 32	150 pz
8113 0020	1"1/4 x 32-40	100 pz
8113 0030	1"1/2 x 32-40	100 pz



ART. 8114 - SIFONE ESTENSIBILE E COMPRIMIBILE, GHIERA PLASTICA

Estensione da 30 ad 80 cm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8114 0010	1" x 32	100 pz
8114 0020	1"1/4 x 32-40	100 pz
8114 0030	1"1/2 x 32-40	100 pz



ART. 8115 - SIFONE ESTENSIBILE E COMPRIMIBILE, CROMATO

Estensione da 30 ad 80 cm, completo di borchia.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8115 0020	1"1/4 x 32-40	100 pz
8115 0030	1"1/2 x 32-40	100 pz



ART. 8116 - SIFONE ESTENSIBILE CON GHIERA A STRINGERE

Uscita con ghiera a stringere e guarnizione conica da 32 mm e 40 mm. Estensione da 30 ad 80 cm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8116 0010	1" x 32	10 pz
8116 0020	1"1/4 x 32	10 pz
8116 0030	1"1/2 x 40	10 pz



ART. 8117 - SIFONE ESTENSIBILE CON GHIERA A STRINGERE

Con ghiera a stringere e uscita da 32 mm e 40 mm. Estensione da 30 ad 80 cm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8117 0010	32 x 32/40	10 pz
8117 0020	40 x 32/40	10 pz



ART. 8118 - SIFONE ESTENSIBILE CON ATTACCO LAVATRICE

Ghiera da 1" 1/2 con attacco per scarico lavatrice. Estensione da 30 ad 80 cm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8118 0010	1"1/2 x 32-40	10 pz

ART. 8129 - PILETTA 1"1/2 PER LAVELLI INOX

Senza troppo pieno. Con tappo maniglia.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8129 0010	1"1/2	25 pz

ART. 8130 - ADATTATORE PER TROPPOPIENO TONDO

L'adattatore serve per trasformare il troppopieno quadrato in troppopieno tondo semplicemente applicando la mostrina tonda, senza nessuna altra modifica.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
8130 ADAT	Adattatore tondo	25 pz

ART. 8131 - PILETTA 1"1/2 PER LAVELLI INOX

Con troppo pieno rigido e tappo maniglia.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8131 0010	1"1/2	25 pz
8130 ADAT	Adattatore tondo	25 pz

ART. 8132 - PILETTA 1"1/2 PER LAVELLI INOX

Con: troppo pieno flessibile; tappo maniglia; mostrina rettangolare.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8132 0010	1"1/2	25 pz
8130 ADAT	Adattatore tondo	25 pz

ART. 8133 - PILETTA PER LAVELLI CERAMICA

Con tappo maniglia. Gattinara 80x52



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8133 0032	1"1/4x32	25 pz
8133 0040	1"1/2x40	25 pz

ART. 8134 - PILETTA MINIBASKET

2" per lavelli inox, senza troppo pieno.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8134 0010	1"1/2	25 pz
8134 CEST	Solo Cestello	10 pz



ART. 8135 - PILETTA MINIBASKET

2" per lavelli inox con troppo pieno flessibile



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8135 0010	1"1/2	25 pz
8130 ADAT	Adattatore tondo	25 pz



ART. 8136 - PILETTONE BASKET

3" 1/2 per lavelli. Senza troppo pieno. Pomolo in acciaio inox.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8136 0010	1"1/2	25 pz
8136 CEST	Solo Cestello	10 pz



ART. 8137 - PILETTONE BASKET

3" 1/2 per lavelli con troppo pieno rigido. Pomolo in acciaio inox.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8137 0010	1"1/2	25 pz
8130 ADAT	Adattatore tondo	25 pz

ART. 8138 - PILETTONE BASKET

3" 1/2 per lavelli. Con troppo pieno flessibile. Pomolo in acciaio.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8138 0010	1"1/2	25 pz
8130 ADAT	Adattatore tondo	25 pz

ART. 8139 - PILETTONE BASKET CON DISPOSITIVO SCATTINO

3" 1/2 per lavelli. Senza troppo pieno. Pomolo in acetilica.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8139 0010	1"1/2	25 pz

ART. 8140 - PILETTONE BASKET CON DISPOSITIVO SCATTINO

3" 1/2 per lavelli. Con troppo pieno flessibile. Pomolo in acetilica.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8140 0010	1" 1/2	25 pz
8130 ADAT	Adattatore tondo	25 pz

ART. 8141 - PILETTONE BASKET CON DISPOSITIVO SCATTINO

3" 1/2 per lavelli. Con troppo pieno rigido. Pomolo in acetallica.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8141 0010	1"1/2	25 pz
8130 ADAT	Adattatore tondo	25 pz

ART. 8142 - TAP GRIL PER PILETTE DA 2"

Contiene la gattinara e il tappo griglia che permettono di sostituire il tappo dei vecchi lavelli con un dispositivo minibasket.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
8142 0010	Singolo	1 pz
8142 EXPO	Espositore	18 pz

ART. 8143 - SCATTINO PER PILETTE BASKET DA 3"1/2

Ricambio universale per pilette basket. La confezione comprende i perni adattatori per rendere lo scattino compatibile con qualunque tipo di piletta.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
8143 0010	Singolo	1 pz
8143 EXPO	Espositore	18 pz



ART. 8210 - PILETTA DOCCIA LUSO

Attacco 1"1/2 x 40. Coperchio in ABS cromato.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8210 0060	Diam. 60	10 pz
8210 0090	Diam. 90	10 pz



ART. 8211 - VALVOLA ANTISVUOTAMENTO SIFONI

Elimina i cattivi odori causati dallo svuotamento dei sifoni nel caso di risucchi d'aria.

Per lavandini, bidet, lavelli cucina e pilette vasca. Corpo in PP.

La valvola D. 32 è installabile su canotti da D. 26 e D. 32 grazie al morsetto 32x26 in dotazione



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8211 3232	26-32 x 32	10 pz
8211 4040	40 x 40	20 pz



ART. 8212 - RACCORDI PIOMBO/PVC-PP-PE A STRINGERE

In polipropilene. Bloccaggio con ghiera e guarnizione.

Raccordo GRIGIO: DN Piombo 32 mm - DN PVC-PP-PE 32.

Raccordo BIANCO: DN Piombo 35 mm - DN PVC-PP-PE 40 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8212 3232	32 x 32	40 pz
8212 3540	35 x 40	20 pz



ART. 8213 - RACCORDO CON ATTACCO LAVATRICE/LAVASTOVIGLIE

Raccordo da 1" 1/2 con attacco lavatrice/lavastoviglie e guarnizione piana.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8213 0020	1"1/2F x 1"1/2M	10 pz



ART. 8214 - CANOTTO CON ATTACCO LAVATRICE/LAVASTOVIGLIE

Con guarnizione piana.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8214 0032	1"1/4 x 32	10 pz
8214 0040	1"1/2 x 40	10 pz



ART. 8215 - CANOTTO CON DOPPIO ATTACCO LAVATRICE/LAVASTOVIGLIE

Con guarnizione piana.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8215 0040	1"1/2 x 40	10 pz



ART. 8216 - RIDUZIONI FILETTATE M/F

In polipropilene.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
A Scomparsa 8216 10LG	M 1"1/4 - F 1"	10 pz
A Scomparsa 8216 10ML	M 1"1/2 - F 1"1/4	10 pz
8216 20GL	M 1" - F 1"1/4	10 pz
8216 20LM	M 1"1/4 - F 1"1/2	10 pz
8216 30ML	M 1"1/2 - F 1"1/4	10 pz



ART. 8217 - PROLUNGA CON BATTUTA

Con ghiera e guarnizione piana



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
8217 CR32	Curva - D. 32	10 pz
8217 CR40	Curva - D. 40	10 pz
8217 DR32	Dritta - D. 32	10 pz
8217 DR40	Dritta - D. 40	10 pz



ART. 8218 - PROLUNGA A INNESTO

Con ghiera e guarnizione tronco conica.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
8218 CR32	Curva - D. 32	10 pz
8218 CR40	Curva - D. 40	10 pz
8218 DR32	Dritta - D. 32	10 pz
8218 DR40	Dritta - D. 40	10 pz



ART. 8219 - TUBO RIGIDO CON RIDUZIONE 40/32

In polipropilene. Lunghezza totale 230 mm.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8219 4032	40-32	10 pz



ART. 8220 - CURVA 45° USCITA 40/50

In polipropilene.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8220 4050	40/50	10 pz



ART. 8221 - CURVA 45° AD INNESTO

Con ghiera e guarnizione tronco conica.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8221 0040	40 x 40	10 pz



ART. 8222 - CURVA GOMITO

In polipropilene.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8222 0040	D. 40	10 pz



ART. 8223 - CURVA GOMITO DOPPIO FILETTO

In polipropilene.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8223 0040	1"1/2 x 40	10 pz



ART. 8224 - COLLEGAMENTO A "T"

In polipropilene.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8224 0040	1"1/2 x 40	10 pz



ART. 8225 - ROSONE

In polipropilene.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8225 0032	D. 32	10 pz
8225 0040	D. 40	10 pz



ART. 8226 - ROSONE UNIVERSALE 32/40

Rosone di nuovissimo design, per risolvere con un unico prodotto ogni problema di diametri.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
8226 00BN	Bianca	10 pz
8226 00CR	Cromata	10 pz



ART. 8227 - GHIERE FILETTATE

In polipropilene.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8227 0010	1"1/4	10 pz
8227 0020	1"1/2	10 pz



ART. 8228 - GUARNIZIONI PIANE

In gomma rigida.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8228 0010	1"1/4	10 pz
8228 0020	1"1/2	10 pz



ART. 8229 - GUARNIZIONI TRONCO CONICHE

In gomma rigida.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8229 0010	1"1/4	10 pz
8229 0020	1"1/2	10 pz



ART. 8230 - GUARNIZIONI PER PILETTA

In gomma NR.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8230 0010	Tradizionale	10 pz
8230 0020	Minibasket	10 pz
8230 0030	Basket	10 pz



ART. 8240 - SIFONE LAVATRICE DA INCASSO AD INNESTO

In polipropilene. Con piastra bianca o inox.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
8240 40BI	40 Piastra Bianca	90 pz
8240 45BI	40/50 Piastra Bianca	90 pz
8240 40CR	40 Piastra Inox	90 pz
8240 45CR	40/50 Piastra Inox	90 pz



ART. 8241 - SIFONE LAVATRICE DA INCASSO AD INCOLLARE

In PVC. Con piastra bianca o inox.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
8241 45BI	40/50 Piastra Bianca	10 pz
8241 45CR	40/50 Piastra Inox	10 pz



ART. 8242 - SIFONE LAVATRICE ESTERNO

In polipropilene. Con molla in acciaio.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8242 0032	D. 32 mm	10 pz



ART. 8243 - CURVETTA ATTACCO LAVATRICE/LAVASTOVIGLIE

Ghiera da 1". Bianca e cromata.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
8243 00BI	Bianca	10 pz
8243 00CR	Cromata	10 pz



ART. 8244 - NIPPLES PER TUBO CARICO LAVATRICE

In plastica.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8244 3434	3/4"x3/4"	10 pz



ART. 8245 - RACCORDO DRITTO PER TUBO SCARICO LAVATRICE

In plastica.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8245 2222	22 x 22 mm	10 pz



ART. 8246 - CURVA PER TUBO CARICO LAVATRICE/LAVASTOVIGLIE

In materiale plastico.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8246 3434	3/4"x3/4"	10 pz



ART. 8247 - RACCORDO A "Y" PER TUBO CARICO LAVATRICE/LAVASTOVIGLIE

In materiale plastico.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8247 3434	3/4"x3/4"x3/4"	10 pz



ART. 8248 - CURVA PER TUBO CARICO/SCARICO LAVATRICE/LAVASTOVIGLIE

In materiale plastico.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8248 0010	180°	10 pz



ART. 8250 - TUBO ESTENSIBILE SCARICO LAVATRICE/LAVASTOVIGLIE

In materiale plastico.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8250 2070	700-2000 mm	10 pz
8250 3080	800-3000 mm	10 pz
8250 4012	1200-4000 mm	10 pz



ART. 8251 - TUBO SCARICO LAVATRICE/LAVASTOVIGLIE

In materiale plastico.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8251 0010	100 cm	10 pz
8251 0015	150 cm	10 pz
8251 0020	200 cm	10 pz
8251 0030	300 cm	10 pz
8251 0050	500 cm	10 pz



ART. 8252 - TUBO CARICO LAVATRICE/LAVASTOVIGLIE

In PVC. Con attacchi F3/4" x F3/4".



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8252 CR10	Curvo - 100 cm	10 pz
8252 CR15	Curvo - 150 cm	10 pz
8252 CR20	Curvo - 200 cm	10 pz
8252 CR30	Curvo - 300 cm	10 pz
8252 CR50	Curvo - 500 cm	10 pz
8252 DR10	Dritto - 100 cm	10 pz
8252 DR15	Dritto - 150 cm	10 pz
8252 DR20	Dritto - 200 cm	10 pz
8252 DR30	Dritto - 300 cm	10 pz
8252 DR50	Dritto - 500 cm	10 pz



ART. 8270 - TAPPO PER SIFONE A PAVIMENTO DIAM 100 MM

Piattello in acciaio inox diam. 140 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
8270 0010	Completo	40 pz
8270 PIAT	Piattello D. 140 mm	10 pz
8270 QUAD	Piatt. Quadr. 130 mm	10 pz
8270 VITE	Vite Inox	10 pz



ART. 8271 - TAPPO GRIGLIATO PER SIFONE A PAVIMENTO DIAM 100 MM

Piattello in acciaio inox diam. 125 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
8271 0010	Completo	20 pz
8271 PIAT	Piattello D. 125 mm	10 pz
8271 VITE	Vite Inox	10 pz



ART. 8301 - STURALAVANDINI A MOLLA

In acciaio temperato zincato, diametro spirale molla 7 mm, impugnatura in legno.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8301 0150	1,50 mt	10 pz
8301 0250	2,50 mt	10 pz
8301 0350	3,50 mt	10 pz
8301 0500	5,00 mt	10 pz



ART. 8302 - STURAFOGNE A MOLLA

In acciaio temperato zincato, diametro spirale molla 9 mm, impugnatura in legno.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8302 0300	3,00 mt	10 pz
8302 0500	5,00 mt	10 pz
8302 0700	7,00 mt	10 pz
8302 1000	10,00 mt	10 pz



ART. 8303 - STURASCARICHI A VENTOSA

In materiale plastico, manico in legno.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8303 0120	D. 120 mm	10 pz
8303 0150	D. 150 mm	10 pz



ART. 8304 - STURATURCA

In materiale plastico, manico in legno.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8304 0010	Unica	6 pz



ART. 8305 - STURASCARICHI A POMPA



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
8305 0010	Unica	6 pz

Note

Condizioni generali di vendita

PREMESSA - Salvo deroga risultante da apposito accordo scritto tra le parti, ogni compravendita di prodotti TECHMAC srl è regolata dalle seguenti condizioni generali che costituiscono parte essenziale del contratto e che si intendono pertanto accettate dal compratore, ancorché dallo stesso non sottoscritte. Qualsiasi clausola apposta dal compratore nei documenti da lui sottoscritti e/o nella sua corrispondenza, che sia contraria o comunque in aggiunta alle seguenti condizioni generali od a quelle speciali espressamente approvate per iscritto dal venditore, si intende come non scritta ed è priva di ogni effetto.

CATALOGO - TECHMAC srl non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e al fine di migliorare la qualità del proprio prodotto, si riserva la facoltà di modificare e/o sostituire in qualsiasi momento e senza preavviso immagini, testi e specifiche tecniche presenti nel catalogo. TECHMAC srl dichiara che, in conformità ai principi di correttezza professionale, i marchi, le foto e le composizioni altrui indicate nel presente catalogo sono utilizzate unicamente al fine di illustrare la destinazione dei componenti. Pertanto l'uso dei marchi, foto e composizioni altrui viene fatto solo in funzione descrittiva e non in funzione di marchio ciò allo scopo di non ledere i diritti di privativa industriale dei titolari dei suddetti marchi, foto e composizioni.

PREZZI - Le quotazioni si intendono Iva esclusa e possono subire variazioni senza preavviso. Le quotazioni si intendono per prodotti consegnati franco stabilimento del venditore e non comprendono prestazioni ed oneri accessori (quali spese di trasporto o altre prestazioni aggiuntive).

ORDINI - Gli ordini trasmessi direttamente o tramite i nostri agenti, indifferentemente su copia commissione o altro supporto, sono subordinati alla nostra accettazione.

SPEDIZIONI - La merce viaggia sempre a rischio esclusivo del compratore, anche quando il vettore dovesse essere scelto ed incaricato dal venditore, essendo quest'ultimo liberato da ogni responsabilità con la consegna dei prodotti al vettore, che ad ogni effetto si intende eseguita a mani dello stesso compratore.

PAGAMENTI - I pagamenti sono validi solo se effettuati nei modi e nei termini preliminarmente concordati. Nessuna deroga è ammessa alle condizioni pattuite. In caso di ritardo dei pagamenti TECHMAC srl ha diritto a sospendere immediatamente ogni fornitura. TECHMAC srl si riserva la proprietà della merce fino all'integrale pagamento della relativa fattura, ai sensi degli art. 1523 e seguenti del C.C.
Ai sensi dell'art. 1224 del C.C., sono dovuti, dal giorno della mora, gli interessi legali.

GARANZIA - I prodotti forniti sono coperti da garanzia in conformità all'art. 1490 del C.C. Tale garanzia decade in caso di uso improprio, errata installazione o stoccaggio non adeguato.

RESI E RECLAMI - Trascorsi 8 gg. dalla data di ricevimento della merce, ancorché accettata con "riserva di controllo" non si accettano reclami in ordine a non conformità di qualità, quantità o imballo. Non si accettano resi se non preliminarmente autorizzati per iscritto e dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Il materiale dovrà essere integro, perfettamente e idoneamente imballato
- Il materiale dovrà essere tassativamente accompagnato dal relativo DDT con causale "reso per merce non conforme", con specifica indicazione di tutti i riferimenti relativi all'acquisto originario.

FORO COMPETENTE - le parti eleggono competente il foro della TECHMAC srl.

L'emissione di un ordine implica la conoscenza e l'accettazione delle nostre condizioni di vendita qui sopra riportate.



UFFICI E MAGAZZINO

Via Casilina, Km 110,800 03032 Arce
FROSINONE - ITALY
Tel/Fax +39 0776 523331

www.techmac.it
info@techmac.it
ordini@techmac.it