

Novità Settembre 2025

Nuovo contatto WhatsApp
320 8874607

• **4110 C - ISOLAMENTO PER SCAMBIATORI SALDOBRASATI DA 3/4"**

Isolamento compatibile per scambiatori tipo GEA, SWEP, KELVION, ZILMET, ecc.



<u>CODICE</u>	<u>MISURE</u>	<u>CONFEZIONE</u>
4110 C020	20 Piastre	1 pz
4110 C030	30 Piastre	1 pz
4110 C040	40 Piastre	1 pz

• **4112 C - ISOLAMENTO PER SCAMBIATORI SALDOBRASATI DA 1"**

Isolamento compatibile per scambiatori tipo GEA, KELVION, ecc.



<u>CODICE</u>	<u>MISURE</u>	<u>CONFEZIONE</u>
4112 C020	20 Piastre	1 pz
4112 C030	30 Piastre	1 pz
4112 C040	40 Piastre	1 pz

• **4061 FX3SE - TERMOSTATO ELETTRONICO con sonda NTC**

Funziona sia in modalità riscaldamento che raffreddamento, montato su placca 503.

Sensore tipo : NTC 5KΩ - Range : -55 ~ 105°C - Precisione : } 0.3°C at 25°C - Sonda: Ø6 X 20mm



<u>CODICE</u>	<u>MISURE</u>	<u>CONFEZIONE</u>
4061 FX3SE	-55° : +110°	1 pz

• **4062 - CENTRALINA ELETTRONICA PER TERMOCAMINI UNIVERSALE**

Permette di controllare: temperatura di mandata, di ritorno, di un bollitore e la gestione di un flussostato.

Uscite: Pompa Impianto, Pompa ricircolo/Pompa 2/Elettrovalvola, Grill, Servizio, Ausiliario.

Completa di: Sonda NTC, Pozzetto da 1/2", Molla per sonda e Placca di finitura bianca.



<u>CODICE</u>	<u>MISURE</u>	<u>CONFEZIONE</u>
4062 0000	Universale	1 pz

- **1319 - PLACCHE DI COMANDO PER CASSETTE DA INCASSO**

Tipo a doppio pulsante complete di maschera posteriore, perni fissaggio in plastica e perni di comando. Compatibile con cassette di tipo svizzero.



<u>CODICE</u>	<u>MISURE</u>	<u>CONFEZIONE</u>
1319 0ABI	Bianca	100 pz
1319 0ACR	Cromata	100 pz



- **1315 - RUBINETTO A GALLEGGIANTE UNIVERSALE SILENZIOSO**

Compatibile con cassette di tipo Svizzero. Installabile anche su cassette in ceramica.



<u>CODICE</u>	<u>MISURE</u>	<u>CONFEZIONE</u>
1315 0G38	Universale	1 pz

T. 1115 - K35 OP/OPECO, CART. DISCHI CERAMICI VERS. APERTA D. 35

Con anello di regolazione portata e temperatura.

Disponibile anche in versione ECO, per avere la portata massima si deve superare lo scatto in apertura.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1115 0010	2 Piedini	10 pz
1115 0020	2 Piedini ECO	10 pz

T. 1114 - K 25OP, CARTUCCIA DISCHI CERAMICI VERS. APERTA D. 25

L'acqua esce in due uscite, involucro e base.

Con quadro 9x9.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1114 0010	2 Piedini	10 pz

T. 1114 - K 25OPM, CARTUCCIA DISCHI CERAMICI VERS. APERTA D. 25

L'acqua esce in due uscite, involucro e base.

Con perno corto D. 8x6.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1114 0020	2 Piedini	10 pz

T. 1114 - K 25OPS, CARTUCCIA DISCHI CERAMICI VERS. APERTA D. 25

La differenza rispetto alle precedenti è che la cartuccia è chiusa con il perno dritto.

Con quadro 9x9.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1114 0030	2 Piedini	10 pz

T. 1113 - K25 OPC, CARTUCCIA A DISCHI CERAMICI D. 25

L'acqua miscelata esce solo dalla base della cartuccia.
Con quadro 9x9.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1113 0010	2 Piedini	10 pz

T. 1113 - K 25OPCS, CARTUCCIA A DISCHI CERAMICI D. 25

La differenza rispetto alla precedente è che la cartuccia è chiusa con il perno dritto.
Con quadro 9x9.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1113 0020	2 Piedini	10 pz

T. 1123 - KR(J/B)28, CARTUCCIA ROTATIVA BROCCIA 8/20 OTTONE

Angolo di rotazione di 90° dalla posizione chiusa poi acqua fredda, miscelazione e infine acqua calda.
2 Piedini - ANTIORARIA (J) E ORARIA (B).



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1123 0010	2 piedini Oraria	10 pz
1123 0020	2 piedini Antioraria	10 pz

T. 1124 - KRJ35(B/A), CARTUCCIA ROTATIVA D. 35 CON BROCCIA 8/20

Angolo di rotazione di 90° dalla posizione chiusa poi acqua fredda, miscelazione e infine acqua calda.
2 Piedini - ANTIORARIA.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1124 AL10	Con Distributore	10 pz
1124 BA20	Senza Distributore	10 pz

T. 1125 - KRB 35(B/A)820, CART. ROTATIVA D. 35 CON BROCCIA 8/20

Angolo di rotazione di 90° dalla posizione chiusa poi acqua fredda, miscelazione e infine acqua calda.
2 Piedini - ORARIA.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1125 AL10	Con distributore	10 pz
1125 BA20	Senza distributore	10 pz

T. 1126 - KRJ 35(A/B) CARTUCCIA ROTATIVA D. 35 CON QUADRO 9X9

Angolo di rotazione di 90° dalla posizione chiusa poi acqua fredda, miscelazione e infine acqua calda.
2 Piedini - ANTIORARIA.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1126 BA20	Senza distributore	10 pz
1126 AL10	Con distributore	10 pz

T. 1127 - KRB 35(B/A), CARTUCCIA ROTATIVA D. 35 CON QUADRO 9X9

Angolo di rotazione di 90° dalla posizione chiusa poi acqua fredda, miscelazione e infine acqua calda.
2 Piedini - ORARIA.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1127 AL10	Con distributore	10 pz
1127 BA20	Senza distributore	10 pz

T. 1128 - FT 28(J/B) CART. ROTATIVA D. 28 CON USCITA VERTICALE

Angolo di rotazione di 90° dalla posizione chiusa poi acqua fredda, miscelazione e infine acqua calda.
2 Piedini.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1128 0010	Antioraria	10 pz
1128 0020	Oraria	10 pz

T. 1129 - FTJ 35(B/A), CARTUCCIA ROTATIVA D. 35 CON BROCCIA 8/20

Angolo di rotazione di 90° dalla posizione chiusa poi acqua fredda, miscelazione e infine acqua calda.
2 Piedini - ANTIORARIA.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1129 AL10	Con distributore	10 pz
1129 BA20	Senza distributore	10 pz

T. 1131 - KDN 35(A/B), CARTUCCIA ROTATIVA D. 35 CON BROCCIA 8/20

Angolo di rotazione di 90° può essere usata come deviatore e come cartuccia miscelatrice.
2 Piedini. Normalmante usata in pannelli doccia e rubinetti elettronici.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1131 BA20	Senza distributore	10 pz
1131 AL10	Con distributore	10 pz

T. 1132 - KDN 35(B/A)G, CARTUCCIA ROTATIVA D. 35 CON QUADRO 9X9


Angolo di rotazione di 90° può essere usata come deviatore e come cartuccia miscelatrice.
2 Piedini. Normalmante usata in pannelli doccia e rubinetti elettronici.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1132 AL10	Con distributore	10 pz
1132 BA20	Senza distributore	10 pz

T. 1133 - KDN 35(B/A)HT, CART. ROTATIVA D. 35 CON BROCCIA 8/20

Angolo di rotazione di 180° può essere usata come deviatore e come cartuccia miscelatrice.
2 Piedini. Normalmante usata in pannelli doccia e rubinetti elettronici.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1133 AL10	Con distributore	10 pz
1133 BA20	Senza distributore	10 pz

T. 1134 - KDN 35(B/A)HTG, CART. ROTATIVA D. 35 CON QUADRO 9X9

Angolo di rotazione di 180° può essere usata come deviatore e come cartuccia miscelatrice.
2 Piedini. Normalmante usata in pannelli doccia e rubinetti elettronici.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1134 AL10	Con distributore	10 pz
1134 BA20	Senza distributore	10 pz

T. 1135 - KDZ 35(B/A), CARTUCCIA ROTATIVA D. 35 CON BROCCIA 8/20

Angolo di rotazione di 45°. La cartuccia ha funzione di deviatore. Con scatto in chiusura.
2 Piedini. Normalmente usata in miscelatori doccia incasso e termostatici.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1135 AL10	Con distributore	10 pz
1135 BA20	Senza distributore	10 pz

T. 1136 - KDZ 35(B/A)G, CARTUCCIA ROTATIVA D. 35 CON QUADRO 9X9

Angolo di rotazione di 45°. La cartuccia ha funzione di deviatore. Con scatto in chiusura.
2 Piedini. Normalmente usata in miscelatori doccia incasso e termostatici.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1136 AL10	Con distributore	10 pz
1136 BA20	Senza distributore	10 pz

T. 1137 - KDZ 35(B/A)HT, CART. ROTATIVA D. 35 CON BROCCIA 8/20


Angolo di rotazione di 180°. La cartuccia ha funzione di deviatore. Con scatto in chiusura.
2 Piedini. Normalmente usata in miscelatori doccia incasso e termostatici.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1137 AL10	Con distributore	10 pz
1137 BA20	Senza distributore	10 pz

T. 1138 - KDZ 35(B/A)HTG, CART. ROTATIVA D. 35 CON QUADRO 9X9

Angolo di rotazione di 180°. La cartuccia ha funzione di deviatore. Con scatto in chiusura.
2 Piedini. Normalmente usata in miscelatori doccia incasso e termostatici.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1138 AL10	Con distributore	10 pz
1138 BA20	Senza distributore	10 pz

T. 1145 A960500NU - CARTUCCIA IDEAL STANDARD 3 VITI

Diametro mm.47 Altezza totale dal fusto mm.58. Adatto ai modelli CERAMIX (dal 1984 al 1991), CERALUX e DIESIS, CERAPLAN e Altri Modelli. Prodotto originale Ideal Standard.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1145 A960500NU	3 Viti	10 pz

T. 1145 A961100NU - CARTUCCIA IDEAL STANDARD

Diametro mm.40 Altezza totale dal fusto mm.56. Per serie TRATTO (dal 1992) e CERLIN (dal 1982). Prodotto originale Ideal Standard.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1145 A961100NU	1 Piedino	10 pz

T. 1145 A962552NU - CARTUCCIA IDEAL STANDARD 2 VITI

Diametro mm.46 Altezza totale dal fusto mm.59. Per serie CERAMIX (dal 1972 al 1983). Prodotto originale Ideal Standard.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1145 A962552NU	2 Viti	10 pz

T. 1145 N045716NU - VITONE A DISCHI CERAMICI IDEAL STANDARD

Apertura a mezzo giro, 180°. Per le serie AZIMUT-TALENT. Prodotto originale Ideal Standard.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1145 N045716NU	1/2"	10 pz

T. 1146 RCR280/D - CARTUCCIA NOBILI

Diametro mm.28 Altezza totale del fusto mm.67. Base a due piedini con distributore. Prodotto originale Nobile.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1146 RCR280/D	2 Piedini	10 pz

T. 1146 RCR350/ECO - CARTUCCIA NOBILI

Diametro mm.35 Altezza totale del fusto mm.60. Base a due piedini con distributore. Prodotto originale Nobile.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1146 RCR350	2 Piedini	10 pz

T. 1146 RCR413 - CARTUCCIA NOBILI

Diametro mm.45 Altezza totale del fusto mm.61. Base a due piedini. Prodotto originale Nobile.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1146 RCR413	2 Piedini	10 pz

T. 1146 RCR438 - CARTUCCIA NOBILI

Diametro mm.40 Altezza totale del fusto mm.74. Base a due piedini con distributore. Per le serie DISCO e TIMIX. Prodotto originale Nobile.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1146 RCR438	2 Piedini	10 pz

T. 1146 RCR418 - CARTUCCIA NOBILI

Diametro mm.45 Altezza totale del fusto mm.73. Base a due piedini con distributore. Prodotto originale Nobili.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1146 RCR418	2 Piedini	1 pz

T. 1146 RCR433 - CARTUCCIA NOBILI

Diametro mm.40 Altezza totale del fusto mm.62. Base a due piedini. Prodotto originale Nobili.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1146 RCR350	2 Piedini	1 pz

T. 1146 RCR465 - CARTUCCIA NOBILI

Diametro mm.40 Altezza totale del fusto mm.89. Base a due piedini. Prodotto originale Nobili.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1146 RCR465	2 Piedini	10 pz

T. 1146 RCR46000 - CARTUCCIA NOBILI

Diametro mm.35 Altezza totale mm.62. Base a due piedini. Con chiave di smottaggio. Prodotto originale Nobili.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1146 RCR46000	2 Piedini	10 pz

T. 1146 RTV200/5D - VITONE A DISCHI CERAMICI NOBILI

Broccia 8 x 18. Apertura a Destra a 90°. Prodotto originale Nobili.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1146 RTV200/5D	1/2"	1 pz

T. 1146 RTV200/5S - VITONE A DISCHI CERAMICI NOBILI

Broccia 8x18. Apertura a Sinistra a 90°. Prodotto originale Nobili.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1146 RTV200/5S	1/2"	1 pz

T. 1146 RTV200/20 - VITONE 1/2" NOBILI

Broccia 7,8x18. Prodotto originale Nobili.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1146 RTV200/20	1/2"	10 pz

T. 1146 RAEK222/20 - RICAMBIO PER AEREATORI NOBILI

Misura: M 16,5x1. Per miscelatori CUBE, TOWER. Prodotto originale Nobili.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
1146 RAEK222/20	16,5X1	10 pz

- **1050 - VITONE TIPO STELLA 1245**

Vitone tipo Stella - Broccia 7,5x16 - Filetto 22x19 - Altezza 85,5mm



<u>CODICE</u>	<u>MISURE</u>	<u>CONFEZIONE</u>
1050 1245	21x19 - H 85,5	1 pz

- **1086 - VITONE CERAMICO UNI DA 1/2" BROCCIA 9X20**

Vitoni compatibili anche con rubinetterie FRATTINI. Filetto superiore 24x1. Vite 3/16.



<u>CODICE</u>	<u>MISURE</u>	<u>CONFEZIONE</u>
1086 90BL	90° blu	1 pz
1086 90RS	90° rosso	1 pz
1086 180B	180° blu	1 pz
1086 180R	180° rosso	1 pz

- **1087 - VITONE CERAMICO UNI DA 1/2" BROCCIA 10X36**

Vitoni compatibili anche con rubinetterie FRATTINI. Filetto superiore 24x1. Vite 3/16.



<u>CODICE</u>	<u>MISURE</u>	<u>CONFEZIONE</u>
1087 36BL	90° blu	1 pz
1087 36RS	90° rosso	1 pz

- **1036 - VITONE A BAGNO D'OLIO UNI DA 1/2" BROCCIA 9X20**

Vitone compatibile anche con rubinetterie FRATTINI. Filetto superiore 24x1. Vite 3/16.



<u>CODICE</u>	<u>MISURE</u>	<u>CONFEZIONE</u>
1036 0920	Broccia 9x20	1 pz

• **2301 - AEREATORI MINIMAL**

Aereatori per rubinetti di dimensioni ridotte.



<u>CODICE</u>	<u>MISURE</u>	<u>CONFEZIONE</u>
2301 0F16	F16x1	1 pz
2301 0F38	F3/8"	1 pz
2301 0M16	M16x1	1 pz
2301 0M18	M18x1	1 pz

• **2302 - AEREATORI ANTIFURTO**

La ghiera esterna gira a vuoto, per montarli e smontarli è necessaria l'apposita chiave di smontaggio.



<u>CODICE</u>	<u>MISURE</u>	<u>CONFEZIONE</u>
2302 0F22	M22x1	1 pz
2302 0M24	M24x1	1 pz
2302 00CH	CHIAVE	1 pz

• **2304 - AEREATORI CON REGOLAZIONE DEL GETTO**

La direzione del getto d'acqua può essere regolata di 7°.



<u>CODICE</u>	<u>MISURE</u>	<u>CONFEZIONE</u>
2304 0F22	F22x1	1 pz
2304 0M24	M24x1	1 pz

• **2305 - AEREATORE A SCOMPARSA**

Aereatore utilizzabile senza ghiera in ottone, su rubinetti con filettatura M24x1.

Si avvita e svita con una semplice moneta grazie alla fessura centrale.



<u>CODICE</u>	<u>MISURE</u>	<u>CONFEZIONE</u>
2305 0M24	M24x1	1 pz

• **2306 - AEREATORI A SCOMPARSA CACHE'**

Aereatori per rubinetti diversi rubinetti di design.



<u>CODICE</u>	<u>MISURE</u>	<u>CONFEZIONE</u>
2306 0M24	STD M24x1	1 pz
2306 CH24	Chiave Grigia 24x1	1 pz
2306 0M21	JR M21,5x1	1 pz
2306 CH21	Chiave Rossa 21,5x1	1 pz
2306 0M18	TJ M18,5x1	1 pz
2306 CH18	Chiave Verde 18,5x1	1 pz
2306 0M16	TT M16,5x1	1 pz
2306 CH16	Chiave Gialla 16,5x1	1 pz

• **2307 - AEREATORI A SCOMPARSA RIBASSATI SLIM AIR**


Aeratore molto basso compatibile con rubinetti esistenti con filettatura M24x1.



<u>CODICE</u>	<u>MISURE</u>	<u>CONFEZIONE</u>
2307 0M24	M24x1	1 pz
2306 CH21	Chiave Rossa 21,5x1	1 pz

• **2308 - AEREATORI RETTANGOLARI**

Fornisce un buon getto rettangolare.



Chiave 01 per:
24x6
28x7
32x8
40x10

<u>CODICE</u>	<u>MISURE</u>	<u>CONFEZIONE</u>
2308 0024	24x6	1 pz
2308 0025	24,5x9	1 pz
2308 0028	28x7	1 pz
2308 0032	32x8	1 pz
2308 0040	40x10	1 pz
2308 CH01	Chiave 01	1 pz
2308 CH02	Chiave 02	1 pz



Chiave 02 per: 24,5x9

• **2311 - AERATORI SANITARI ANTILEGIONELLA**

Non aspirano aria, formano un flusso senza spruzzi riducendo al minimo il rischio di infezione batterica.



<u>CODICE</u>	<u>MISURE</u>	<u>CONFEZIONE</u>
2311 0F22	F22x1	1 pz
2312 0M24	M24x1	1 pz

Su richiesta disponibili colorati.

• **2315 - ADATTATORI PER AERATORI**



Cod. 2315 0010
Raccordo in ottone cromato M24
con attacco 1/2" M



Cod. 2315 0020
Raccordo in ottone cromato
M24 x F22



Cod. 2315 0030
Raccordo in ottone cromato F22
con attacco 1/2" M



Cod. 2315 0040
Raccordo in ottone cromato F22
con attacco 3/4" M



Cod. 2315 0050
Raccordo in ottone cromato M22
con attacco 3/4" F



Cod. 2315 0060
Raccordo in ottone cromato
M28 x - F24

• **2320 - RUBINETTO CON DEVIATORE**

Rubinetto con aeratore e deviatore in ottone. - Con riduzione M24xF22 - Uscita deviata 1/2"M.



<u>CODICE</u>	<u>MISURE</u>	<u>CONFEZIONE</u>
2320 0010	F22xM24X1/2"	1 pz

LISTA COMPATIBILITA' CARTUCCE

1101 1025	Idrosanitaria Bonomi - Bongio 9843 – WBC
1101 2025	Bianchi CRTD25737BB - Omax – Riolo – Geda – Gaboli – La Torre
1102 2028	
1103 1035	ATA – Godio – FEV – Fima – Fiore
1103 2035	Cice – Eurorama – Fantini – Fard – Fir – Franke – Gattoni – Gienne – Gioira & Redi – M & Z – Paffoni – Paini – Piemme - Teorema
1104 1035	Godio – FEV – Fima – Fiore
1104 2035	Cice – Eurorama – Fantini – Fard – Fir – Franke – Gattoni – Gienne – Gioira & Redi – M & Z – Newform – Paffoni – Paini – Piemme
1107 1042	Fev - Fima – Fiore
1107 2040	Agostinelli – Bandini – Berti – Bongio – Cantù – CGM – Cristina – Eurorama – Fantini – Gattoni – Gienne – Gioira & Redi – Guglielmi – Guidetti – Helios – Idelco – Idrograndi – La Magistro – Lumen – M & Z – MPB – Ottofond – Ottone e Meloda – Paffoni – Paini – Piemme Paffoni – Pirolla Renato
1108 1042	Fev - Fima – Fiore
1108 2040	Agostinelli – Bandini – Berti – Bongio – Cantù – CGM – Cristina – Eurorama – Fantini – F.lli Rossi – Gattoni – Gienne – Gioira & Redi – Guglielmi – Guidetti – Helios – Idelco – Idrograndi – La Magistro – Lumen – M & Z – MPB – Ottofond – Ottone e Meloda – Paffoni – Paini – Piemme Paffoni – Pirolla Renato – Ponsi – RILG – Rolex – Teorema - 3M
1111 2047	Eurorama – Giulini – F.lli Poletti – Ponsi – SOL
1113 0010	Paffoni
1113 0020	Webert – Guglielmi – IB – Oioli
1114 0010	
1114 0020	
1114 0030	Bellosta – Gattoni – Mamoli – Paffoni – WTS
1115 0010	Bellosta – Gaboli – Gattoni - Guglielmi – Paffoni – Zucchetti
1115 0020	
1117 AL35	Fima Fima
1117 BA35	
1117 AL40	
1117 BA40	
1118 NE35	
1118 NE40	
1118 GR35	
1118 GR40	
1119 GR35	
1119 GR40	
1119 NE35	
1119 NE40	F.lli Porta
1120 AL40	

1120 BA40	F.Ili Porta
1121 2025	
1122 AL35	
1122 BA35	
1123 0010	APM – F.Ili Rossi – Gattoni – Cea Design – Cut – Ottone e Meloda
1123 0020	
1124 AL10	
1124 BA20	
1125 AL10	
1125 BA20	
1126 AL10	
1126 BA20	
1127 AL10	
1127 BA20	
1128 0010	
1128 0020	
1129 AL10	
1129 BA20	
1131 AL10	
1131 BA20	
1132 AL10	
1132 BA20	
1133 AL10	
1133 BA20	
1134 AL10	
1134 BA20	
1135 AL10	
1135 BA20	
1136 AL10	
1136 BA20	Frattini (F2017)
1137 AL10	
1137 BA20	
1138 AL10	
1138 BA20	
1140 0030	
1140 0050	
1141 UNIV	

T. 2501 - DOSATORI PROPORZIONALI DI SALI DI POLIFOSFATO

Con dadi girevoli e rubinetto di BYPASS. L'attacco può essere girato a passi di 90° per consentire l'installazione in qualsiasi posizione. Completo di chiave per svitare la ghiera di tenuta del bicchiere.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
--------	-------------	------------

2501 00DG	Dritto dado girello	1 pz
-----------	---------------------	------

2501 00SG	Squadro dado girello	1 pz
-----------	----------------------	------

2501 00CH	Chiave universale	10 pz
-----------	-------------------	-------

2502 0DSG	Dosatore in plastica	1 pz
-----------	----------------------	------

Disponibili altri modelli su richiesta

T. 2503 - RICARICHE DI POLIFOSFATO IN BLISTER

Il blister è composto da n.6 bicchieri da 80 gr di sali di polifosfato USO ALIMENTARE.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
--------	-------------	------------

2503 0006	Blister 6 pz	1 Blister
-----------	--------------	-----------

2503 0001	Conf. Singola	1 pz
-----------	---------------	------

T. 2504 - POLIFOSFATO IN CONFEZIONE DA 1 KG

Miscela anticorrosiva, sequestrante anticalcare. In polvere, in cristalli e liquido. USO ALIMENTARE.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
--------	-------------	------------

2504 000P	Polvere 1Kg	1 pz
-----------	-------------	------

2504 000C	Cristalli 1Kg	1 pz
-----------	---------------	------

2504 000L	Liquido 1Lt	1 pz
-----------	-------------	------

T. 2505 - SALVALAVATRICE - SALVALAVASTOVIGLIE

Mini sistema anticalcare anticorrosivo installabile sotto il rubinetto lavatrice, attacchi 3/4F x 3/4M. Viene fornito caricato con polifosfato in cristalli di USO ALIMENTARE.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
--------	-------------	------------

2505 000E	3/4F x 3/4M	1 pz
-----------	-------------	------

T. 2601 - CARTUCCIA FILO AVVOLTO



Filtrazione di sedimenti, impurità, sabbia e calcare. T max 90°. P esercizio 6,5 bar.

Materiale filtrante: 100% polipropilene

Materiale anima interna: 100% polipropilene alimentare

Cert.: D.M. N. 174 del 16/04/2004

OEKO TEX CL. 1

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
2601 2005	20 my - 5"	1 pz
2601 2007	20 my - 7"	1 pz
2601 2009	20 my - 9"	1 pz

Disponibili altri modelli su richiesta

T. 2602 - CARTUCCIA A RETE LAVABILE



Filtrazione di sedimenti, impurità, sabbia e calcare. T max 50°. P esercizio 6,5 bar.

Materiale filtrante: 100% nylon alimentare

Materiale anima interna: 100% polipropilene alimentare

Cert.: D.M. N. 174 del 16/04/2004

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
2602 RL05	50 my - 5"	1 pz
2602 RL09	50 my - 9"	1 pz

Disponibili altri modelli su richiesta

T. 2603 - CARTUCCIA AI CRISTALLI DI POLIFOSFATI



Anticorrosivo e anticalcare. T max 50°. P esercizio 6,5 bar.

Materiale di riempimento: polifosfato in cristallo grado alimentare

Materiale anima interna: 100% SAN alimentare

Cert.: D.M. N. 174 del 16/04/2004

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
2603 0009	9"	1 pz

Disponibili altri modelli su richiesta

T. 2604 - CARTUCCIA AI CARBONI ATTIVI



Riduce tassi elevati di cloro, elimina cattivi odori e sapori, riduzione dei COV (composti organici volanti). T max 52°. P esercizio 7 bar.

Materiale di riempimento: carbone 100% noce di cocco

Cert.: D.M. N. 174 del 16/04/2004

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
2604 CA09	9"	1 pz

Disponibili altri modelli su richiesta

T. 2701 - CONTENITORI PER FILTRI

Temp di esercizio, min. 0° - max 30°. Press max 8bar. Completo di staffa e chiave di smontaggio.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
2701 E005	3/4" x 5"	1 pz
2701 G005	3/4" x 9"3/4	1 pz
2701 G009	1" x 9"3/4	1 pz
2701 ST01	Staffa	10 pz
2701 CH01	Chiave	10 pz
2701 00OR	OR Bicchiera	10 pz

T. 2702- CHIAVE IN METALLO PER CONTENITORI FILTRO

Chiave in metallo per contenitori filtro



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
2702 0010	Universale	10 pz

T. 5001- NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA

Il sale neutralizzante contenuto all'interno opera un viraggio del pH facendolo rientrare nei limiti previsti così da consentirne lo scarico, senza danneggiare tubazioni, lavelli o grondaie.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
5001 0035	Max 35 KW	1 pz
5001 0C35	Ricarica	1 pz



UFFICI E MAGAZZINO

Via Casilina, Km 110,800 03032 Arce
FROSINONE - ITALY
Tel/Fax +39 0776 523331

www.techmac.it
info@techmac.it
ordini@techmac.it